

Temeljem članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 38/09), članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj br.09/09), Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU zone parka i centralnih funkcija "Maraska park" u Zadru ("Glasnik Grada Zadra" br.20/10) i Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 11. lipnja, 2010. Godine, Klasa:350-02/10-14/18, Ur. broj:531-06-10-2 AMT, Gradsko vijeće Grada Zadra na 12. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 2010. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o donošenju izmjene i dopune detaljnog plana uređenja**  
**zone parka i centralnih funkcija "Maraska park" u Zadru**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija "Maraska park" u Zadru, (DPU objavljen u "Glasniku Grada Zadra" br. 6/08).

**Članak 2.**

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka I centralnih funkcija "Maraska park" iznosi 15.35 ha.

Obuhvaća Izmjena I dopuna DPU-a je obalni i djelomice zaobalni proctor na potezu od ograde marine Tankerkomerca I vile Andrović na istoku do uvale Maestral na zapadu, te kopneni dio zone mješovite namjene i djelom zone pretežno stambene veće gustoće prema PPU-a Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra broj : 4-04, 3-08, 4-08 i 10-08)

**Članak 3.**

Izmjene i dopune DPU-a što se donosi ovom Odlukom sastoji se od

**I Tekstualnog dijela**, sadržanog u jednoj knjizi s naslovom Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija "Maraska park"

**II Grafičkih prikaza** u mjerilu 1:1000 sadržanih u posebnom elaboratu a nazivima:

LIST 5.	– Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	MJ 1:1 000
LIST 6.	– Uvjeti gradnje	MJ 1:1 000
LIST 6.a.	– Uvjeti gradnje nivo garaža	MJ 1:1 000
LIST 7.	– Plan parcelacije	MJ 1:1 000

**II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE:**

**Članak 4.**

U članku 4. riječ „internih“ zamjenjuje se rječju „novih javnih“

**Članak 5.**

Članak 6. Mijenja se i glasi: „Plan parcelacije prikazan na grafičkom prilogu br. 7 predstavlja prijedlog parcelacije, a konačni oblik i veličina parcela utvrdit će se kroz postupak ishođenja lokacijskih dozvola za svaku pojedinu parcelu. Na taj način dozvoljavaju se manja odstupanja oblika i veličina parcela predloženih u planu u odnosu na parcele koje će se oblikovati u sklopu ishođenja lokacijske dozvole, s tim da ukupna odstupanja u površini parcele ne smiju biti veća od 10%.

U slučaju smanjenja veličina parcela, mora se adekvatno provesti smanjenje parametara iz tablica 1, 2 i 2.1, a koji se odnose na ukupnu GBP, izgrađenost i iskoristivost parcele.

U slučaju povećanja veličina parcela, dozvoljeno je adekvatno povećanje parametara iz tablica 1, 2 i 2.1, a koji se odnose na ukupnu GBP, izgrađenost i iskoristivost parcele.

Ukoliko ne dođe do promjena veličina parcele kroz postupak ishođenja lokacijske dozvole, dozvoljena je tolerancija od +/- 5% za vrijednosti iz tablica 1, 2 i 2.1 kako je i navedeno u tablicama.“

**Članak 6.**

U članku 7. riječi „predviđen je interni put“ zamjenjuju se riječima: „predviđena je nova javna prometnica“

**Članak 7.**

• Članak 9. Mijenja se i glasi:

Ovim DPU-om utvrđuje se namjena građevina na pojedinoj građevnoj čestici kako slijedi:

čestica 1	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA Podrum kota +0.00mNV; garaža GPM=54, PM=90, spremišta, dva skloništa osnovne zaštite, stubišta sa liftovima Podrum kota +3.00mNV; garaža GPM=43, PM=69, spremišta, stubišta sa liftovima Prizemlje kota od+4.00 mNV na južnoj do +9.00 mNV na sj. strani parcele ;stanovi,poslovni prostori 1,2,3,4 kat, Pk ; stanovi
Čestica 1A	JAVNE PJEŠAČKE I ZELENE POVRŠINE
čestica 2	PROMETNA POVRŠINA-nova javna prometnica
čestica 3	STAMBENA ZGRADA I HOTELSKA GARAŽA Podrum kota +0.00mNV; garaža PM=80, sklonište osnovne zaštite Podrum kota +3.00mNV; garaža PM=69 Prizemlje kota od+6.00 mNV; stanovi 1 kat; stanovi 2 kat; stanovi
Čestica 3A	JAVNA ZELENA POVRŠINA
Čestica 3B	JAVNA PJEŠAČKA POVRŠINA
čestica 4	HOTEL Podrum kota -2.00 i -0.50 mNV; spremišta,noćni klub, bar, kockarnica, kuhinja, Prizemlje kota od+2.00 i + 4.50 mNV; recepcija, bar, restoran, kongresne dvorane 1 kat; sobe 2,3,4 kat; sobe Potkrovlje; wellness, fitness, saune
čestica 5	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA Podrum kota +0.00mNV; garaža GPM=64, sklonište osnovne zaštite Prizemlje kota od+1.50 do+3.00 mNV; poslovni prostori, zajednički prostori stanara zgrade 1,2,3,4 kat, Pk ; stanovi
čestica 6	PROMETNA POVRŠINA
čestica 7	ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE  PODZEMNA GARAŽA Podrum kota -1.90 mNV; garaža GPM=101 KUPALIŠNI OBJEKTI Prizemlje kota od+1.30 mNV; ugostiteljstvo, trijem SANITARIJE KUPALIŠTA Prizemlje kota od+1.30 mNV; sanitarije, garderoba
čestica 7A	ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE KUPALIŠTE HOTELA Podrum; podzemni (gospodarski) pristup, spremišta, bazenska tehnika Prizemlje kota od+1.30 mNV; ugostiteljstvo,sanitarije, garderoba, trijem
čestica 7B	ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE
čestica 8	JAVNE ZELENE POVRŠINE-JAVNI PARK

**Članak 8.**

U članku 15. riječi „glavne unutrašnje prometnice“ , „unutrašnju pristupnu“ i „ostale unutrašnje prometnice“ zamjenjuju se riječima „glavne nove javne prometnice“, „novu javnu“ i „ostale nove javne prometnice“

**Članak 9.**

Članak 17. Mijenja se i glasi:

Stacionarni promet na području obuhvata mora se riješiti parkirališnim površinama na otvorenim površinama (u nivou okoliša) i unutar zatvorenih površina (podzemna parkirališta i garaže u sklopu pojedinih objekata).

Za planirane prostorne sadržaje predviđeno je ukupno 597 parkirališnih mjesta i to: 570 parkirališna mjesta u zatvorenim površinama (parkirališna mjesta i garaže) i 27 parkirališnih mjesta na otvorenim površinama.

Raspored parkirališnih mjesta prikazan je u sljedećoj tabeli:

OBJEKT	OTVORENE POVRŠINE PM	ZATVORENE POVRŠINE PM	UKUPNO PM+GM
stambeno-poslovna zgrada Maraska		256	256
Stambena zgrada i hotelska garaža	8	149	157
stambeno-poslovna zgrada Jadranka	19	64	83
kupalište Maraska		101	101
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>27</b>	<b>570</b>	<b>597</b>

### Članak 10.

U članku 19. riječi „stambeni niz i garaža“ zamjenjuju se riječima „Stambena zgrada i hotelska garaža“

• Tablica "Tabela 1: Tabelarni prikaz korištenja prostora" na strani 15., 40., i 52. mijenja se i glasi:

PARCELA REDNI BROJ	POVRŠINA (ha)	OBJEKT NAMJENA	GBP m <sup>2</sup>	STAMBENIH PROSTORA m <sup>2</sup>	BR.STAMB.JED. / HOTEL. SOBA	STANOVNICI /GOSTI	ZAPOSLENICI	POSLOVNIH PROSTORA m <sup>2</sup>	GARAŽA PM	PH NA OTVOR.	PH UZ PROMET.	
1	1.2983	1 STAMBENO POSLOVNA ZGRADA	Po 1.	8640.4	/	/	/	/	144	/	/	
			Po 2.	6575.1	/	/	/	/	112	/	/	
			P	3807.2	2205.8	15	44	26	1601.4	/	/	/
			1.KAT	3505.4	3505.4	27	80	/	/	/	/	/
			2.KAT	3137.4	3137.4	22	72	/	/	/	/	/
			3.KAT	3035.4	3035.4	21	65	/	/	/	/	/
			4.KAT	2353.7	2353.7	17	56	/	/	/	/	/
			NADGRADNJA	1638.0	1638.0	11	34	/	/	/	/	/
			ΣP	<b>32450.0</b>	<b>15875.7</b>	<b>113</b>	<b>351</b>	<b>26</b>	<b>1601.4</b>	<b>256</b>	/	/
1A	0.0293	JAVNE PJEŠAČKE I ZELENE POVRŠINE	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	0.1504	PROMETNA POVRŠINA /nova javna prometnica/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	0.3184	2 STAMBENA ZGRADA I HOTELSKA GARAŽA	Po 1.	2495.1	/	/	/	/	80	/	/	
			Po 2.	2495.1	/	/	/	/	69	/	/	
			P	955.2	955.2	8	24	/	/	8	/	
			1.KAT	955.2	955.2	8	24	/	/	/	/	
			2.KAT	955.2	955.2	8	24	/	/	/	/	
			ΣP	<b>7855.8</b>	<b>2865.6</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	/	/	<b>149</b>	<b>8</b>	/
3A	0.0868	JAVNA ZELENA POVRŠINA	/	/	/	/	/	/	/	/		
3B	0.0127	JAVNA PJEŠAČKA POVRŠINA	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	0.3236	3 HOTEL POSTOJEĆA IZGRADNJA	Po	650.0	/	/	/	/	/	/	/	
			P	983.2	/	/	/	/	/	/	/	
			1.KAT	983.2	/	15	30	/	/	/	/	
			2.KAT	983.2	/	12	24	/	/	/	/	
			3.KAT	983.2	/	15	30	/	/	/	/	
			Pk	308.6	/	/	/	/	/	/	/	
			ΣP	<b>4891.4</b>	/	<b>42</b>	<b>84</b>	/	/	/	/	
		4 HOTEL NOVA IZGRADNJA	Po	1265.3	/	/	/	/	/	/	/	
			P	1109.4	/	/	/	/	/	/	/	
			1.KAT	704.6	/	11	23	/	/	/	/	
			2.KAT	704.6	/	11	23	/	/	/	/	
			3.KAT	704.6	/	11	23	/	/	/	/	
			4.KAT	704.6	/	10	23	/	/	/	/	
			POTKROVLJE	628.8	/	/	/	/	/	/	/	
ΣP	<b>5821.6</b>	/	<b>43</b>	<b>92</b>	/	/	/	/				
ΣP	<b>10713.0</b>	/	<b>85</b>	<b>176</b>	<b>30</b>	/	/	/				
5	0.3640	5 STAMBENO POSLOVNA ZGRADA	Po	2437.5	/	/	/	16	64	/	5	
			P	1045.3	/	/	/	/	1045.3	/	/	
			1.KAT	1119.7	1119.7	8	32	/	/	/	/	
			2.KAT	1119.7	1119.7	8	32	/	/	/	/	
			3.KAT	1119.7	1119.7	8	32	/	/	/	/	
			4.KAT	685.5	685.5	4	20	/	/	/	/	
			POTKROVLJE	447.8	447.8	/	/	/	/	/	/	
			ΣP	<b>7975.2</b>	<b>4492.4</b>	<b>28</b>	<b>116</b>	<b>16</b>	<b>1045.3</b>	<b>64</b>	/	<b>5</b>
6	0.8636	PROMETNA POVRŠINA	/	/	/	/	/	/	/	14		
7	7.0198	ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE	PODZEMNA GARAŽA	Po	2831.1	/	/	200	2	101	/	
				ΣP	<b>2831.1</b>	/	/	/	/	<b>101</b>	/	/
				P	491.2	/	/	/	4	/	/	
		KUPALIŠNI OBJEKTI	ΣP	<b>491.2</b>	/	/	/	/	1793.5	/	/	
			P	1793.5	/	/	200	18	1793.5	/	/	
			ΣP	<b>1793.5</b>	/	/	<b>250</b>	<b>24</b>	<b>1793.5</b>	<b>101</b>	/	
7A	3.1049	ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE	KUPALIŠTE HOTELA	Po	397.4	/	/	50	6	397.4	/	
				P	397.4	/	/	50	6	397.4	/	
				ΣP	<b>794.8</b>	/	/	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>397.4</b>	/	
7B	0.8923	ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE	/	/	/	/	/	/	/			
8	0.8761	JAVNE ZELENE POVRŠINE-JAVNI PARK	/	/	/	/	/	/	/			
Σ1-8	15.35		<b>65304.6</b>	<b>23233.7</b>	<b>250</b>	<b>965</b>	<b>102</b>	<b>4837.6</b>	<b>570</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	

\* pojedinačne vrijednosti izražene u tablici mogu se mijenjati u skladu sa člankom 6.

• Tablica "Tabela 2. Tabela prikaz etažnosti i visine objekta" na strani 17. i 42. mijenja se i glasi:

OZNAKA GRAĐEVINE	OPIS SADRŽAJA	BROJ ETAŽA	VIJENAC MAX. VISINE (m)	SLJEME MAX. VISINE (m)
1	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA <u>Podrum kota +0.00mNV;</u> garaža GPM=54, PM=90, spremišta, skloništa osnovne zaštite, stubišta sa liftovima <u>Podrum kota +3.00mNV;</u> garaža GPM=43, PM=69, spremišta, stubišta sa liftovima <u>Prizemlje kota od +4.00 mNV na južnoj do +9.00 mNV na sj. strani parcele ;</u> stanovi, poslovni prostori 1,2,3,4 kat, Pk; stanovi	Po1+Po2+P+4+Pk	+23.00 mNV +24.00 mNV +25.00 mNV +26.00 mNV	+26.50 mNV +27.50 mNV +28.50 mNV +29.50 mNV
2	STAMBENA ZGRADA I HOTELSKA GARAŽA <u>Podrum kota +0.00mNV;</u> garaža PM=80, sklonište <u>Podrum kota +3.00mNV;</u> garaža PM=69 <u>Prizemlje kota od +6.00 mNV;</u> stanovi 1,2 kat; stanovi	Po1+Po2+P+2	+16.00 mNV	+16.00 mNV
3	HOTEL-POSTOJEĆA IZGRADNJA <u>Podrum kota – 2.50 mNV;</u> spremišta, noćni klub, bar kockarnica, <u>Prizemlje kota od +2.00 mNV;</u> repcija, bar, restoran, kuhinja, spremišta 1 kat; sobe 2,3 kat; sobe <u>Potkrovlje; wellness, fitness, saune</u>	Po+P+3+Pk	postojeće	postojeće
4	HOTEL-NOVA IZGRADNJA <u>Podrum kota -2.00mNV;</u> spremišta, wellness, sauna <u>Prizemlje kota od +2.00 mNV;</u> repcija, bar, restoran, kuhinja, spremišta, kongresna dvorana 1 kat; sobe 2,3,4 kat; sobe	Po+P+4+Pk	Max. visina vijenca na postojećem objektu (objekt pod oznakom 3)  Na zapadnoj strani +19.40 mNV (to je visina postojećeg vijenca vile Luxardo)	Max. visina sljemena na postojećem objektu (objekt pod oznakom 3)
5	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA <u>Podrum kota -1.50mNV;</u> garaža GPM=71 <u>Prizemlje kota od +1.50 do +3.00 mNV;</u> poslovni prostori 1,2,3,4 kat, Pk ; stanovi	Po+P+4+Pk	+16.70 mNV	+22.10 mNV
7	KUPALIŠTE HOTELA <u>Podrum –</u> podzemni (gospodarski pristup), spremišta, bazenska tehnika <u>Prizemlje kota od +1.30 mNV;</u> ugostiteljstvo, sanitarije, garderoba, trijem	Po+P	-	-

10	PODZEMNA GARAŽA Podrum kota -1.90 mNV; garaža GPM=101	Po	-	-
12	KUPALIŠNI OBJEKTI Prizemlje kota od+1.30 mNV; ugostiteljstvo, trijem	P	-	-
13	SANITARJE KUPALIŠTA Prizemlje kota od+1.30 mNV; sanitarije, garderoba	P	+4.30 mNV	+4.30 mNV

\* pojedinačne vrijednosti izražene u tablici mogu se mijenjati u skladu sa člankom 6.

• Tablica "2.1. Veličina i oblik građevnih čestica – tabelarni prikaz (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)" na strani 38.. mijenja se i glasi:

PARCELA	POVRŠINA	ZONA GRADNJE	IZGRAĐENOST ZONE GRADNJE				NEIZGRAĐENOST U ZONI GRADNJE		BROJ ETAŽA GRAĐEVINA		GBP		kg	ksh	ks	NAMJENA	
			POST. REKON.	NOVA GRADNJA	POST. REKON.	NOVA GRADNJA	%	ha	POST. REKON.	NOVA GRADNJA	POST. REKON.	NOVA GRADNJA m <sup>2</sup>					
RED. BROJ	ha	NAMJENA	ha	ha	%	ha	%	ha			načzerno	ukupno					
1	1.2983	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA	/	0.94	/	/	42	0.40	58	0.54	/	19031.2	32450.0	0.3	1.5	2.5	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA Podrum kota +0.00mNV; garaža GPM=54, PM=90, spremišta, skloništa osnovne zabine, stubišta sa litovima Podrum kota +3.00mNV; garaža GPM=43, PM=69, spremišta, stubišta sa litovima Prizemlje kota od+1.00 mNV na kćhnoj do +3.00 mNV na si strani parcele -stanovi, poslovni prostor 1,2,3,4 kat, PK; stanovi
1A	0.0293	JAVNE PJEŠAČKE ZELENE POVRŠINE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	JAVNA ZELENA POVRŠINA
2	0.1504	PROMETNA POVRŠINA /nova javna prometnica/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	PROMETNA POVRŠINA - nova javna prometnica
3	0.3184	STAMBENA ZGRADA I HOTELSKA GARAŽA	/	0.26	/	/	46	0.12	54	0.14	/	3343.2	7855.8	0.3	1.2	2.5	STAMBENA ZGRADA I HOTELSKA GARAŽA Podrum kota +0.00mNV; garaža PM=80, skloništa Podrum kota +3.00mNV; garaža PM=69 Prizemlje kota od+6.00 mNV; stanovi 1,2 kat, stanovi
3A	0.0868	JAVNA ZELENA POVRŠINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	JAVNA ZELENA POVRŠINA
3B	0.0127	JAVNA PJEŠAČKA POVRŠINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	JAVNA PJEŠAČKA POVRŠINA
4	0.3236	HOTEL	0.098	0.125	100	0.098	100	0.125	0	0	Po+P +3+ Pk	4891.4	5821.6	10713.0			REKONSTRUKCIJA HOTEL Podrum kota -2.00mNV; spremišta, wellness, sauna, kuhinja, spremišta Prizemlje kota od+2.00 mNV; receptija, bar, restoran, wellness, kongresna dvorana, bar, tehnika 1.kat, sobe 2-3,4 kat, sobe
5	0.3640	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA	/	0.25	/	/	48	0.12	52	0.13	/	5537.7	7975.2	0.3	1.5	2.3	STAMBENO POSLOVNA ZGRADA Podrum kota +0.00mNV; garaža GPM=64 Prizemlje kota od+1.50 do+3.00 mNV; poslovni prostor i zajednički prostor stanara zgrade 1,2,3,4 kat, PK; stanovi
6	0.8636	PROMETNA POVRŠINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	PROMETNA POVRŠINA
7	7.0198	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE	/	1.11	/	/	49	0.55	51	0.56	/	2284.7	5515.8	0.0	0.03	0.0	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE PODZEMNA GARAŽA Podrum kota -1.90 mNV; garaža GPM=101 KUPALIŠNI OBJEKTI Prizemlje kota od+1.30 mNV; ugostiteljstvo, trijem SANITARJE KUPALIŠTA Prizemlje kota od+1.30 mNV; sanitarije, garderoba
7A	3.1049	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE	/	0.15	/	/	66	0.10	33	0.05	/	397.4	794.8	0.0	0.03	0.0	KUPALIŠTE HOTELA Podrum - podzemni (gospodarski pristup), spremišta, bazenska tehnika Prizemlje kota od+1.30 mNV; ugostiteljstvo, sanitarije, garderoba, trijem
7B	0.8923	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA-KUPALIŠTE
8	0.8761	JAVNE ZELENE POVRŠINE- JAVNI PARK	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	JAVNE ZELENE POVRŠINE- JAVNI PARK
Σ	15.35		0.098	2.84	100	0.098	100	1.42			4891.4	36415.8	65304.6				

\* pojedinačne vrijednosti izražene u tablici mogu se mijenjati u skladu sa člankom 6.

## III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

**Članak 11.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Glasniku grada Zadra".

Klasa:350-01/10-01/41

Ur.broj:2198/01-2/1-10-23

Zadar, 30. lipnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega

Temeljem članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Zadra na 12. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 2010. godine, d o n o s i

**O D L U K U****o izmjeni i dopuni****Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru****Članak 1.**

U Odluci o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru ("Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd na Moru, Obrovac i Zadar", broj: 8/91, 1/92, 4/92, 5/92 i 10/92 i "Glasnik Grada Zadra", broj: 1/94, 6/99, 8/00, 5/03 i 7/04, 2/05, 4/07, 4/09), mijenja se i dopunjuje Spisak ulica, trgova i predjela u gradu Zadru, slijedećim nazivima:

**V. BRODARICA**

Dosadašnji naziv

-

Novi naziv

Ulica 9. svibnja 1945.

**VIII. JAZINE II**

Dosadašnji naziv:

Stadionska ulica

Novi naziv:

Ulica Hrvoja Ćustića

**X. SMILJEVAC I CRVENE KUĆE**

Dosadašnji naziv

-

Novi naziv:

Ulica akcije Maslenica

**Članak 2.**

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2198/01-1/2-10-33

Zadar, 30. lipnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega, v.r.