

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZADARSKE ŽUPANIJE



**PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZADRA
IZMJENE I DOPUNE**

**ODREDBE ZA PROVOĐENJE
-integralni tekst-**

Zadar, ožujak 2016.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR**

Naziv prostornog plana:

**PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZADRA
- IZMJENE I DOPUNE -**

Naziv kartografskog prikaza:

**TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
-integralni tekst-**

Odluka o izradi prostornog plana
(službeno glasilo):
Glasnik Grada Zadra br. 15/14

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana
(službeno glasilo):
Glasnik Grada Zadra br. 2/16

Javna rasprava (datum objave): **17.11.2015.**

Javni uvid održan:

od: **25.11.2015.**
do: **02.12.2015.**

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Matko Segarić, dipl. ing. građ.

Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13.):
broj suglasnosti klasa: **350-02/16-11/4** Ur. Broj: **531-05-16-02** datum: **19.02.2016.**

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:



Zavod za prostorno uređenje
Zadarske županije
Zadar

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:

Odgovorna osoba:

Stjepan Gverić, prof. geogr.

Voditelj plana:

Nevena Rosan, dipl. ing. arh.

Stručni tim u izradi plana:

- | | |
|---|--|
| 1. Nevena Rosan, dipl. ing. arh. | 6. Andrea Vukasović-Lončar, dipl. ing. geod. |
| 2. Enea Bajlo, dipl. ing. građ. | 7. Dragan Komać, građ. tehn. |
| 3. Dubravka Krpina Car, dipl. ing. arh. | 8. Marko Bušljeta, ing. prom. |
| 4. Dolores Barić, mag. geogr. | 9. Danijel Damjanić, građ. tehn. |
| 5. Igor Ramov, dipl. ing. preh. tehn. | 10. Vanja Knežević, tehn. |

Pečat predstavničkog tijela:

Predsjednik predstavničkog tijela:

Živko Kolega, dr.med.

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

Pečat nadležnog tijela:

Temeljem čl. 109., stavak.4 Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", br. 9/09 i 28/10), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 15/14) i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 19. vlljače 2016. godine, Klasa:350-02/16-11/4, Ur.broj: 531-05-16-02, Gradsko vijeće Grada Zadra, na 22. sjednici, održanoj 02.ožujka 2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 4/04, 3/08, 4/08,10/08 i 16/11 - u daljnjem tekstu Plan), kojeg je izradio Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar Braće Vranjana 11 .

Članak 2.

Površina obuhvata Plana je područje Grada Zadra utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 96/10, 145/10), kartografski prikaz, 0. Granice i naselja. Kopnena površina obuhvata Plana iznosi 194,02 km².

Članak 3.

Plan je sadržan u elaboratu: "Prostorni plan uređenja Grada Zadra – Izmjene i dopune ", koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

- Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVOĐENJE,

- Grafički dio

Kartografski prikazi		Mjerilo
Broj	Naziv	
0.	Granice i naselja	1:100.000
1.A	Korištenje i namjena površina - Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000
1.B	Korištenje i namjena površina - Iž i Rava	1:25.000
1.C	Korištenje i namjena površina - Škarda, Ist i Molat	
1.D	Korištenje i namjena površina - Olib, Silba i Premuda	1:25.000
2.1.A	Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000
2.1.B	Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Iž i Rava	1:25.000
2.1.C	Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Škarda, Ist i Molat	1:25.000
2.1.D	Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Olib, Silba i Premuda	1:25.000
2.2.A	Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000
2.2.B	Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav – Iž i Rava	1:25.000
2.2.C	Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Škarda, Ist i Molat	1:25.000
2.2.D	Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Olib, Silba i Premuda	1:25.000
2.3.A	Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustavi Korištenje voda - Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

2.4.A	Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustavi Odvodnja otpadnih voda - Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000
2.3./2.4.B	Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustavi Korištenje voda i Odvodnja otpadnih voda – Iž i Rava	1:25.000
2.3./2.4.C	Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustavi Korištenje voda i Odvodnja otpadnih voda - Škarda, Ist i Molat	1:25.000
2.3./2.4.D	Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustavi Korištenje voda i Odvodnja otpadnih voda - Olib, Silba i Premuda	1:25.000
3.1.A	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000
3.1.B	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Iž i Rava	1:25.000
3.1.C	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Škarda, Ist i Molat	1:25.000
3.1.D	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Olib, Silba i Premuda	1:25.000
3.2.A	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub	1:25.000
3.2.B	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Iž i Rava	1:25.000
3.2.C	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Škarda, Ist i Molat	1:25.000
3.2.D	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Olib, Silba i Premuda	1:25.000
4.1.A	Građevinsko područje naselja - Zadar	1:5.000
4.1.B	Građevinsko područje naselja - Zadar	1:5.000
4.2	Građevinsko područje naselja - Kožino	1:5.000
4.3.A	Građevinsko područje naselja - Petrčane	1:5.000
4.3.B	Građevinsko područje naselja - Petrčane	1:5.000
4.4	Građevinsko područje naselja - Crno i Babindub	1:5.000
4.5	Građevinsko područje naselja - Olib	1:5.000
4.6	Građevinsko područje naselja - Silba	1:5.000
4.7	Građevinsko područje naselja - Premuda	1:5.000
4.8	Građevinsko područje naselja - Škarda	1:5.000
4.9	Građevinsko područje naselja - Ist	1:5.000
4.10	Građevinsko područje naselja - Brgulje	1:5.000
4.11	Građevinsko područje naselja - Molat	1:5.000
4.12	Građevinsko područje naselja - Zapuntel	1:5.000
4.13	Građevinsko područje naselja - Mali Iž	1:5.000
4.14	Građevinsko područje naselja - Veli Iž	1:5.000
4.15	Građevinsko područje naselja - Mala Rava	1:5.000
4.16	Građevinsko područje naselja - Vela Rava	1:5.000
5.	Razvoj i uređenje naselja - Zadar	1:5.000
6.	Provedbeni dokumenti prostornog uređenja	1:5.000

Članak 4.

Ovom Odlukom utvrđuje se pet (5) izvornika ovoga Plana u analognom i jedan (1) primjerak u elektroničkom zapisu.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

I OPĆE ODREDBE

Članak 5.

Područje Grada Zadra, sukladno prostornoj organizaciji Županije, pripada dvjema širim fizionomskim cjelinama, a to su:

- zadarska urbana regija
- zadarsko-biogradski otoci

Planom se uvjetuje primjena svih bitnih razvojnih i prostornih kriterija koji proizlaze iz PPŽ-a, a odnose se na te dvije cjeline.

Članak 6.

Zbog specifičnosti pojedinih prostornih datosti unutar granica Grada Zadra koji utječu na određivanje namjene pojedinih površina, Planom se detaljnije razrađuju manje prostorno-razvojne zone unutar fizionomskih cjelina iz prethodnog članka, i to na sljedeći način:

- zadarska urbana regija
 1. obalni pojas
 2. zaobalje
- zadarsko-biogradski otoci
 3. otoci

Članak 7.

Planom je utvrđena pripadnost svakog pojedinog naselja određenoj prostorno-razvojnoj zoni i to:

Prostorno razvojna cjelina	Naselje
Obalni pojas	
	Zadar
	Kožino
	Petrčane
Zaobalje	
	Babindub
	Crno
otoci	
Olib	Olib
Silba	Silba
Premuda	Premuda
Škarda	Škarda
Ist	Ist
Molat	Brgulje
	Molat
	Zapuntel
Iž	Mali Iž
	Veli Iž
Rava	Mala Rava
	Vela Rava

Članak 8.

Ovaj Plan je zakonom utvrđena osnova za izradu i donošenje svih razvojnih programa, provedbenih dokumenata prostornog uređenja, lokacijskih dozvola i ostalih odgovarajućih akata za građenje.

Članak 9.

Ovaj Plan sadrži i razrađuje koncepciju uređenja prostora i Odredbe za provođenje PPŽ-a i razgraničenje prostora prema namjeni i drugim obilježjima

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 10.

Ovim Planom određeni su ciljevi prostornog razvoja lokalnog značaja:

- definiranje građevinskih područja naselja razgraničenih na izgrađene i neizgrađene dijelove
- izgradnju izvan građevinskih područja naselja,
- namjenu prostora, uvjeti korištenja i zaštite prostora priobalja, mora i podmorja,
- uređenje mreže komunalne infrastrukture i način zbrinjavanja otpada
- definiranje područja i cjelina za koje će se izrađivati prostorni planovi

U svrhu provedbe, Plan sadrži:

- Uvjete i pokazatelje za izradu **urbanističkih planova** ~~provedbenih dokumenata prostornog uređenja~~
- Uvjete za zahvate u prostoru na izgrađenim i neizgrađenim područjima, za koje se ne donose **urbanistički planovi** ~~provedbeni dokumenti prostornog uređenja~~ već se neposrednom provedbom ovog Plana ishode lokacijske dozvole i ostali odgovarajući akti za građenje
- Uvjete za zahvate izvan građevinskog područja
- Mjere korištenja i zaštite prostora i okoliša, te druge mjere od važnosti za uređenje područja obuhvata.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području Grada

Članak 11.

Članak 12.

Određivanje namjene površina uvjetovano je načelima održivog razvoja, racionalnog korištenja i zaštite prostora, zaštite kulturnog i prirodnog nasljeđa, osiguranja boljih uvjeta života, te optimalnog usklađenja interesa različitih korisnika prostora.

Članak 13.

Namjena površina svakog pojedinog naselja prikazana je u grafičkom prilogu, u mjerilu 1:25000, na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina, sljedećim redom:

- 1.A – Zadar, Kožino, Petrčane, Crno i Babindub;
- 1.B – Iž i Rava;
- 1.C – Škarda, Ist i Molat;
- 1.D – Olib, Silba i Premuda

Određene su:

- površine za razvoj i uređenje prostora naselja
- površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja

Članak 14.

Članak 15.

Površine za razvoj i uređenje prostora naselja su izgrađena i neizgrađena građevinska područja, namjena kojih je prvenstveno stambena.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18.

Površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja su:

- izdvojena građevinska područja izvan naselja
- površine izvan građevinskih područja

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Izdvojena građevinska područja izvan naselja, su izgrađene i neizgrađene prostorne cjeline sljedećih namjena:

- isključivo za gospodarsku namjenu:
 - zone proizvodne namjene (I)
 - javne i društvene namjene (D)
 - zone ugostiteljsko-turističke namjene (T)
 - zone sportsko-rekreacijske namjene (R)
- groblja

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Članak 23.

Planom definirane zone proizvodne namjene izvan granica naselja (I) su područja za izgradnju i razvoj industrijskih (proizvodnih i prerađivačkih pogona), zanatskih, servisnih djelatnosti, skladišnih prostora i sličnih djelatnosti.

Moguće je temeljem UPU-a ~~provedbenih dokumenata prostornog uređenja~~ do 20% površine zone namijeniti u trgovačke i druge uslužne djelatnosti, hotele, sport i rekreaciju (**ukoliko se zona ne nalazi unutar prostora ograničenja**).

Članak 23a

Planom definirane zone javne i društvene namjene izvan granica naselja (D) su građevinska područja unutar kojih je dozvoljena izgradnja zgrada društvenih djelatnosti, javnih sadržaja i pratećih djelatnosti kao i komunalnih objekata i objekata infrastrukture.

Članak 24.

Planom definirane zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan granica naselja (T) su građevinska područja unutar kojih je dozvoljena izgradnja smještajnih građevina te pratećih ugostiteljskih sadržaja kao i sadržaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih objekata i objekata infrastrukture.

Članak 25.

Planom definirane zone sportsko-rekreacijske namjene (R) izvan građevinskog područja su građevinska područja u sklopu kojih je, pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreacijskih zelenih površina, moguća i gradnja objekata rekreativnih i ugostiteljskih sadržaja, te servisnih sadržaja u funkciji osnovne namjene.

Članak 26.

Članak 27.

Članak 28.

Površine izvan građevinskih područja obuhvaćaju:

- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene (P1, P2)
- šuma isključivo osnovne namjene (Š1)
- šumsko zemljište (Š)
- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)
- površine uzgajališta –marikultura (H)
- površine infrastrukturnih sustava

Članak 29.

Planom definirano poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je osobito vrijedno obradivo tlo (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) za poljoprivrednu proizvodnju, u koju kategoriju spadaju: oranice, livade, voćnjaci, maslinici, vinogradi i vrtovi.

Članak 30.

Planom definirane šume osnovne namjene su vrijedne šumske površine definirane kao gospodarske šume (Š1)

Planom definirano šumsko zemljište (Š) je prostor autohtonog pejzaža.

Članak 31.

Planom definirano ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) je prostor autohtonog pejzaža.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčč** - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Članak 32.

Površine uzgajališta (H), utvrđene u PPŽ-u temeljem Studije korištenja i zaštite mora i podmorja, su morske površine namijenjene uzgoju riba.

U ZOP-u se **unutar prostora ograničenja (pojas mora u širini od 300 m)** ne može planirati uzgoj plave ribe.

Članak 32.a.

Planom su utvrđeni prostorni koridori te površine za gradnju i rekonstrukciju, koje je potrebno očuvati za izgradnju planiranih, te proširenje i modernizaciju postojećih infrastrukturnih sustava.

Članak 33.

Planom se utvrđuju uvjeti i ciljevi određivanja namjene površina svake pojedine manje prostorno-razvojne zone unutar granica obuhvata Plana definirane PPŽ-om i člankom 6. ovih odredbi.

Uvjeti za određivanja namjene površina unutar zone obalnog pojasa su sljedeći:

- zaštititi negradive dijelove obale od izgradnje bilo kojeg tipa i oblika
- sačuvati dijelove obale izvan naselja u prirodnom obliku
- prestrukturirati i redefinirati, te optimalno dimenzionirati turističke zone utvrđene PPŽ-om
- potaknuti aktivno korištenje kultiviranih poljoprivrednih površina kao i kultiviranje zapuštenih potencijalnih poljodjeljskih zona
- zaštititi i regenerirati zelene i rekreativne, a poglavito šumske površine u cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti prostora
- prirodne vrijednosti zaštićene i predložene za zaštitu te područja nacionalne ekološke mreže treba štititi sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08) i Uredbe o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07).
- štititi kulturno povijesne cjeline i spomenike graditeljske baštine sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)

Uvjeti za određivanje namjene površina na području otoka osim uvjeta iz prethodnog članka su:

- preispitati mogućnosti korištenja postojećih graditeljskih resursa unutar izgrađenog urbanog tkiva
- planirane zone turističke izgradnje potrebno je veličinom i tipom prilagoditi mjeri zatečene urbane strukture
- na nenastanjenim otocima Planom se zabranjuje formiranje građevinskih područja bilo kojeg tipa ili namjene
- nove nautičke centre treba planirati unutar naselja ili u njihovoj neposrednoj blizini

Uvjeti za određivanje namjene površina na području zaobalja su:

- zaštititi od izgradnje bilo kakvog tipa kultivirane poljoprivredne površine
- potaknuti kultiviranje zapuštenih potencijalnih poljodjeljskih zona
- omogućiti gradnju građevina izvan granica građevinskog područja isključivo u funkciji poljoprivredne proizvodnje i u sklopu obiteljskih gospodarstava
- čuvati temeljne krajobrazne odlike prostora
- pošumiti šumske površine degradirane požarima

Članak 34.

Prilikom izrade prostornih planova potrebno je na cjelokupnom prostoru Grada Zadra analizirati stanje u prostoru s obzirom na:

:

- reljef, voda i biljni fond
- posebno vrijedni dijelovi prirodne i kulturne baštine
- karakteristične vizure
- ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja
- postojeći trgovi i ulice, objekti javne namjene

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

- neizgrađene površine i potreba formiranja novih gradivih prostora
- veličina i izgrađenost parcele, način gradnje, visina i površina okolnih objekata
- opremljenost komunalnom infrastrukturom
- komunalna oprema
- druge posebnosti i vrijednosti.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

2. Uvjeti za uređenje prostora

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

Članak 35.

Članak 36.

2.1.1. Građevine od važnosti za Državu

Prometne i komunikacijske građevine i površine:

Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima:

- priključci na ~~Jadransku~~ Autocestu A1: brze ceste Zadar1–Zadar (D8) - planirana i Zadar2-Gaženica (D424) - postojeća
- sve državne ceste na području Grada (postojeće):
D8: G.P.Pasjak (gr. R. Slovenije)-Šapjane-Rijeka-Zadar-Split- G.P. Klek (gr. BiH),
D306 Vir-Nin-Zadar(Bili brig)-D8),
D407 Zadar (trajektna luka)-Zadar (D8) |
D422 čvor Babindub (D424)-Zračna luka Zadar
D424 Zadar (luka Gaženica) - čvorište Zadar 2 (A1)

Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima:

- ~~magistralna pomoćna pruga~~ ostale željezničke pruge za međunarodni promet: M 606 Zadar-Knin (postojeća)
- mogući pravci i alternativna rješenja trase pruge velike propusne moći (potencijalni) ~~Jadranske željeznice (potencijalni)~~
- ~~postrojenja za željeznički promet, željeznički terminali, posebno za kombinirani utovar i istovar tereta (postojeći i planirani)~~

Građevine zračnog prometa:

- heliodromi na otocima (planirani)
- heliodromi u gradu Zadru (planirani)

Pomorske građevine:

Luke otvorene za javni promet

- međunarodna putnička luka Zadar-Poluotok (postojeća)
- međunarodna putnička luka Zadar-Gaženica (postojeća)
- međunarodna teretna luka Zadar-Gaženica (postojeća)
- županijska luka Silba (postojeća)

Luke posebne namjene

- luke nautičkog turizma:
 - marine veće od 200 vezova (postojeće:

	NASELJE	LOKACIJA/NAZIV	KAPACITET
1.	Zadar	uvala Vrulje	400
2.	Zadar	Borik	330

- marine manje od 200 vezova:

	NASELJE	LOKACIJA/NAZIV	
1.	Ist	uvala Široka	planirana
2.	Olib	luka Olib	planirana
3.	Silba	Mul	planirana
4.	Veli Iž	Veli Iž	postojeća

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

o sidrišta:

	NASELJE	LOKACIJA	KAPACITET
1.	Brgulje	luka Brgulje	<100
2.	Ist	Mljake	<100
3.	Ist	uvala Široka	<100
4.	Ist	uvala Kosirača	<100
5.	Mali Iž	uvala V. Vodenjak	<100
6.	Mali Iž	Uvala Knež	<100
7.	Mali Iž	Bršanj	<100
8.	Olib	Luka Olib	<100
9.	Olib	uvala Slatina	<100
7.	Olib	uvala Slatinica 1	<100
8.	Olib	uvala Slatinica 2	<100
10. 9.	Olib	uvala Sv. Nikole	<100
11.	Premuda	uvala Krijal	<100
12. 10.	Rava Mala	Lokvina	<100
13. 11.	Silba	uvala Drage Sv. Ante	<100
14. 12.	Silba	uvala Južni Porat	<100
13.	Silba	Mul	<100
14.	Silba	Paprenica	<100
15.	Ist -Škarda	uvala Griparica	<100
16.	Rava- Vela	uvala Paladinica	<100
17.	Rava- Vela	uvala Grbavac	<100
18. 17.	Zapuntel	luka Zapuntel	<100
19.	Zapuntel	uvala Luka	<100
20.	Molat	luka Molat	<100
21.	Molat	uvala Jazi	<100
22.	Molat	uvala Jazić	<100
18.	Molat	Lučina polje	<100
19.	Mali Iž	Knež i Dolinje	<100
20.	Veli Iž	Šipnate	<100

- sportske luke

	NASELJE	LOKACIJA	KAPACITET
1.	Zadar	Vitrenjak	450
2.	Zadar	Bregdeti	500
3.	Silba	Paprenica	50
4.	Ist	Kosirača	70
5.	Ist	Široka	100
6.	Molat	Lučina	100
7.	Mali Iž	Knež	50
8.	Mali Iž	Komoševo	50
9.	Mali Iž	Bršanj	50

- ribarske luke:

	NASELJE	LOKACIJA	
1.	Zadar	Gaženica	planirana
2.	Zadar	Bregdeti	planirana

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčč~~ - dodaje se 2016. god.

- stalni međunarodni pomorski granični prijelaz: Zadar (Poluotok), Gaženica (postojeći)

Pošta i telekomunikacije:

Javne telekomunikacije u pokretnoj mreži

~~Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (prema načinu postavljanja).~~

~~Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat)~~

~~Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima~~

Građevine i površine elektroničkih komunikacija:

- međunarodni i međuzupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama
- koridori elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatera elektroničkih komunikacija državnog značaja
- građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske

Energetske građevine

Elektroenergetske građevine:

- Postojeći dalekovodi i transformatorske stanice ~~110 kV TS 110/35/10 kV Zadar~~

~~TS 110/20(10) kV Zadar Centar~~

~~DV Zadar – Obrovac~~

~~DV Zadar – Biograd~~

~~KB 110 kV Zadar-Zadar Centar~~

~~KB/DV 110 kV Zadar Centar - Nin~~

~~podmorske kabelaške veze otoka~~

- DV 110 kV TS Obrovac - TS Zadar
- DV 110 kV TS Biograd - TS Zadar
- DV/KB 100 kV TS Zadar centar - TS Nin
- KB 110 kV TS Zadar - TS Zadar centar
- KB 110 kV TS Zadar - TS Kukljica
- TS 110/35 kV Zadar
- TS 110/10 kV Zadar centar

- Planirani dalekovodi i transformatorska postrojenja stanice 110 kV

~~TS110/20(10) kV Crno~~

~~TS110/20(10) kV Zadar Zapad (Žmirići)~~

~~DV 2x110 kV uvod postojećeg DV110 kV Zadar Centar-Nin u TS Zadar Zapad~~

~~DV/KB 110 kV Poličnik - Zadar Zapad/Zadar Centar~~

~~DV 110 kV Poličnik - Zadar Istok~~

~~Uvod DV 110 kV Poličnik - Zadar Istok u TS 110/20(10) kV Crno~~

~~KB 2x110 kV Zadar Istok-Zadar~~

~~podmorska kabelaška veza KS 10kV „Ist” - Škarda~~

- DV 110 kV TS Zadar Istok - TS Poličnik
- DV 2x110 kV TS Zadar zapad - TS Poličnik
- TS 110/10(20) kV Crno
- TS 110 kV Zadar Istok
- TS 110 kV Zadar Zapad

- ~~Elektrane na obnovljive izvore energije snage veće od 1 MW_{el} - planirane~~

Građevine za transport plina:

~~regionalni plinovoda BENKOVAC-ZADAR, predvidivog promjera DN 300(12") i maksimalnog radnog tlaka do 50 bar~~

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

~~mjerno redukcijske stanice sa pripadajućim odvojnima - MRS ZADAR~~
~~lokacije LPG/LNG (na uvozni ukapljeni naftni plin) grada Zadra za "satelitsku plinsku~~
~~opskrbu" većih konzumnih područja - prva etapa do vremena gradnje magistralnih~~
~~plinovoda (potencijalni)~~

- **magistralni plinovod Benkovac - Zadar DN 300/75**
- **MRS ZADAR**

Vodne građevine

Građevine za korištenje voda:

- vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeći)
- vodoopskrbni sustav Bokanjac -Golubinka (postojeći)
- vodoopskrbni sustavi na otocima (planirani)

Građevine za zaštitu voda:

- sustavi i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Zadra "Centar" i "Borik" (postojeći i planirani)
- ~~sustav i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kožino-Petrčane (planirani)~~
- ~~sustavi i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zadra - otoci (planirani)~~

Proizvodne građevine:

- postojeći industrijski proizvodni pogoni

Sportske građevine

Igrališta za golf s pratećim sadržajima površine 40 ha i više:

- Bokanjac – grad Zadar (planirano)
- Diklo – grad Zadar (planirano)
- **Viševica-Smreča** – Petrčane (planirano)
- Punta Skala – Petrčane (planirano)

Ugostiteljsko-turističke cjeline za 1000 gostiju i više:

- Zadar – Borik (postojeće)
- Zadar – Puntamika (planirano)
- Petrčane - Punta Skala (postojeće ~~planirano~~)
- Petrčane - Dragačoj (planirano)

Građevine posebne namjene

- | | |
|---|---|
| - Babindub | - vojno skladište |
| - Zemunik Donji | - zračna luka (zona) vojarna s pripadajućim USS |
| - Travičina glavica | - OUP |
| - Gaženica | - vojno skladište (zona) |
| - Brguljski zaljev, otok Molat | - maskirni vez pristan 1 |
| - Brguljski zaljev, otok Molat | - maskirni vez pristan 2 |
| - Molat Brguljski zaljev , otok Molat | - maskirni vez pristan 3 |
| - Brguljski zaljev, otok Molat | - plutačni vez |

Trgovački, poslovni i prodajni centri

- prodajni centri građevinske brutto površine 10000 m² i više

Morska uzgajališta

Uzgajališta bijele ribe do 50 t u ~~zaštićenom obalnom području mora (ZOP):~~

- sjeverno od uvale Vela Svežina (Veli Iž)
- južno do otoka Glurović (Veli Iž)
- između otoka Iža i Sridnjeg otoka (Veli Iž)
- **sjeverozapadno od otoka Iža - rt Skrajino i jugoistočne obale otoka Glurović**

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčč~~ - briše se 2016. god.**abcčč** – članci brisani izmjenama 2011. god.**abcčč** - dodaje se 2016. god.

Uzgajališta tune izvan ~~ZOP-a~~ **prostora ograničenja** do udaljenosti od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 500 t:

- ~~– sjeverozapadno od otočića Kudica~~
- ~~– jugoistočno od otočića Kudica i sjeverozapadno od otočića Fulija~~
- između otočića Fulija i Kudica

Članak 37.**Članak 38.****Članak 39.****2.1.2. Građevine od važnosti za Županiju**

Planom određene građevine od važnosti za Županiju su:

Prometne građevine

Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima:

- ~~županijske ceste – postojeće:~~
 - ~~Ž6012 TN Punta Skala-Petrčane-D306~~
 - ~~Ž6015 TN Borik-Zadar(Ž6036)~~
 - ~~Ž6007 Ražanac-Zadar(D407)~~
 - ~~Ž6037 Zadar D502 D8-Ž6036~~
 - ~~Ž6036 Zadar(D407)-Bibinje(Ž6039)~~
 - ~~Ž6038 Zadar D8-Luka Gaženica(Ž6036)~~
 - ~~Ž6018 D8-Crno-Babindub(D422)~~
 - ~~Ž6001 Olib, duljine 1km~~
 - ~~Ž6002 Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat, duljine 12,1 km~~
 - ~~Ž6035 Veli Iž-Mali Iž, duljine 4,6 5,6 km~~
 - ~~Ž6262 Zadar(D8)-Babindub(D422)~~
- ~~županijske ceste – planirane (nerazvrstane):~~
 - ~~obilaznica D8~~
 - ~~Crno (D8) – Nin (nova obilaznica)~~
 - ~~stara karaula (D8) – Babindub (D502)-brza cesta Zadar-Gaženica~~
 - ~~Bokanjac (Ž6007) – novo planirana zona turizma (Petrčane)~~
 - ~~Ž6036 – brza cesta~~
 - ~~D8 – Ž6015 (Bili brig-Plovanija-Vidikovac)~~
 - ~~Ž6015 – Ž6015 (predio Mocira)~~
 - ~~korekcija trase Ž6015~~
 - ~~korekcija trase Ž6007~~
 - ~~obilaznica Kožino~~
 - ~~Ž6012 (Petrčane)-novo planirana zona turizma~~
- ~~lokalne ceste – postojeće:~~
 - ~~L63050 Ž6012-Petrčane(L63051)~~
 - ~~L63051 Petrčane(Ž6012)-Zadar(L63053)~~
 - ~~L63049 Ninski Stanovi(Ž6011)-Kožino(L63051)~~
 - ~~L63052 Diklo (L63051)-Bokanjac-D8~~
 - ~~L63053 Zadar L63051-D407~~
 - ~~L63057 Zadar D306-L63053~~
 - ~~L63148 Zadar D306-D407~~
 - ~~L63102 Crno (Ž6018)-D502~~

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčć~~ - briše se 2016. god.**abcčć** – članci brisani izmjenama 2011. god.**abcčć** - dodaje se 2016. god.

~~L63103 Ploče-Ž6039~~
~~L63054 Bokanjac-Ž6007-Ž6007~~
~~L63015 Uvala Žalić-Silba, duljine 0,8 km~~
~~L63014 Premuda-Sv. Krijal, duljine 1,2 km~~
~~L63016 Uvala Kosirača-Ist~~
~~L63042 Ž6002-Molat, duljine 0,7 km~~
~~L63101 Ž6035-Mali Iž, duljine 1,7 km~~
~~L63094 Mala Rava-Rava, duljine 2,6 km~~
~~L63167 D. Murvica (Baričevići)-D8, duljine 1,5 km~~
~~L63197 Uvala Maslenčica (Veli Iž)-Ž6035, duljine 3,2 km~~

- ~~lokalne ceste – planirane (nerazvrstane):~~
 - ~~Ž6015-L63052 (Diklo)-L63051 (Kožino-Petrčane)~~
 - ~~korekcija trase L63148 (Stanovi)~~
 - ~~L63042-uvala Sabuša(Molat)~~
 - ~~Ž6002-novoplanirana zona turizma~~

Luke otvorene za javni promet

Pomorske građevine s pripadajućim objektima i uređajima:

- luke lokalnog značaja - postojeće:
 - Premuda - Loza i Krijal, Olib, Ist – Široka i Kosirača, Zapuntel, Brgulje, Molat - Lučina, Rava (Mala Rava) – Lokvina, Rava (Vela Rava) – Marinica, Veli Iž, Mali Iž – Knež, Bršanji i Komoševa, Silba- Mul i Zadar - Jazine, Maestral, Bregdeti, Foša, Draženica i Diklo
- luke lokalnog značaja – planirane
 - Kožino – Primorje, Petrčane - uvala Petrčane, Škarda – uvala Trata

Građevine elektroničkih komunikacija

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskog područja
- županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama

Energetske građevine

Elektroenergetske građevine:

- dalekovodi i transformatorska postrojenja 35 kV postojeća i planirana:
 - DV 35 TS Zadar - TS Crljenik
 - DV/KB 35 kV Kožino - Ugljan - TS Dugi Otok
 - KB TS Silba - Ilovik
 - TS 35/10 kV Silba
 - TS 35/10 kV Zadar 4
 - TS 35/10 kV Zadar 1
 - TS 35/10 kV Zadar 2
 - TS 35/10 kV Zadar 3

Građevine za distribuciju plina:

- osnovni elementi distribucijskog plinskog sustava (visokotlačni plinski distributivni sustav i redukcijske stanice) čije su trase i lokacije definirane „Studijom opskrbe plinom Zadarske županije“ i „Idejnim projektom opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije“ i njihovim nadopunama, i to:
 - redukcijske stanice: Zadar1, Zadar2, Zadar3, Zadar4, Zadar5, Zadar6 i Kožino (planirane)
 - plinovodi visokog tlaka (6 – 16 ili 16 – 25 bar) (planirano)

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Vodne građevine

Zaštitne, regulacijske i melioracijske građevine:

- ~~sustavi za navodnjavanje (postojeći)~~
- melioracijski sustav Bokanjac (postojeći)
- ~~akumulacija Bokanjac (planirana)~~

Građevine za zaštitu voda:

- sustav i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kožino-Petrčane (planirani)
- sustavi i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zadra - otoci (planirani)

Sportske građevine

Sportski i rekreacijski centar , površine 5 ha i više:

- zone nastavnog i sportskog centra na lokaciji Kožinski bori (planirano)
- zona uz naselje Kožino - Kožino (postojeća)
- zona sportsko rekreacijske namjene – Petrčane (planirano)
- zona rekreacijskog centra Diklo

Ugostiteljsko-turističke cjeline površine 5 ha i više:

Kožino	- Peruštine	(planirano 5,00 ha)
Premuda	- Grbica	(planirano 6,00 ha)
Silba	Zaniska uvala	(planirano 5,00 ha)
Olib	- Artić Županjova draga	(planirano 6,00 ha)
Brgulje	- uvala Vrulje	(planirano 6,00 ha)
Molat	- uvala Jazi	(planirano 6,00 ha)
Mali Iž	- uvala Bršanj	(planirano 6,00 ha)
Veli Iž	- uvala Maslenčica	(planirano 5,00 ha)

Ostale građevine

- Slobodna carinska zona (potencijalna)
- Burza riba (potencijalna)
- lokacije marikulture

Članak 40.

Uvjeti za uređenje prostora građevina od interesa za Županiju dati su u točki 5. ovih Odredbi.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

2.2. Građevinska područja naselja

Članak 41.

Građevinsko područje naselja /GP naselja/ je cjelovit prostor naselja koji se sastoji od izgrađenog i neizgrađenog dijela.

Članak 42.

Planom je definirana mogućnost širenja GP naselja na neizgrađeni dio građevinskog područja temeljena na specifičnostima prostornih i razvojnih potencijala naselja, a u skladu s uvjetima određivanja građevinskih područja PPŽ-a (**Službeni glasnik Zadarske županije**, broj 2/01, 6/04, 2/05 i 17/06, **3/10 i 15/14**), **Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13)** i posebnim propisima.

Članak 43.

Članak 44.

Planom su određene površine GP naselja koje sadrži prostor izgrađenoga ~~i neizgrađenog~~ dijela naselja i područje za razvoj naselja (neizgrađeni dio) s iskazom njihovog udjela u postocima u odnosu na ukupnu površinu GP pojedinog naselja i to:

naselje		GP		izgrađeni dio		neizgrađeni dio	
		ha	%	ha	%	ha	%
Zadar	ukupno	2955,41	100	1856,48	62,82	1098,93	37,18
Babindub	ukupno	4,90	100	3,00	61,22	1,90	38,78
	1	85,89	100	49,57	57,71	36,32	42,28
	2	6,07	100	3,93	64,74	2,14	35,25
Crno	ukupno	91,96	100	53,50	58,17	38,46	41,83
Kožino	ukupno	103,27	100	75,33	72,94	27,94	27,06
	1	66,217	100	59,30	89,56	6,92	10,44
	2	26,50	100	8,21	30,98	18,29	69,01
Petrčane	ukupno	92,71	100	68,51	73,89	24,20	26,11
Olib	ukupno	50,10	100	37,79	75,43	12,31	24,57
	1	112,61	100	78,82	69,99	33,79	30,00
	2	5,10	100	5,10	100	0	0
Silba	ukupno	117,71	100	80,71	68,56	37,00	31,44
Premuda	ukupno	32,58	100	19,50	59,85	13,08	40,15
Ist	ukupno	45,85	100	31,70	69,14	14,15	30,86
Škarda	ukupno	3,71	100	3,71	100	0	0
	1	14,74	100	8,30	56,30	6,44	43,69
	2	8,94	100	7,12	79,64	1,82	20,36
Brgulje	ukupno	23,68	100	16,26	68,66	7,42	31,34
Molat	ukupno	32,12	100	21,50	66,93	10,62	33,07
Zapuntel	ukupno	24,17	100	17,03	70,46	7,14	29,54
Mali Iž	ukupno	54,14	100	33,28	61,47	20,86	38,53
Veli Iž	ukupno	56,88	100	45,90	80,70	10,98	19,30
	1	6,85	100	6,85	100	0	0
	2	0,38	100	0,38	100	0	0
Mala Rava	ukupno	7,23	100	7,23	100	0	0
	1	21,86	100	16,85	77,99	5,01	22,92
	2	0,20	100	0,20	100	0	0
Vela Rava	ukupno	22,06	100	17,09	77,47	4,97	22,53

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

Sva navedena građevinska područja naselja prikazana su u grafičkom prilogu Plana /kartografski prikazi 4.1.-4.16. Građevinska područja naselja/ u mjerilu 1: 5000.

Članak 44a.

2.2.1. Opći uvjeti

Članak 45.

Unutar GP naselja osnovna namjena prostora je stanovanje, koje je planirano u zonama stambene i mješovite namjene.

Na području grada Zadra određene su zone manje gustoće (Sm, **Smg, Sm1-4**), srednje gustoće (Ss) i veće gustoće (Sv) prema gustoći izgrađenosti, te zone mješovite namjene (**M1, M2**).

U ostalim naseljima (otočnim i kopnenim) određene su samo zone manje gustoće (**Sm, Smg i Smi**) **na kopnu i (Sm) na otocima.**

Članak 46.

U zonama stambene i mješovite namjene dozvoljena je izgradnja:

- stambenih zgrada
- poslovnih zgrada (trgovačkih, uslužnih, servisnih, ugostiteljsko-turističkih, proizvodnih i sličnih namjena – u skladu s uvjetima iz točke 3. ovih Odredbi (Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
- zgrada javnog i društvenog standarda (predškolskih, školskih, kulturnih, zdravstvenih, sportskih i vjerskih i dr. ustanova) u skladu s uvjetima iz točke 4. ovih odredbi /Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti/.

Članak 47.

Gradnja poslovnih građevina i građevina javnog i društvenog standarda moguća je uz uvjet da planirani sadržaji ne umanjuju kvalitetu stanovanja.

Članak 48.

U cilju podizanja kvalitete stanovanja unutar GP naselja određeni su potrebno je planirati, urediti i održavati površine javne i druge namjene kao što su sljedeći javni sadržaji i prostori:

- **javne zelene površine različite namjene (parkovi, drvoredi, travnjaci, dr.)**
- **uređene obale i mjesne luke obalni pojas**
- **površine sportsko rekreacijskih sadržaja (igrališta)**
- **pješачke i biciklističke staze,**
- **pješачke staze i prolazi, trgovci, i druge slične površine**
- **tržnice**
- **grobља**
- **infrastrukturni koridori sustavi**
- **parkirališta**

Članak 48.a

Obalni pojas sukladno odredbama ovoga Plana obuhvaća područje mora zajedno s pripadajućim pojasom kopna koji s morem čini funkcionalnu cjelinu.

Pod pojmom funkcionalne cjeline podrazumijeva se postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora (luka otvorena za javni promet, luka posebne namjene) kao i za turističko-rekreacijske svrhe povezane s korištenjem mora (morske plaže, sportske aktivnosti, šetnica - lungo mare i sl.).

U slučaju planiranja gradnje i/ili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja za posljedicu ima nasipavanje i/ili gradnju ili rekonstrukciju u moru kojima se bitno mijenjaju obilježja područja,

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

(urbana preobrazba), potrebno je izraditi Urbanistički plan uređenja temeljen na detaljnoj projektnoj dokumentaciji kojim će se odrediti uvjeti gradnje i način uređenja prostora.

U sklopu obalnog pojasa svakog naselja (uz obalu i na otocima) ucrtane su zone dozvoljene namjene mora.

Iznimno je dozvoljena gradnja objekata zaštite lučke infrastrukture i zaštite plaža izvan Planom utvrđene namjene. ukoliko se to pokaže nužnim u postupku izrade maritimne studije.

Članak 48.b

Planom su utvrđene javne prometne površine (nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, i druge slične površine unutar GP naselja) čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

Zbog neažurnosti i nekvalitetnih podloga postojeće javne prometne površine ucrtane su samo djelomično na kartografskim prikazima GP naselja, te je potrebno dodatno evidentiranje (nadopuna) postojećih i izrada cjelovite grafičke baze podataka.

Članak 48c

Tržnice se mogu planirati (nove) i uređivati (nove i postojeće) unutar GP svih naselja kao javne površine temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a sve u skladu s potrebama i prostornim mogućnostima.

Izgradnja i uređenje tržnica unutar izgrađenih i neizgrađenih dijelova GP naselja moguća je direktnom provedbom Plana osim u dijelovima za koje je Planom propisana obveza izrade UPU-a.

Članak 49.

Dozvoljena veličina i oblik stambene ili poslovne zgrade ovisi o:

- namjeni zgrade
- veličini građevne čestice
- dijelu naselja u kojemu se nalazi (izgrađeni ili neizgrađeni dio, jezgra naselja, stambena zona ili zona mješovite namjene)

Na građevnoj čestici za koju je moguće ishoditi lokacijsku dozvolu i druge akte za građenje neposrednom provedbom ovog Plana moguća je izgradnja jedne zgrade i pomoćnih građevina u skladu s uvjetima ovog Plana.

Izgradnju više građevina na jednoj građevnoj čestici moguće je planirati provedbenim dokumentom prostornog uređenja.

Minimalna izgrađena površina zemljišta pod stambenom građevinom je 50 m².

Članak 50.

Svaka pojedina građevna čestica mora imati osiguran **direktan (neposredan) pristup (prikličenje)** na prometnu površinu, koji može biti neposredan ili posredan.

~~Neposredan pristup je direktan kontakt građevne čestice s prometnom površinom, a posredan pristup preko druge čestice uz korištenje instituta „prava služnosti“.~~

Iznimno unutar izgrađenih dijelova naselja kada zbog zatečenog stanja na terenu nije moguće ispuniti uvjete iz prethodnog stavka dozvoljava se prikličenje građevne čestice na prometnu površinu osigurati preko druge građevne čestice.

Članak 51.

Regulacijski pravac je ~~mjesto priključenja~~ **granica razgraničenja** građevne čestice ~~na i~~ **na** i ~~prometnu površinu.~~

Građevinski pravac definira udaljenost građevine ili dijela građevine od regulacijskog pravca.

Dio građevine koji definira građevinski pravac ne može biti manji od 30% ukupne duljine pročelja građevine.

Udaljenost građevine od regulacijskog pravca u kopnenim naseljima iznosi min. 5,0 m, a u otočnim naseljima min. 3,0 m, ukoliko nije Zakonom o cestama, te drugim zakonima i propisima, provedbenim dokumentima prostornog uređenja ili posebnom odredbom, drugačije utvrđeno.

U slučajevima kada se građevna čestica nalazi između tri ili više prometnih površina naprijed propisana min udaljenost odnosi se na dva dominantna pravca dok se ostali smatraju međom.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja kada je građevinski pravac definiran postojećom izgradnjom moguća je i manja udaljenost (**ali ne manja od 3,0 m**) pa i podudaranje regulacijskog i građevinskog pravca **unutar starih jezgri** u skladu sa zatečenim stanjem susjednih građevina **i/ili prema uvjetima UPU-a**, osim unutar prometnih koridora.

Članak 52.

Članak 53.

Članak 54.

Članak 55.

Udaljenost zgrade od međe susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3 m u zoni ~~ama~~ **Sm-manje gustoće**, odnosno 5 m u ostalim zonama.

Podzemne etaže građevina mogu biti do granice građevne čestice uz suglasnost susjeda.

Članak 56.

Članak 57.

Visina građevine uvjetovana je brojem nadzemnih etaža i visinom pročelja, a određuje se na dijelu građevine na kojem je veća.

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu i to:

- kod ravnog krova do gornjeg ruba ravnog krova,
- kod kosog i oblog višestrešnog krova, na mjestu lomne točke pročelja i kosine krova,
- kod kosog i oblog jednostrešnog krova, do sljemena.

Visina ograde kod ravnog krova ne uzima se u obračun s tim da ista ne može biti veća od 1,0 m mjereno od gornjeg ruba završnog sloja ravnog krova.

Iznimno u slučajevima kada je jednostrešni krov uvučen min. 3.0 m u odnosu na pročelje zgrade visina se mjeri kao i kod višestrešnog krova.

Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje, i na svakom mjestu mora biti u skladu s odredbama ovoga Plana.

Planom je određena maksimalno dozvoljena visina za sve vrste zgrada.

U visinu građevine ne računaju se izlazi stubišta ili strojarnice dizala, kao ni ulazi u podzemne garaže.

Članak 58.

Potkrovlje (Pk) je dio zgrade čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije veća od 1,2 m.

U slučaju gradnje zgrada s ravnim krovom moguća je reducirana nadogradnja jedne krovne etaže (nadgrađe), koja se računa u ukupan broj etaža (kao potkrovlje), uz sljedeće uvjete:

- kut što ga zatvara najviša točka vanjskog ruba nadgrađa i rub krovne trase ravnog krova ne smije biti veći od 23°

Članak 59.

Podrum (Po) je dio građevine ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i smatra se podzemnom etažom.

Članak 60.

Suteren (S) je dio građevine čiji prostor je ukopan do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena i smatra se nadzemnom etažom.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 61.

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine.

Članak 62.

Građevinska (bruto) nadzemna površina zgrade (GBPn) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih nadzemnih dijelova (etaža) zgrade (S, Pr, K, Pk) određenih na odgovarajući način u skladu sa Zakonom

Članak 63.

Reciprocitet je (u smislu odredbi ovog Plana) uzajaman odnos susjeda kojima se osigurava isto pravo građenja na zajedničkoj međi ili na udaljenosti manjoj od 3.0 m od međe.

Članak 64.

Koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) je odnos građevinske (bruto) izgrađene površine svih nadzemnih etaža građevine i površine građevne čestice.

Koeficijent izgrađenosti (k_{ig}), koeficijent iskoristivosti (k_{is}), koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) i građevinska bruto površina nadzemno (GBPn) građevne čestice čine glavna i sve pomoćne građevine na jednoj građevnoj čestici, osim pravilnikom određenih jednostavnih građevina: nenatkrivenih bazena, sabirne jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolne istake krovišta, elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

U obračun naprijed navedenih koeficijenata ne ulaze:

- sabirne jame,
- cisterne za vodu i
- spremnici za gorivo

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena, kao ni:

- konzolne istake krovišta,
- elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

Članak 64.a.

U izgrađenim dijelovima GP naselja ako se građevnoj čestici zbog formiranja poprečnog profila prometnice (izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće) smanjuje površina do 25% od minimalno dozvoljene površine građevne čestice, za istu je moguće ishoditi potrebna odobrenja za gradnju.

Koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti obračunava se u odnosu na određenu minimalnu dozvoljenu građevnu česticu pripadajuće zone.

Članak 64.b.

Naprijed propisani Opći uvjeti primjenjuju se u svim slučajevima ukoliko ovim Planom nisu propisani posebni uvjeti za pojedine zahvate u prostoru. U tim slučajevima primjenjuju se posebni uvjeti u dijelu u kojem su propisani, a za ostalo vrijede opći uvjeti.

Uvjeti za gradnju novih građevina primjenjuju se i u slučajevima rekonstrukcije ukoliko Planom nisu posebno propisani.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

Pomoćne građevine, kiosci i pokretne naprave

Članak 64. b.c.

Pomoćne građevine

Pomoćnom građevinom smatra se zgrada do 3,5 m visine koja se gradi uz glavnu građevinu ili kao samostojeća zgrada na istoj građevnoj čestici, a koristi se kao garaža, ljetna kuhinja, spremište, drvarnica ili slično, bez mogućnosti prenamjene u poslovne prostore osim u zoni Sm, uz poštivanje Planom propisanih uvjeta.

Ako se pomoćne građevine grade kao samostalne građevine, mogu se graditi na udaljenosti od međe min. 3,0 m, na udaljenosti manjoj od 3,0 m ili na međi sa susjedom, po načelu reciprociteta.

U slučaju gradnje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe nije dozvoljeno ostavljanje otvora prema susjedu uz obvezu izvođenja protupožarnog zida prema susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata i odvodnju vode sa krova na vlastitu česticu.

Izgradnja pomoćnih građevina dozvoljena je na međi sa susjedom jedino u slučaju reciprociteta. U tom slučaju nije dozvoljeno ostavljanje otvora prema susjedu uz obvezu izvođenja protupožarnog zida prema susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata i odvodnju vode sa krova na vlastitu česticu.

Zabranjuje se izgradnja garaža na regulacijskom pravcu.

Dozvoljava se gradnja garaža kao jedne ili više samostalnih građevina na zasebnoj građevnoj čestici, a prema sljedećim uvjetima:

- min površina građevne čestice je 150 m²
- min. udaljenost od međe je 3,0 m
- min. udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m

Kiosci

Kiosci se mogu postavljati: pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne ploče i urbana oprema) i druge privremene konstrukcije (kontejneri, šatori i dr.) mogu se

1. na površinama u vlasništvu Grada Zadra ili na površinama kojima gospodari Grad Zadar temeljem Odluke Grada Zadra postavljati na javnim površinama unutar i izvan građevinskog područja, i to u neposrednoj blizini javnih prometnih površina, a izvan cestovnih koridora, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.

Postavljanje kioska n

2. na površinama u vlasništvu fizičke ili pravne osobe privatnoj građevnoj čestici u zonama manje gustoće dozvoljeno je u skladu s tipskim projektom (za kojega je prema Pravilniku o jednostavnim građevinama doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,) uz nogostup prometne površine na udaljenosti min 2,0 m od regulacijskog pravca i min. 3,0 m od međe sa susjedom, a sve ostalo prema uvjetima za pomoćne građevine, uz ishođenje lokacijske dozvole a sve ostalo prema uvjetima za pomoćne građevine.

Na jednoj građevnoj čestici dovoljena je postava samo jednog kioska max. tlocrtne površine do 15 m² u skladu sa Pravilnikom.

Površina kioska računa se u obračun koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}), koeficijenta iskoristivosti (k_{is}), i koeficijenta iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn})

Na građevnoj čestici potrebno je osigurati dodana parkirna mjesta u skladu sa namjenom kioska (koja ne smije biti stambena), a sve prema uvjetima Plana..

Dozvoljava se postavljanje kioska kao samostalne građevine na zasebnoj građevnoj čestici na kojoj nije izgrađena osnovna građevina, a prema sljedećim uvjetima:

- min površina građevne čestice je 250 m²
- min. udaljenost od međe je 3,0 m
- min. udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

Naprijed navedene kioske nije dozvoljeno postavljati uz glavne prometne pravce unutar GP grada Zadra (ceste određene profilom).

3. Na površinama u vlasništvu RH ili pravnih osoba čiji je osnivač ili suvlasnik RH uz suglasnost Grada Zadra

Pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne ploče i urbana oprema) i druge privremene konstrukcije (kontejneri, šatori i dr.) mogu se postavljati na površinama unutar i izvan građevinskog područja, i to sukladno Pravilniku o komunalnom redu i uz suglasnost Grada Zadra

Oblikovanje

Članak 64.**ed**

Građevine u cijelosti, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadržavati tipološke osobitosti autohtone primorske arhitekture.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovšta, moraju biti usklađeni s načinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju činiti arhitektonsku cjelinu s mogućim posmikom, max. 30% dužine zida.

Članak 64.**ee**

U cilju afirmacije suvremenog arhitektonskog izražaja, moguće je odstupanje od smjernica iz prethodnih članka u pogledu oblikovanja fasada, krovšta, otvora i materijala (staklene fasade, ravni krov i sl.).

Odstupanja iz prethodnog stavka moguća su samo na područjima u kojima konzervatorski uvjeti ne ograničavaju arhitektonske interpretacije zgrade.

Vijenac krova može biti max. 20-25 cm istaknut od ruba fasade zgrade, a na zabatu 10 cm.

Krovište zgrade može biti ravno ili koso (jednostrešno ili višestrešno, zaobljeno, ili drugog oblika) kao i kombinacija kosog krova i krovnih terasa. Moguća je izvedba svjetlarnika – kupola i kolektora sunčeve energije, osim u područjima sa konzervatorskim uvjetima. Maksimalni nagib kosog krova je 30°.

Koso krovište ne smije imati strehu.

Članak 64.**ef**

Teren oko zgrada, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da se max prilagode zatečenom prostoru i ne narušavaju mikro ambijent, a oborinske vode treba riješiti na vlastitoj parceli.

Nisu **ed** Dozvoljena su manja nasipavanja terena u svrhu uređenja građevne čestice i podizanja nivelete zatečenog terena s tim da se bitno ne poremeti zatečeno stanje u odnosu na susjedne građevinske parcele ili pristupne prometne površine, a sve u skladu s pravilima struke.

Visina ogradnog zida je max. 1,80 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnog i uređenog terena uz ogradu na nižoj strani, ako provedbenim dokumentom prostornog uređenja nije drugačije određeno.

Na građevnoj čestici potrebno je maksimalno sačuvati postojeće drveće.

Prilikom definiranja tlocrta zgrade u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, odgovarajući broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima parcele

Članak 64.**g**

U slučajevima kada je nivo građevne čestice niži od nivoa pristupne prometne površine dozvoljava se priključenje građevne čestice na prometnu površinu preko priključne građevine (most, nasip ili krov pomoćne građevine koja je izvedena kao podrum ili suteran) koju je dozvoljeno graditi do samog regulacijskog pravca.

Nivo površine za priključenje mora biti u nivou prometne površine uz dozvoljeni max. nagib (do 3%) od zgrade prema prometnoj površini.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

Interpolacije i rekonstrukcije unutar jezgri naselja

Članak 65.

Na kartografskim prikazima 4. Građevinsko područje naselja označene su jezgre naselja, popis kojih je dat u točki 6. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina, od kojih su samo povijesna jezgra grada Zadra i urbano-ruralna cjelina Dikla zaštićene zakonom o zaštiti kulturnih dobara i upisane u Registar RH.

Ostale jezgre naselja, kao i graditeljski sklopovi i pojedinačne etnološke građevine nisu zaštićene zakonom već se štite ovim Planom.

Ovim Planom predlaže se pokretanje postupka dokumentiranja, valorizacije i upisa u Registar kulturnih dobara navedenih tradicijskih građevina i cjelina, a do završetka predloženog postupka zaštita se treba provoditi putem odredbi ovoga Plana.

U jezgrama naselja dozvoljava se ~~rekonstrukcija postojećih, izgradnja zamjenskih i interpolacija~~ **gradnja** novih zgrada na neizgrađenim građevnim česticama.

Veličina i oblik građevne čestice unutar jezgre naselja ovisi o zatečenom stanju i naslijeđenoj situaciji, a uvjeti za izgradnju, interpolaciju i rekonstrukciju su sljedeći:

Povijesna jezgra grada Zadra (Poluotok):

Na prostoru povijesne jezgre grada Zadra (Poluotok) dozvoljena je gradnja novih zgrada na neizgrađenim građevnim česticama prema sljedećim uvjetima:

- površina čestice i širina pristupnog puta **način pristupa** prema zatečenom stanju
- širina čestice na regulacijskom pravcu – min 4 m
- visina zgrade – **prema konzervatorskim uvjetima** max. 7 m u pravilu, osim kod usklađenja s okolnom gradnjom.
- mogućnost poklapanja građevinskog i regulacijskog pravca
- izgradnja septičke jame i cisterne na vlastitoj čestici
- krov ravni ili kosi (dvovodni)
- okućnice sačuvati u izvornom obliku
- smještaj samostojeće zgrade na građevnoj čestici, prema uvjetima odgovarajuće zone
- min. površina građevne čestice ~~350~~ **300** m² za samostojeću zgradu
- min. čestica 200 m² za dvojni zgradu
- min. čestica 150 m² za ~~novi stambeni niz~~ **zgrade u nizu** ~~a za~~
- ~~interpolaciju već izgrađene strukture min. 100 m²~~

Iznimno se dozvoljava gradnja i na manjim česticama u skladu sa zatečenim stanjem uz uvjet da je to posljedica naslijeđene situacije i vlasničkih odnosa

Zatečene katastarske i građevne čestice nije dozvoljeno cijepati i formirati manje građevne čestice koje bi bile manje od Planom propisane minimalne površine.

- max. koeficijent izgrađenosti građevnih čestica je 0,46

Min. udaljenost od međe susjedne građevne čestice u skladu s općim uvjetima plana osim u slučajevima kada je udaljenost već izgrađene (susjedne) građevine od međe manja od Planom propisanog minimuma.

U tom slučaju novu zgradu moguće je graditi

- na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevinskoj čestici
- na međi u slučaju da je susjedna zgrada izgrađena na međi.

Ostale Jezgre

Unutar ostalih jezgri na prostoru Grada Zadra dozvoljena je gradnja novih zgrada na neizgrađenim građevnim česticama prema sljedećim uvjetima:

- način pristupa prema zatečenom stanju
- visina zgrade – max. 7 m, osim kod usklađenja s okolnom gradnjom
- izgradnja septičke jame i cisterne na vlastitoj čestici
- krov ravni ili kosi (dvovodni) uz uvjet da se odvodnja riješava na vlastitoj čestici

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

- min. površina građevne čestice je 300 m² za samostojeću zgradu
200 m² za dvojnu zgradu
150 m² za zgrade u nizu

Iznimno se dozvoljava gradnja i na manjim česticama u skladu sa zatečenim stanjem uz uvjet da je to posljedica naslijeđene situacije i vlasničkih odnosa

Zatečene katastarske i građevne čestice nije dozvoljeno cijepati i formirati manje građevne čestice koje bi bile manje od Planom propisane minimalne površine.

- max. koeficijent izgrađenosti građevnih čestica je 0,4
- max. nadzema BRP je: 400 m² za samostojeću zgradu
200 m² za dvojnu zgradu
150 m² za zgradu u nizu

Min. udaljenost od međe susjedne građevne čestice u skladu s općim uvjetima plana osim u slučajevima kada je udaljenost već izgrađene (susjedne) građevine od međe manja od Planom propisanog minimuma.

U tom slučaju novu zgradu moguće je graditi

- na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevinskoj čestici
- na međi u slučaju da je susjedna zgrada izgrađena na međi.

~~javna i društvena namjena unutar jezgri naselja uređuje se prema članku 247. ove Odluke.~~

Članak 66.

U slučajevima rekonstrukcije ili gradnje zamjenske građevine dozvoljava se gradnja i kada nisu ispunjeni uvjeti minimalne površine građevinske čestice, udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgrađenosti, pod uvjetom da se zadrže zatečeni gabariti građevine.

U slučaju rekonstrukcije iz prethodnog stavka dozvoljena je dogradnja etaže ili povećanje visine zgrade ukoliko se na taj način slijedi visina susjednih zgrada.

Članak 67.

U slučajevima interpolacije unutar jezgre naselja (gradnje na građevnoj čestici koja se nalazi između već izgrađenih građevnih čestica) dozvoljava se gradnja zgrada i kada nisu ispunjeni uvjeti u pogledu minimalne površine građevinske čestice udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgrađenosti, pod uvjetom da se slijedi zatečeno stanje i način gradnje susjednih zgrada u pogledu visine zgrade, izgrađenosti građevne čestice i udaljenosti zgrade od međe.

Članak 68.

Članak 69.

Članak 70.

Članak 71.

Članak 72.

Članak 73.

Članak 74.

Članak 75.

Članak 76.

Članak 77.

Članak 78.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 79.

Članak 80.

Članak 81.

Članak 82.

Članak 83.

Članak 84.

Članak 85.

Članak 86.

Članak 87.

Članak 88.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

2.2. 2. Posebni uvjeti za gradnju unutar pojedinih naselja Grada Zadra

Zadar

Članak 89.

Unutar građevinskog područja grada Zadra u skladu sa grafičkim prilogom Plana (kartografski prikaz 4.1.A-B Građevinsko područje naselja, mj. 1:5000) određene su površine za razvoj i uređenje naselja i to:

- izgrađeni dio GP
- neizgrađeni dio GP

Članak 89a.

U sklopu GP grada Zadra (kartografski prikaz 5. Razvoj i uređenje naselja - Zadar) Planom je utvrđena namjena prostora:

- stambena namjena:
 - manje gustoće (Sm, Smg, Sm1-4)
 - srednje gustoće (Ss)
 - veće gustoće (Sv)
- mješovita namjena:
 - pretežito stambena (M1)
 - pretežito poslovna (M2)
 - zgrade s posebnim uvjetima (Mx)
 - razvoj (MR)
- javna i društvena namjena (D)
 - upravna (D1)
 - socijalna (D2)
 - zdravstvena (D3)
 - predškolska (D4)
 - školska (D5)
 - visoko učilište (D6)
 - kultura (D7)
 - vjerska (D8)
- gospodarska namjena
 - proizvodna: pretežito industrijska (I1) i pretežito zanatska (I2)
 - poslovna: pretežito trgovačka (K2) i **pretežito** komunalno servisna (K3)
 - ugostiteljsko-turistička: **zona hotela** **hotelsko naselje** (T1) i pojedinačni gradski hoteli (T, **TM2**)
- sportsko-rekreacijska namjena:
 - golf igralište (R1)
 - sport i rekreacija (R2)
 - kupalište (R3)
 - rekreacija (R5)
- javne zelene površine:
 - javni park (Z1)
 - odmorište, vrt, dječje igralište (Z3)
- zaštitne zelene površine (Z)
- groblja
- **lučki područje** **prostor**
 - luke otvorene za javni promet
 - putnička luka
 - teretna luka
 - lokalna luka
 - luka posebne namjene (L)
 - sportska luka (**Ls6**)
 - ribarska luka (**Lr7**)

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

- nautička luka **marine (Lp3)**
- područje mora namijenjeno kupanju **uređene morske plaže**
- uređeni dio obale s pripadajućim morem
- ~~infrastrukturni sustavi~~
- **cestovni promet**
- **željeznički promet**

Članak 90.

Unutar građevinskog područja određene su zone stambene namjene ovisno o gustoći izgradnje:

- zone manje gustoće – Sm, Smg, Sm1-4
- zone srednje gustoće – Ss
- zone veće gustoće – Sv

U zonama stanovanja osim izgradnje stambenih zgrada dozvoljava se i izgradnja zgrada poslovnih, javnih i društvenih sadržaja uz uvjet da planirani sadržaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom.

Prema zonama gustoće određeni su tipovi stambenih i poslovnih zgrada.

Stambeni niz i dvojnu zgradu treba projektirati kao jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Zona manje gustoće (Sm)

zgrada u zoni gustoće Sm	samostojeća zgrada		dvojna zgrada	zgrada u nizu**
min. površina građ. čestice (m ²)	350	450	250	200
min. širina građ. čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)*	12	12	8	6
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30	0,30	0,30	0,40
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	0,90	0,90	0,90	0,80
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	1,2	1,5	1,2	1,0
max. visina zgrade (m ¹)	9	9	9	7,5
broj nadzemnih etaža	4	4	4	3
max. bruto površina GBPn (m ²) nadzemno ***	400	600	250	200
max. broj stambenih jedinica	3	-	2	1
min. broj parking mjesta na građ. čestici (po stanu)	2	2	2	2
min. zelenila na parceli (%)	20	20	20	20

*Izuzetak čine interpolacije u jezgrama gdje se dozvoljava veće odstupanje u skladu sa zatečenim stanjem.

**Maksimalni broj jedinica u nizu je 5, osim ako se provedbenim dokumentom prostornog uređenja ne odredi drugačije. Krajnje jedinice od međe susjedne građevne čestice moraju biti udaljene prema uvjetima iz čl. 55.

Iznimno za započete, nedovršene nizove dozvoljava se visina, volumen i broj stambenih jedinica u skladu sa zatečenim stanjem susjednih zgrada u nizu.

***Za građevne čestice površine veće od 2000 m² dozvoljava se povećanje bruto površine nadzemno (GBPn) prema koeficijentu iskoristivosti nadzemno (k_{isn}) 0,15 koji se obračunava za dio čestice koji prelazi 2000 m².

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Zona manje gustoće –Smg

Za nove samostojeće i dvojne zgrade unutar zone Smg vrijede svi uvjeti određeni za zonu manje gustoće Sm, osim koeficijenta izgrađenosti koji može biti max. 0,4 visine koja može biti max. 10 m i udaljenosti od međe susjedne građevne čestice koja ~~uz suglasnost susjeda~~ može biti i manja u slučajevima kada je udaljenost već izgrađene (susjedne) građevine od međe manja od Planom propisanog minimuma.

U tom slučaju novu građevinu moguće je graditi

- na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevinskoj čestici
- na međi u slučaju da je susjedna građevina izgrađena na međi.

~~1 m~~ 1 P/G mjesta po stanu, bez ograničenja broja stambenih jedinica

U zonama manje gustoće (Sm1-Sm4) određeni su posebni uvjeti, prema tablici koja slijedi

Zona manje gustoće (Sm1-Sm4)

zone	Sm1 Musapstan	Sm2 Donji Brig		Sm3 Vidikovac		Sm4 Karma		
Broj Plana	-	9		-		66		
tip zgrade	slobodno -stojeća	slobodno -stojeća	dvojna	slobodno -stojeća	dvojna	slobodno -stojeća	dvojna	niz*
min. površina građevne čestice (m ²)	4000	500	250	400	200	350	200	200
min. širina građ. čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)*	-	12	8	12	8	12	8	6
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,15	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
max. visina zgrade (m ¹)	7	7	7	7	7	7	7	7
max. bruto površina GBP (m ²) nadzemno	800	600	300	600	300	600	300	200
max. broj stambenih jedinica	1	2	1	2	1	2	1	1
min. broj parking mjesta na građ. čest. (po stanu i poslovnom prostoru)	2	2	2	2	2	2	2	2
min. postotak zelenila na parceli (%)	50	20	20	20	20	20	20	20

*Maksimalni broj jedinica u nizu je 5, osim ako se provedbenim dokumentom prostornog uređenja ne odredi drugačije. Krajnje jedinice niza od međe susjedne građevne čestice moraju biti udaljene prema uvjetima iz čl. 55.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

U zoni Sm1 koja se nalazi u kontaktu s rekreacijskom zonom šume Musapstan predviđena je izgradnju kuća ladanjskog tipa ("stancija") s mogućnošću pružanja rekreacijskih i ugostiteljskih usluga.

Za zone stanovanja Sm2 i Sm3 određeni su posebni uvjeti radi zaštite vizura, a za zonu Sm4 radi nemogućnosti kvalitetnog povezivanja na gradsku prometnu mrežu.

Zona srednje gustoće (Ss)

zgrada u zoni gustoće Ss	zgrada na čestici < 2000 m ²	zgrada na čestici ≥ 2000 m ²
min. površina građevne čestice (m ²)	1000	2000
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30	0,30
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	3,0	4,0
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})*	1,2	1,8
broj nadzemnih etaža	5	7
max. visina zgrade (m ¹)	13	21
min. broj parking mjesta na čestici po bruto površini stambenog dijela	2 PGM/100 m ²	2 PGM/100 m ²
min. postotak zelenila na čestici (%)	20	20

*uz uvjet povećanja zelenila na 40% i smještaj preko 50% P/G mjesta ispod površine tla moguće je max. koef. iskoristivosti nadzemno (k_{isn}) povećati za 10%.

Zona veće gustoće (Sv)

zgrada u zoni gustoće Sv	
min. površina građevne čestice (m ²)	2000
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,25
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	5,0
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	2,5
broj nadzemnih etaža	10
max. visina zgrade (m ¹)	30
min. broj parking mjesta na parceli po bruto površini stambenog dijela	2 PGM/100 m ²
min. postotak zelenila na parceli (%)	30

Sva **potrebna parkirališna mjesta** moguće je smjestiti ispod površine tla u max. 5 podzemnih etaža.

U postotak zelenila se ne ubraja zelenilo na parkirališnim površinama (travne staze, pojedinačna stabla i zatravnjeni betonski elementi).

Od ukupne površine zelenila treba urediti min. 20% površine kao dječje igralište.

Broj parkirališnih mjesta za ostale namjene određuje se prema poglavlju 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 91.**Članak 92.****Članak 93.****Članak 94.****Članak 95.****Članak 96.****Članak 97.****Članak 98.**

U sklopu zone mješovite namjene M1 (pretežno stambene) unutar građevinskog područja grada Zadra stanovanje je osnovna namjena prostora, ali se Planom dozvoljava izgradnja zgrada gospodarskih (trgovačkih, uslužnih, ugostiteljskih), javnih i društvenih sadržaja. Obvezno je osigurati prostor za izgradnju dječjih igrališta.

Ukoliko se zgrade gospodarske, javne i društvene namjene, iz prethodnog stavka grade unutar zona mješovite namjene (pretežno stambene) moraju visinom, volumenom i tipom izgradnje biti u skladu s uvjetima zone i uz poštivanje posebnih uvjeta iz ovog Plana (točka 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti i točka 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti).

Postojeće proizvodne djelatnosti mogu se zadržati u prostoru u postojećim gabaritima, ukoliko nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom.

Posebni uvjeti za zone mješovite namjene M1

U zoni pretežito stambena (M1) na prostoru povijesne jezgre grada Zadra (Poluotok) dozvoljena je gradnja stambenih i poslovnih zgrada, kao i zgrada javne i društvene namjene sa pratećim sadržajima u skladu sa uvjetima za gradnju unutar jezgre definiranih ovim planom i prema konzervatorskim uvjetima

Naziv zone	Broj Plana	površina zahvata (m ²)	min. površina građ. čestice	max. visina zgrade (m ¹)	max. koeficijent iskoristivosti nadzemno zone ili građ. čestice (k _{isn}) = GBPn/m ²	max. koeficijent iskoristivosti (k _{is})	max. bruto površina svih zgrada unutar zahvata (m ²) nadzemno
Suha*	3	16900	600	10	1,2	2,5	20000
Put Dikla*	5	27620	600	18	1,3	2,5	36000
Vitrenjak*	13	63345	600	12	1,2	2,5	79000
Vitrenjak Crkva*	16	89722	600	12	1,2	2,5	105000
Diokom*	15	19266	600	12	1,2	2,5	23000
Žmirići II	26a	110000	600	14	1,2	2,5	130000

*Navedene zone nalaze se u neposrednoj blizini turističkog kompleksa „Borik“, marine „Borik“, sportske luke „Vitrenjak“ i ostalih značajnih smještajnih kapaciteta u privatnom vlasništvu, te se mora voditi računa o komplementarnim sadržajima unutar obuhvata pojedine zone.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

Naziv zone	Broj Plana	površina zahvata (m ²)	min. površina građ. čestice	max. visina zgrade (m ¹)	max. koeficijent iskoristivosti nadzemno zone ili građ. čestice (k _{isn}) = GBPn/m ²	max. koeficijent iskoristivosti (k _{is})	max. bruto površina svih zgrada unutar zahvata (m ²) nadzemno
ex Zadranka*	70	85000	600	12	1,2	2,5	98000
Biogradska *	71	50346	600	12	1,2	2,5	60000
Vidikovac	27	43363	-	14	1,2	2,5	52000
Smiljevac	73	22354	600	12	1,2	2,5	

* podiskorišteni prostori gospodarskih djelatnosti unutar urbanog tkiva grada te se omogućava prenamjena istih u stambeno-poslovne sadržaje.

Naziv zone/ čestice	max. koef. izgrađ. k _{ig}	površina zahvata (m ²)	min. površina građ. čestice	max. visina zgrade (m ¹)	max. koeficijent iskoristivosti nadzemno zone (k _{isn}) = GBPn/n/m ²	max. koeficijent iskoristivosti (k _{is})	max. bruto površina svih zgrada unutar zahvata (m ²) nadzemno
Tvornica duhana*	-	9400	-	12	1,2	2,0	11000
Tvornica kruha	-	7379	-	25	2,5	4,5	22000
Belafuža	-	10965	-	14	1,5	2,5	14000
Ostale pojedinač. čestice	30%	-	600	12	1,2	2,5	-

*kulturno dobro zaštićeno Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, upisano u Registar RH pod brojem P-3237, te je za sve intervencije potrebno ishoditi suglasnosti Konzervatorskog odjela u Zadru: posebne uvjete za izradu projekta i rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje radova.

Ukoliko kod realizacije navedenih projekta iz prethodne tablice dođe do smanjenja površine zahvata uslijed rekonstrukcije, proširenja ili izgradnje okolnih javnih prometnica, koeficijent i maksimalni GBP nadzemni obračunavaju se u odnosu na površinu zahvata navedenu u tablici.

Na neizgrađenom prostoru zone Belafuža predviđena je izgradnja stambeno-poslovne zgrade s pratećim uređenim javnim prostorima.

Maksimalna nadzemna bruto površina svih zgrada unutar zahvata iz gornje tablice umanjuje se proporcionalno omjeru veličine javnih površina u odnosu na ukupnu površinu zahvata, min. 15%.

Broj parkirališnih mjesta određuje se prema poglavlju 5. (Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava) ovih odredbi.

Sva potrebna parkirališna mjesta moguće je smjestiti ispod površine tla u max. 5 podzemnih etaža.

Potrebno je osigurati min. 20% površine parcele za zelenilo u što se ne ubraja zelenilo na parkirališnim površinama.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 99.

U sklopu zone mješovite namjene M2 (pretežno poslovne) unutar građevinskog područja grada Zadra osnovna namjena prostora je izgradnja zgrada gospodarskih (trgovačkih, uslužnih, ugostiteljsko-turističkih), javnih i društvenih sadržaja uz poštivanje posebnih uvjeta iz ovog Plana. Planom se dozvoljava i izgradnja zgrada za stanovanje.

Posebni uvjeti za zone mješovite namjene M2:

Naziv zone	Broj Plana	površina zone (m ²)	max. visina (m)	Koeficijent iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	max. koeficijent iskoristivosti (k _{is})	max. bruto površina zahvata (m ²) nadzemno
Žmirici	7	18143	12	1,2	3,0	21000
Nova Elektra	26	52769	15	1,2	3,0	63000
Konzum	65	20928	23	1,5	3,0	31000
Ričina	23	38482	15	1,2	3,0	46000
Kolodvor	69	10064	32	2	3,0	20000
Odvodnja	38	105317	12	1,2	3,0	126000
Barbaričine Solin Grada	93	27300	12	1,2	3,0	32000

Maksimalna nadzemna bruto površina svih zgrada unutar zahvata iz gornje tablice umanjuje se proporcionalno omjeru veličine javnih površina u odnosu na ukupnu površinu zahvata, min. 15%.

Broj parkirališnih mjesta određuje se prema poglavlju 5. (Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava) ovih odredbi.

Sva potrebna parkirališna mjesta moguće je smjestiti ispod površine tla u max. 5 podzemnih etaža.

Potrebno je osigurati min. 20% površine parcele za zelenilo u što se ne ubraja zelenilo na parkirališnim površinama.

Posebni uvjeti za pojedinačne građevine unutar zone mješovite namjene M2

Naziv građevine	površina zone (m ²)	max. visina (m)	max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	Koeficijent iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	max. koeficijent iskoristivosti (k _{is})	max. bruto površina zahvata (m ²) nadzemno
Interspar	29000	14	0,6	1,2	3,0	35000

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 100.

Unutar zona T i M2 (koje su navedene u sljedećoj tablici) planirana je izgradnja i rekonstrukcija gradskih hotela sa svim pratećim sadržajima (trgovine, wellness-centri, selektivno stanovanje i dr.), prema sljedećim uvjetima

Naziv zone	Maraska	Relja	TIZ	Ravnice	Foša	hotel Zagreb*
površina zone/zgrade (m ²)	3246	8298	9447	24744	12639	3000
max. visina zgrade (m ¹)	25	56	54	28	16	postojeća visina
max. bruto površina zone (m ²) nadzemno	15000	48000	30000	60000	15000	15000
broj plana/zona	19	M2	57	62	T	T

* u parametrima za hotel Zagreb obuhvaćena je cijela zgrada, s mogućnošću prenamjene stambenog dijela u hotelski, sve prema konzervatorskim uvjetima.

Broj parkirališnih mjesta određuje se prema poglavlju 5. (Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava) ovih odredbi.

Dopušta se sva potrebna parkirališna mjesta smjestiti ispod površine tla u max. 5 podzemnih etaža.

Članak 100.a.

Za stambene zone za koje su na snazi DPU-i ili UPU-i:

- 19. DPU zone parka i centralnih funkcija "Maraska-park" (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08, 27/10)
 - 49. DPU "Tehnički školski centar" (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
 - 51. DPU zone centralnih funkcija "Višnjik" Zadar (Službeni glasnik Grada Zadra 6/01, 24/10, 5/15)
 - 55. DPU stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
 - 64. DPU dijela prostora MO Jazine (Službeni glasnik Grada Zadra 6/05, 6/14)
 - 68. DPU zone centralnih funkcija kod Kolodvora u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
 - 72. UPU stambene zone "Ričina" (Službeni glasnik Grada Zadra 29/10)
- primjenjuju se i dalje uvjeti tih provedbenih dokumenata.

Članak 100.b.

Planom se određuju vršni uvjeti za pojedinačne zgrade (Mx, T):

Zgrada izgrađena na č.z. 211/6 k.o. Zadar – „Plava zgrada Galić“

- izgrađenost – max. 40%
- visina – max. 14 m
- GBP – max. 3200 m²
- garaža/parkiralište – na vlastitoj čestici prema zatečenom stanju
- udaljenost od susjedne međe – prema zatečenom stanju, min 1 m

Zgrada izgrađena na č.z. 5877/2 k.o. Zadar – „Hotel Maričić“

- izgrađenost – max. 60%
- visina 14 m
- GBP – max. 3000 m²
- garaža/parkiralište – prema zatečenom stanju
- udaljenost od susjedne međe – prema zatečenom stanju, min 1 m

Zgrada izgrađena na č.z. 9359/4, 4790/10, 4790/11 k.o. Zadar – „Euroherc“

- izgrađenost max. 60%

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

~~visina 25 m~~
~~GBP – max. 6200 m²~~
~~30 parkirališnih mjesta na vlastitoj čestici, ostalo osigurati na javnom parkiralištu~~
~~udaljenost od susjedne međe – prema zatečenom stanju, min 1 m~~

Zgrada izgrađena na č.z. 5204 k.o. Bokanjac – „Bakmaz“

~~izgrađenost max. 70%~~
~~visina 12 m~~
~~garaža/parkiralište – na vlastitoj čestici prema zatečenom stanju~~
~~udaljenost od susjedne međe – min. 1 m~~

Zgrada izgrađena na č.z. 1974/1 k.o. Zadar – „Vila Hrešć“

~~izgrađenost max. 30%~~
~~visina 14,5 m~~
~~garaža/parkiralište – na vlastitoj čestici prema zatečenom stanju~~
~~udaljenost od susjedne međe – min. 1 m~~

Članak 101.

Zone mješovite namjene MR (razvoj), Gaj, Žmirići, Čubrijan i Musapstan, predstavljaju rezervirane prostore za proširenje grada Zadra, kada za to budu ispunjeni uvjeti, tj. izrada prostorno-prometne studije kojom će se odrediti sadržaj, gustoća i tipologija gradnje, uz obveznu primjenu urbane komasacije.

Unutar MR zona obvezno je osigurati površine za izgradnju javnih i društvenih sadržaja, uređenje dječjih igrališta, pješačkih trgova i okupljališta, parkovnog zelenila, šetnica te kvalitetnu prohodnost, prometnu povezanost i pristupačnost zone.

Površina za izgradnju sadržaja iz prethodnog stavka utvrdit će se u Odluci o izradi pojedinačnog dokumenta prostornog uređenja, a ne smije biti manje od 5% ukupne površine zahvata.

Za ove zone obvezna je provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja, a do donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja zabranjuje se izdavanje akata za građenje.

Članak 101.a.

Članak 102.

Unutar zone proizvodne namjene dozvoljava se smještaj i izgradnja industrijskih (I1), zanatskih (I2) i pratećih sadržaja.

Planom se dozvoljava izgradnja trgovačkih i drugih uslužnih djelatnosti, hotela, građevina za sport i rekreaciju i sl. temeljem urbanističkog plana uređenja.

Članak 102.a.

~~Unutar~~ **Zone poslovne namjene unutar GP grada Zadra su Planom definirane zone:**

- pretežito trgovačke namjene (K2)**
- pretežito komunalno servisne namjene (K3)**

Unutar zone pretežito trgovačke namjene dozvoljena je izgradnja i uređenje poslovnih, ugostiteljsko-turističkih i drugih uslužnih djelatnosti, do 20% površine zone.

Unutar zone pretežito komunalno servisne namjene dovoljena je izgradnja i uređenje trgovačkih i drugih uslužnih djelatnosti, do 20% površine zone.

~~je dozvoljena izgradnja i uređenje građevina pretežno trgovačke (K2) i komunalno-servisne (K3) djelatnosti s pratećim sadržajima.~~

Članak 103.

Unutar ugostiteljsko-turističke zone dozvoljava se izgradnja građevina za obavljanje ugostiteljsko-turističkih djelatnosti (hotelski sadržaji T1) s pratećim sadržajima.

Prilikom dimenzioniranja smještajnog kapaciteta potrebno je osigurati min. 50 m² građevne čestice po jednom krevetu.

Uvjeti uređenja zgrada gospodarske namjene opisani su u točki 3.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

Članak 103.a.

U zoni sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R3, R5) pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreacijskih zelenih površina, moguća je i gradnja građevina rekreativnih i sportskih sadržaja (sportske dvorane, zatvoreni bazeni i sl.).

Članak 103b.

Javne zelene površine (Z1, Z3) moguće je urediti kao parkove i prostore za rekreaciju (šetnice, biciklističke staze, dječja igrališta), unutar kojih je dozvoljena izgradnja prizemnih građevina (ugostiteljski objekt, sanitarni čvor) max. visine 4 m, a max. površine 30 m², **te postavljanje spomenika, fontana, panoa i dr. elemenata urbane opreme**

U **zaštitnim zelenim površinama** (Z) nije dozvoljena gradnja osim ~~infrastrukturnih~~ građevina **linijske infrastrukture**.

Članak 104.

U sklopu ~~prostora morske obale~~ **obalnog pojasa** unutar građevinskog područja grada Zadra **Planom** su definirane sljedeće prostorne cjeline:

- lučki ~~područje~~ **prostor**
 - luke otvorene za javni promet
 - putničke luke **međunarodnog značaja**
 - teretne luke **županijskog značaja**
 - lokalne ~~og značaja~~ **luke**
 - luke posebne namjene
 - luke nautičkog turizma- marine (L~~3~~)
 - sportske luke (L~~6~~)
 - ribarske luke(L~~7~~)
- ~~područje~~ **prostor** uređene morske plaže (zona kupališta)
- uređeni dio obale (zona šetališta)

Članak 104a

Članak 105.

Članak 106.

Unutar luka otvorenih za javni promet moguće su sljedeće namjene prostora:

- javni promet - pristan brodske linije za javni prijevoz i tranzitni promet (ribarski brodovi, turistički brodovi i dr.).
- komunalni vez - vez za brodice lokalnog stanovništva
- nautički vez
- vez ribarskih i turističkih brodova

Članak 107.

U zoni uređene morske plaže (kupališta), uz osnovnu namjenu omogućava se izgradnja i uređenje pratećih sadržaja u funkciji kupanja i rekreacije, te postavljanje kioska i pokretnih naprava.

Članak 108.

Članak 109.

U slučaju planiranja gradnje u obalnom pojasu za koji je ovim Planom propisana obveza izrade UPU-a isti se treba temeljiti ~~Planom se uvjetuje uređenje prostora morske obale temeljem provedbenih dokumenata prostornog uređenja,~~ **na prostornim studijama ili idejnim projektima**.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 110.**Članak 111.****Članak 112.**

U sklopu GP-a grada Zadra Planom su utvrđene površine postojećih groblja: Gradsko groblje, Belafuža, Bokanjac, Dračevac i Ploče, a groblje Diklo utvrđeno je izvan GP-a grada.

Članak 113.**Članak 114.****Naselja Petrčane, Kožino, Crno i Babindub****Članak 115.**

Unutar građevinskih područja kopnenih naselja: Petrčane, Kožino, Crno i Babindub određene su zone manje gustoće Sm, u kojima se, osim izgradnje zgrada za stanovanje dozvoljava i izgradnja zgrada poslovnih i društvenih sadržaja uz uvjet da planirani sadržaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom.

Zona manje gustoće -Sm

zgrada u zoni gustoće Sm	samostojeća zgrada		dvojna zgrada
min. površina građ. čestice (m ²)	350	450	250
min. širina građevne čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)*	12	12	10
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30	0,30	0,30
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	0,90	0,90	0,90
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	1,2	1,5	1,2
max. visina zgrade (m ¹)	9	9	9
broj nadzemnih etaža	4	4	3
max. bruto površina GBPn (m ²) nadzemno	400	600	250
max. broj stambenih jedinica	3	4	2
min. broj parking mjesta na građ. čestici (po stanu)	2	2	2
min. zelenila na parceli (%)	20	20	20

*Izuzetak čine interpolacije u jezgrama naselja gdje se dozvoljava veće odstupanje u skladu sa zatečenim stanjem.

Zona manje gustoće – Smg (Kožino i Petrčane)

Za nove samostojeće i dvojne zgrade unutar zone Smg vrijede svi uvjeti određeni za zonu manje gustoće Sm, osim koeficijenta izgrađenosti koji može biti max. 0,4, visine koja može biti max. 10 m i udaljenosti od međe susjedne građevne čestice koja može biti 1 m u slučaju reciprociteta i 1 P/G mjesta po stanu, bez ograničenja broja stambenih jedinica

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

Zgrada na č.z. 412/32, 412/290 k.o. Diklo – turističko-ugostiteljsko-smještajni objekt „Apart hotel Vigens invest d.o.o. Kožino Primorje“

- izgrađenost – max 40%
- visina 12 m
- GBP – max. 2000 m²
- garaža/parkiralište na vlastitoj ili susjednoj čestici
- udaljenost od susjedne međe – prema zatečenom stanju, min 1 m

Zona manje gustoće - Smi (Petrčane - Punta Skala)

- površina i širina građevne čestice prema zatečenom stanju uz uvjet da se čestice ne mogu cijepati ispod planom propisanog minimuma
- max. visina zgrada je 6 m
- k_{ig} max. 0,3
- k_{isn} max. 0,6
- min. broj parkirnih mjesta je 1 PGM po stanu

Iznimno u dijelu građevinskog područja naselja Petrčane - Gornje Petrčane, Kožino (sjeverno od D306) te Crno i Babindub pored stambenih dozvoljena je izgradnja pomoćnih gospodarskih zgrada u funkciji poljoprivredne proizvodnje, površine max. 50 m², a visine 3,5 m. Ukoliko se grade kao samostalne za njih vrijede uvjeti određeni za stambene zgrade.

Članak 116.

Članak 117.

Članak 118.

Članak 119.

Članak 120.

Članak 121.

Članak 122.

Članak 123.

Članak 124.

Članak 125.

Članak 126.

Članak 127.

Članak 128.

Članak 129.

Članak 130.

Članak 131.

Članak 132.

Članak 133.

Članak 134.

Članak 135.

Članak 136.

Članak 137.

Članak 138.

Članak 139.

Članak 140.

Članak 141.

Članak 142.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 143.**Članak 144.****Članak 145.****Članak 146.****Članak 147.****Članak 148.****Članak 149.****Članak 150.****Naselja na otocima Grada Zadra****Članak 151.**

Sva građevinska područja otočnih naselja određena su kao zone manje gustoće (Sm), u kojima se osim izgradnje stambenih zgrada dozvoljava i izgradnja zgrada poslovnih i društvenih sadržaja uz uvjet da nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom.

Mali Iž, Veli Iž, Rava, Brgulje, Zapuntel, Ist, Premuda i Olib

tip zgrada	samostojeća zgrada	dvojna zgrada
min. površina građevne čestice (m ²)	400	200
min. širina građ. čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)	12	8
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30	0,30
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	0,90	0,90
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	1,2	1,2
max. visina (m)	7,5	7,5
max. bruto površina GBPn (m ²) nadzemno	400	200
max. broj stambenih jedinica	3	1

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Silba

tip zgrada	samostojeća zgrada	dvojna zgrada
min. površina građevne čestice (m ²)	600	300
min. širina građ. čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)	12	8
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30	0,30
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	0,90	0,90
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	1,2	1,2
max. visina (m)	7,5	7,5
max. bruto površina GBPn (m ²) nadzemno	400	200
max. broj stambenih jedinica	3	1

Molat

tip zgrade	samostojeća zgrada		dvojna zgrada
	izgrađeni dio	neizgrađeni dio	
min. površina građevne čestice (m ²)	450	600	300
min. širina građ. čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)	12		8
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30		0,30
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	0,90		0,90
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	1,2		1,2
max. visina (m)	7,5		7,5
max. bruto površina GBPn (m ²) nadzemno	400		200
max. broj stambenih jedinica	3		1

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

Škarda

tip zgrade	samostojeća zgrada
min. površina građevne čestice (m ²)	300
min. širina građ. čestice na mjestu građ. pravca (m ¹)	12
max. koef. izgrađenosti (k _{ig})	0,30
max. koef. iskoristivosti nadzemno (k _{isn})	0,90
max. koef. iskoristivosti (k _{is})	1,2
max. visina (m)	5
max. bruto površina GBPn (m ²) nadzemno	300
max. broj stambenih jedinica	2

Uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina u građevinskim područjima naselja

Članak 152.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojećih građevina u sljedećim slučajevima:

- kada su postojeći lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu rekonstrukcija se dozvoljava pod istim uvjetima kao za nove građevine
- kada je površina građevna čestica manja od Planom propisanog minimuma za novu gradnju, rekonstrukcija je dozvoljena samo u postojećim gabaritima građevine, iznimno, za prizemne građevine moguća je nadogradnja jedne etaže neovisno o najvećem dopuštenom koeficijentu izgrađenosti uz poštivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu.
- kada je udaljenost zgrade od susjedne međe i/ili od regulacijskog pravca manja od Planom propisane, dozvoljena je rekonstrukcija u onom dijelu koji je u skladu s Planom propisanom udaljenošću uz poštivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu
- kada je koeficijent izgrađenosti građevne čestice veći od Planom propisanog, dozvoljena je rekonstrukcija uz poštivanje Planom propisanih ostalih uvjeta za predmetnu zonu.
- kada se zgrada koja tipološki po namjeni odgovara zoni manje gustoće nalazi u Planom utvrđenoj zoni druge gustoće ili namjene dozvoljena je rekonstrukcija u skladu s uvjetima Plana propisanim za zonu manje gustoće(Sm)

Članak 153.

Postojeće građevine koje premašuju uvjete određene ovim Planom u pogledu max. dozvoljenog koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice kao i max dozvoljen građevinske bruto površine nadzemnih etaža (k_{ig}, k_{is}, GBPn), zadržavaju se u postojećim gabaritima i ne mogu se povećavati.

Iznimno za stambene zgrade koje se nalaze u zoni Ss ili Sv dozvoljava se rekonstrukcija krovništa ili nadogradnja potkrovlja u svrhu uređenja prostor za stanovanje (jedne stambene jedinice) i/ili poslovni prostor uz uvjet da se nadogradnjom ne prelazi max. dozvoljena visina za predmetnu zonu.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god.

~~abcčč~~ - dodaje se 2016. god.

Članak 154.

Članak 155.

Članak 156.

Uvjeti uređenja i izgradnje ~~morske obale~~ **obalnog pojasa** u sklopu građevinskog područja naselja

Članak 157.

Unutar ~~područja morske obale~~ **obalnog pojasa** u sklopu građevinskih područja naselja ~~određeni~~ **moгу se planirati, graditi i urediti** su sljedeći sadržaji:

- morske luke
- morska kupališta
- tereni za sport i rekreaciju
- građevine maritimne zaštite
- šetnice
- zaštitni zeleni pojas

Članak 158.

Unutar građevinskog područja svih naselja ~~obalnog pojasa~~ **uz obalu** i ~~otoka~~ **na otocima** Grada Zadra Planom se određuje dužobalni javni prostor od ruba obale do ruba građevinskog područja min. širine:

- na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja kopnenih naselja -5,0 m, a otočnih naselja 3,0 m
- unutar izgrađenog dijela građevinskog područja kopnenih naselja -3,0 m, a otočnih naselja 2,0

Članak 159.

Članak 160.

Pojedinačni zahvati u zoni morske obale, **kao i gradnja i uređenje kupališta, terena za sport i rekreaciju, šetnica, zaštitnog zelenog pojasa i sl.** odredit će se na temelju ~~prostorno-prometnih studija ili idejnih projekata (analize stanja i mogućih intervencija)~~ **iz točke 9. ovog Plana, a u skladu sa projektnom dokumentacijom**, vodeći računa o sljedećim uvjetima:

- ukupna izgrađenost je 5% kopnene površine u funkciji korištenja obale turističko-gostiteljske i sl. namjene
- max. visina građevina paviljonskog tipa je 4,0 m
- osigurati neprekinutu šetnicu min. širine 3,0 m

Gradnja i uređenje prostora morskih luka koji za posljedicu ima urbanu preobrazbu izgrađenog dijela obalnog pojasa ili izgradnju i uređenje neuređenog dijela istog, odvijat će se u skladu s uvjetima UPU-a za predmetni prostor, a prema sljedećim smjericama:

- max. visina građevina je 7,0m (osim za područje Gaženice gdje slijedi max. dozvoljenu visinu susjednih zona)
- max. koeficijent izgrađenosti građevnih čestica kopnenog dijela je 0,4.

Članak 161.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 162.

Zabranjuje se svako nasipavanje morske obale i izgradnja novih infrastrukturnih lučkih građevina (lukobrana, priveza sl.) koje nisu temeljene na prostorno-prometnim studijama iz točke 9. ovog Plana ili idejnim projektima.

Planom se utvrđuje namjena, značaj, djelatnost i max. kapacitet morskih luka unutar građevinskog područja naselja

NASELJE - LOKACIJA	LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET PREMA ZNAČAJU /NAMJENI	LUKE POSEBNE NAMJENE /PREMA DJELATNOSTI/	MAX. BROJ VEZOVA
Zadar - Poluotok	međunarodna/putnička		
Zadar - Gaženica	međunarodna/putnička		
Zadar - Gaženica	- teretna međunarodna/teretna	ribarska luka	
Zadar - uvala Bregdeti	luka lokalnog značaja	LR ribarska luka LS	500
Zadar - Diklo	luka lokalnog značaja		200
Zadar -Dražnica	luka lokalnog značaja		200
Zadar - Maestral	luka lokalnog značaja		500
Zadar -Foša	luka lokalnog značaja		200
Zadar -Vitrenjak		LS sportska luka	450
Zadar -Jazine	luka lokalnog značaja		370
Zadar -Borik		LN marina	330
Zadar -Vrulje		LN marina	450
Kožino	luka lokalnog značaja		200
Petrčane	luka lokalnog značaja		200
Olib	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN marina LS	200
Olib- uvala Slatina		LN sidrište	100
Olib - uvala Sv. Nikole		LN sidrište	100
Premuda / Krijal	luka lokalnog značaj - putnička luka -	LN sidrište	200
Premuda / Loza	luka lokalnog značaja - putnička luka -		
Silba / Žalić	luka županijskog značaja - putnička luka -		200
Silba / Paprenica		LS sportska luka	50
Silba / Mul	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN marina	400
Silba - uvala Drage		LN/sidrište/	100
Silba -uvala Šotorišće		sidrište	
Silba -uvala Sv. Ante		sidrište	
Silba – uvala Južni Porat		LN sidrište	100
Ist / Široka	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN sidrište LN marina LS-sportska luka	300
	luka lokalnog značaja	LN sidrište	

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

Ist / Kosirača	- putnička luka -	LS sportska luka	100
Ist / Mljake		LN / sidrište /	100
Škarda / Griparica		LN / sidrište /	100
Škarda /Trate/	luka lokalnog značaja - putnička luka -		50
Molat	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN / sidrište / LS sportska luka	200
Brgulje	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN / sidrište /	200
Zapuntel	luka lokalnog značaja - putnička luka -		200
		LN / sidrište /	
Zapuntel - uvala Luka		LN / sidrište /	100
Mali Iž - Bršanj	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN / sidrište / LS	200
Mali Iž - Bršanj	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN / sidrište / LS	-200
Mali Iž - Knež	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LS sportska luka LN / sidrište /	200
Mali Iž - Komoševa	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LS	200
Mali Iž - V. Vodenjak		LN / sidrište /	100
Veli Iž	luka lokalnog značaja - putnička luka -	LN / marina /	200
Veli Iž-uvala maslinčica	luka lokalnog značaja - putnička luka -		200
Rava Mala - Lokvina	luka lokalnog značaja - putnička luka -		200
		LN / sidrište /	
Rava Vela - Marinica	luka lokalnog značaja - putnička luka -		200
Rava Vela - Paladinica		LN / sidrište /	100
Rava Vela - Grbavac		LN / sidrište /	100

LN - luka nautičkog turizma - marina ili sidrište

LS - sportska luka

LR - ribarska luka

Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za cjelovito lučko područje, a prostorno-prometnim studijama ili idejnim projektima će se odrediti optimalni broj vezova (komunalni vez, nautički vez, vez u tranzitu, sportski vez i dr.) ovisno o prostornim i maritimnim uvjetima morske luke.

Članak 163.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

2.3. Izgrađene strukture van naselja

Članak 164.

Sukladno planiranoj namjeni unutar granica obuhvata ovoga Plana izgrađene strukture van naselja su:

1. izdvojena građevinska područja (GP) izvan naselja
 - zone proizvodne namjena izvan granica naselja (I)
 - zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan granica naselja (T)
 - zone sportsko-rekreacijske namjene izvan granica naselja (R)
 - zone groblja (G)
 - zone posebne namjene (N)
2. pojedinačne građevine i uređaji na površinama izvan građevinskih područja / šume, polja
 - površine infrastrukturnih sustava s pratećim sadržajima
 - napušteni vojni kompleksi
 - pojedinačni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
 - pojedinačni objekti i uređaji unutar šumskih površina
 - pojedinačne povijesne građevine

Uvjeti za izgradnju i uređenje zona proizvodnih namjena izvan granica naselja

Članak 165.

Planom definirane zone proizvodne namjene izvan granica naselja (I) su područja za izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, trgovačko-skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti, a planirane su na lokacijama:

- Bokanjac
- Crno
- Kožino
- Petrčane
- Molat

Članak 166.

Članak 167.

Planom se utvrđuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja za sve zone proizvodne namjene na području Grada Zadra.

Granice navedenih planova uređenja sukladne su granicama proizvodnih zona definiranih ovim Planom.

Uvjeti za izgradnju i uređenje zone proizvodne namjene na lokaciji Crno

Članak 168.

Planom se utvrđuju opći uvjeti za izgradnju i uređenje gospodarske zone Crno:

- internu prometnu mrežu unutar zone priključiti na spojnu prometnicu koja prolazi zonom u skladu sa grafičkim prilogom Plana
- proizvodne sadržaje udaljiti od zone groblja i naselja
- minimalna veličina građevne čestice je 2500 m²
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,5
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,5
- visina ovisi o namjeni građevine, ali ne može biti veća od 16,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu
- iznimno, zbog tehnološkog procesa moguća su i odstupanja od dozvoljene visine za dio gospodarskih građevina (dimnjaci silosi i sl.), koje mogu biti i više, ali ne više od 25 m
- zabranjena je gradnja građevina koje mogu biti izvor ometanja rada navigacijskih uređaja i uređaja za instrumentalno letenje, izvor ometanja za vizualno letenje, kao i

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

drugih objekata koji na bilo koji način mogu utjecati na sigurnost letenja u zoni zračne luke

- sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. širine 6,0 m
- unutar svake građevne čestice treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno standardima definiranim ovim planom
- svim građevnim česticama treba biti osiguran priključak na objekte infrastrukture
- min. 20% građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu

Uvjeti za izgradnju i uređenje zone bivše Farme krava na Bokanjcu - agroturizam

Članak 169.

Građevine u zoni bivše Farme krava moguće je rekonstruirati i prenamijeniti u proizvodno-uslužne i ugostiteljsko-turističke djelatnosti (agroturizam), te edukacijsko-proizvodne, sportske i sl. sadržaje.

Moguća je izgradnja novih građevina sličnih djelatnosti (informativni punkt, sala za konferencije i prezentacije).

Zahvati u prostoru mogući su temeljem provedbenih dokumenata prostornog uređenja uz poštivanje sljedećih uvjeta :

- min. udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 10,0 m
- max. koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti građevne čestice nadzemno je 0,6
- max. koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,0
- max. visina građevine je 12 m
- min. 20% parcele hortikulturno oblikovati i urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste

Uvjeti za izgradnju i uređenje zone skloništa za životinje

Članak 169.a.

Planom je utvrđena zona skloništa za životinje unutar koje je potrebno urediti prostor za zbrinjavanje napuštenih kućnih ljubimaca i ostalih životinja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (N.N. 110/04).

Izgradnja i uređenje ove zone moguća je temeljem DPU-a, uz poštivanje sljedećih uvjeta:

- max. koeficijent izgrađenost je 0,3
- max. visina je 4,0 m
- osigurati kvalitetnu infrastrukturnu opremljenost zone
- otpadne vode moraju biti obuhvaćene tretmanom pročišćavanja

Uvjeti za izgradnju i uređenje zona proizvodne namjene na lokacijama: Bokanjac – bivša vojarna, Novi Bokanjac, Kožino i Petrčane

Članak 169.b.

Planom se utvrđuju uvjeti za izgradnju i uređenje zona proizvodne namjene na lokacijama Bokanjac – bivša vojarna, Novi Bokanjac, Kožino i Petrčane:

- internu prometnu mrežu unutar zone isplanirati sa zajedničkim priključkom na javnu prometnicu bez mogućnosti direktnog priključenja
- minimalna veličina građevne čestice je 2000 m²
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4
- visina ovisi o namjeni građevine, ali ne može biti veća od 7,0 m
- sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. širine 6,0 m
- unutar svake građevne čestice treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno standardima definiranim ovim planom /točka 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava/.
- svim građevnim česticama treba biti osiguran priključak na objekte infrastrukture (struja, voda, odvodnja, tt)
- min. 10% parcele treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Uvjeti za izgradnju i uređenje zona proizvodne namjene na Molatu**Članak 169c.**

Planom se utvrđuju uvjeti za izgradnju i uređenje zone proizvodne namjene na lokaciji Molat:

- minimalna veličina građevne čestice je 1000 m²
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,5
- visina ovisi o namjeni građevine, ali ne može biti veća od 7,0 m
- sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. širine 6,0 m
- osigurati kvalitetnu infrastrukturnu opremljenost zone
- otpadne vode moraju biti obuhvaćene tretmanom pročišćavanja

Uvjeti za izgradnju i uređenje zona ugostiteljsko-turističke namjene izvan granica naselja**Članak 170.**

Planom definirane zone ugostiteljsko-turističke namjene (T) su prostorne zone za obavljanje turističke djelatnosti u sklopu kojih je dozvoljena izgradnja turističkih kapaciteta za smještaj i boravak osoba te pratećih ugostiteljskih sadržaja kao i sadržaja za sport, zabavu i rekreaciju.

U sklopu Planom definirane zone ugostiteljsko-turističke namjene nije dozvoljena izgradnja objekata za stanovanje.

Članak 171.

Unutar zona ugostiteljsko-turističke namjene dozvoljena je izgradnja sljedećih tipova turističkih objekata:

- hotela
- turističkih naselja
- auto-kampova.

Članak 172.**Članak 173.**

Temeljem lokalnih uvjeta i prostornih mogućnosti svake pojedine zone, Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/06) utvrđene su površina i max. kapaciteti turističkih zona za sve postojeće i planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan granica naselja i to:

postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene

naselje	lokacija	vrsta	površina / ha /	max.kapacitet / broj kreveta /
Petrčane	Punta Skala	T2	29,00	2500
Petrčane	Punta Radmana (Pinija)	T1	4,50	800

Na navedenim lokacijama ukoliko postoje prostorne mogućnosti moguća je dogradnja i rekonstrukcija postojećih kapaciteta i izgradnja pratećih sadržaja (bazena, sportskih terena, sportskih dvorana) u cilju podizanja kategorija.

U slučaju većih intervencija unutar postojećih zona ugostiteljsko-turističke namjene kojima se bitno mijenjaju obilježja prostora, javnih površina obalnog pojasa potrebno je donijeti UPU predmetne zone.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčč** - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene

naselje	lokacija	vrsta	površina / ha /	max. kapacitet / broj kreveta /
Kožino	Perušćine	T3	5,00	500
Petrčane	Dragočaj	T2, T3	20,00	2000
Olib	Artić Županjova draga	T2	6,00	300
Silba	Zaniska uvala	T2	4,00	200
Premuda	Grbica	T2	6,00	300
Ist	uvala Kosirača	T2	2,00	100
Ist	uvala Zapasi	T2	4,00	200
Brgulje	uvala Vrulje	T2	6,00	300
Molat	uvala Jazi	T2	6,00	300
Molat	uvala Podgarbe	T2	4,00	200
Zapuntel	Knežačići	T2	4,00	200
Mali Iž	uvala Bršanj	T2	6,00	300
Veli Iž	uvala Maslenčica	T2	6,00	300

Članak 174.

Za planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene obvezna je izrada UPU-a temeljem prostorno-programskog rješenja, kao sastavnog dijela Odluke o izradi UPU-a.

Članak 175.

Članak 176.

Članak 177.

Definiraju se uvjeti u pogledu infrastrukturne opremljenosti zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar granica Grada Zadra kako slijedi:

- osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu
- do izgradnje jedinstvenog sustava na otocima vodoopskrba će se vršiti izgradnjom pojedinačnih mreža i vodosprema s mogućnošću punjenja putem brodova vodonosaca ili desalinizacijom bočate vode
- osigurati kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu opskrbu energijom neovisno od potreba obližnjeg naselja
- odvodnju otpadnih voda riješiti izgradnjom javne kanalizacijske mreže s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda uz primjenu adekvatnog stupnja čišćenja
- kvalitetno isplanirati internu prometnu mrežu unutar zona sa zajedničkim priključkom na javnu prometnicu bez mogućnosti direktnog priključenja

Članak 178.

Utvrđuje se način korištenje i uređenja površina unutar zona ugostiteljsko-turističke namjene temeljem sljedećih brojčanih prostornih pokazatelja:

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

hoteli

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,230
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 0,580
- maksimalna visina 10,0 m na otocima odnosno 15,0 m na kopnu

turistička naselja

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,20
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 0,40
- maksimalna visina 7,0 m

Članak 179.

Unutar zona obalnog pojasa u sklopu zona ugostiteljsko-turističke namjene dozvoljava se izgradnja i uređenje plaža i priveza sa pratećim sadržajima, s tim da broj vezova jednog ili više priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene može biti najviše 20% ukupnog smještajnog kapaciteta te cjeline, ali ne više od 400 vezova.

U slučaju kada Planom nisu precizno definirane zone dozvoljene namjene iz prethodnog stavka iste će se utvrditi Urbanističkim planom uređenja cjelovite zone.

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone auto-kampa na lokaciji Peruštine / Kožino

Članak 180.

Određuju se sljedeći posebni uvjeti:

- prostor auto-kampa mora ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa I ili II kategorije
- u zoni autokampa potrebno je poštivati zatečenu prirodnu vegetaciju, respektirati prirodne dijelove obale i druge zatečene vrijednosti prostora, a posebno očuvati kompleks kvalitetne borove šume na prostoru prema naselju Kožino
- potrebne prateće sadržaje (recepција, sanitarije i sl.) graditi na manje kvalitetnim površinama
- smještajne jedinice u kampu ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte
- smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte
- u zoni autokampa nije dozvoljena gradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone ugostiteljsko-turističke namjene na lokaciji uvale Jazi / otok Molat

Članak 181.

Određuju se sljedeći posebni uvjeti:

- postojeće napuštene stambene objekte unutar zone obuhvata urbanističkog plana sačuvati i uklopiti u planom definirane sadržaje ugostiteljsko-turističke ponude, a nestambene ukloniti
- do donošenja UPU-a, dozvoljava se privremeno korištenje zatečenih građevina za ugostiteljsko-turističke ili uslužne namjene uz mogućnost adaptacije i rekonstrukcije objekata, ali samo u zatečenim gabaritima
- ne dozvoljava se preoblikovanje postojećih objekata u pogledu volumena, izgleda pročelja i krovnih ploha do donošenja UPU-a
- materijalne ostatke bivšeg koncentracijskog logora valorizirati, djelomično rekonstruirati i uključiti u prostorno rješenje turističke zone kao spomenički kompleks

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone ugostiteljsko-turističke namjene na lokaciji Zaniska uvala / otok Silba

Članak 182.

- osigurati minimalno 20% površine zone za javno zelenilo, šetnice i dječja igrališta
- predvidjeti prostor za okupljanje sa centralnim sadržajima
- građevine trebaju ispunjavati uvjete za izgradnju stambenih građevina naselja Silba u pogledu volumena, visine i krovnih ploha
- visina hotela može biti 9 m

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone ugostiteljsko-turističke namjene na lokaciji / Zapuntel

Članak 183.

- unutar granica obuhvata urbanističkog plana planirati izgradnju isključivo samostojećih građevina tipa vila, koje će se tipologijom izgradnje maksimalno prilagoditi postojećim građevinama unutar građevinskog područja naselja Zapuntel, na koje se naslanja
- maksimalno dozvoljena katnost samostojećih građevina tipa vila je: Po+P+1 ili Po+VP+Pk.
- maksimalno 3 etaže
- maksimalna visina je 7,0 m
- osigurati minimalno 20% površine zone za javno zelenilo i rekreacijske sadržaje
- predvidjeti prostor za okupljanje sa centralnim sadržajima

Uvjeti za izgradnju i uređenje zone pastoralnog centra

Članak 183.a.

U blizini naselja Petrčane, a prema grafičkom prilogu Plana utvrđuje se zona za izgradnju i uređenje pastoralnog centra s pratećim sadržajima (crkva-oratorij-kapela, centar za benediktinsku duhovnost, centar ekumenskih susreta, prostorije liturgijskih seminara, samostanski prostor i sl.), temeljem UPU-a, a u skladu sa sljedećim uvjetima:

- maksimalno dozvoljena katnost samostojećih građevina (osim crkve i zvonika) je: Po+P+1.
- maksimalno 3 etaže
- maksimalna visina je 8,0 m
- osigurati minimalno 30 % površine zone za zelenilo
- predvidjeti prostor za okupljanje s centralnim sadržajima

Uvjeti za izgradnju i uređenje zona sportsko-rekreacijske namjene izvan granica naselja

Članak 184.

Planom su utvrđene postojeće i planirane zone sportsko-rekreacijske namjene (R2) na području Grada Zadra i to:

- zona Punta Radman – Petrčane (postojeća)
- zona Sv. Bartul – Kožino planirana
- zona sportsko-nastavnog centra Kožinski bori – Kožino (planirana)
- zona Gornje Diklo (planirana)

Zone sportsko-rekreacijske namjene izvan granica naselja (R2) su građevinska područja u sklopu kojih je dozvoljena izgradnja i uređenje sportskih igrališta i borilišta sa pratećim sadržajima (bez mogućnosti gradnje sportskih dvorana i sl. sadržaja) .

Pratećim sadržajima iz prethodnog stavka smatraju se spremišta rekvizita, svlačionice, tribine. Unutar naprijed navedenih zona sportsko-rekreacijske namjene Planom nije omogućena izgradnja, osim u zoni sportsko- nastavnog centra Kožinski bori.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

U sklopu svih zona sportsko rekreacijske namjene nije dozvoljena izgradnja stambenih građevina

Članak 185.

Članak 186.

Prilikom izrade UPU-a i definiranja prostornog razmještaja planiranih sadržaja i uređenja terena potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

- maksimalno respektirati i sačuvati postojeće kvalitetno zelenilo
- sportske terene i borilišta treba planirati, projektirati, graditi, urediti i održavati sukladno propisanim standardima i normativima
- ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja
- najmanje 60% površine svake građevne čestice urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo
- max. koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,2
- max. dozvoljena visina pomoćnih i pratećih objekata je 4,00 m

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone sportsko rekreacijske namjene Sv. Bartul / Kožino

Članak 187.

Unutar zone sportsko rekreacijske namjene Sv. Bartul / Kožino Planom se predviđaju sadržaji za odmor i rekreaciju, kao što su šetnice, igralište za mini golf, biciklističke i trim staze te rekreativne površine za odbojku na pijesku, mali nogomet i slične rekreacijske sadržaje.

Članak 188.

U sklopu zone treba obavezno urediti obalni pojas u funkciji javne plaže, a prema sljedećim uvjetima:

- osigurati prohodnost i pristupačnost obalnog pojasa
- urediti javne površine za okupljanje i sunčanje
- izgraditi sanitarne čvorove, kabine i tuševe sukladno Pravilniku o javnim plažama

Članak 189.

Unutar zone dozvoljena je izgradnja prizemnih ugostiteljskih objekata paviljonskog tipa max. visine 4,0 m s uređenim terasama i nadstrešnicama.

Objekte iz prethodnog stavka treba udaljiti od obalne crte min 10,0 m, njihova ukupna tlocrtna površina ne smije prelaziti 5% površine zone.

Članak 190.

Prilikom izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja za ovu zonu posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju postojećeg zelenila i uređenju novih zelenih površina uz uvjet da min. 50% površine zone ostane pod zelenilom.

Članak 191.

Postojeći kompleks romaničke crkve Sv. Bartula i gospodarskih zgrada iz 13. stoljeća treba obnoviti prema konzervatorskim uvjetima, te prostorno interpretirati kao povijesnu vrijednost i turističku atrakciju zone.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone nastavnog i sportskog centra na lokaciji Kožinski bori

Članak 192.

Planom se utvrđuje lokacija za izgradnju i uređenje zone nastavnog i sportskog centra na lokaciji Kožinski bori.

Pored sportsko-rekreacijskih sadržaja moguća je izgradnja smještajnih kapaciteta (tipa hotel) i nastavnih sadržaja, za potrebe sportsko-nastavnog centra.

Potrebno je izraditi Program izgradnje i uređenja prostora, te Prostornu studiju.

Članak 193.

Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje zone golf igrališta

Članak 194.

Planom su definirane zone golf igrališta

(R1) na lokacijama:

- Diklo
- Bokanjac
- Punta Skala
- Smreča (Petrčane)

Za izgradnju i uređenje navedenih zona obvezna je ~~izrada provedbenih dokumenta prostornog uređenja, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji~~ **detaljna analiza prostornih mogućnosti predmetne zone uz poštivanje uvjeta propisanih Prostornim planom Zadarske županije**, posebnim propisima i **uvažavanje** Kriterijima i smjernicama za planiranje golfskih igrališta, koje je izradio Savjet prostornog uređenja RH, (MZOPU, lipanj 2010.).

Uvjeti za izgradnju i uređenje groblja s izdvojenim vjerskim objektima

Članak 195.

Planom su utvrđena područja postojećih i planiranih mjesnih groblja izvan granica građevinskog područja naselja, s pratećim objektima i zonama proširenja.

Planom je utvrđena zona novog gradskog groblja na području naselja Crno (tj. u izdvojenom građevinskom području) i ucrtana na kartografskom prikazu 1.A. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000.

Izgradnja i uređenje prostora novog gradskog groblja moguća je temeljem prethodno usvojenog DPU-a u skladu sa Zakonom o grobljima (N.N.19/98.) i prema Pravilniku o grobljima (N.N. 99/02).

Unutar postojećih mjesnih groblja moguća je izgradnja pratećih sadržaja paviljonskog tipa (kapelica, mrtvačnica i sl.).

Za sve veće intervencije u prostoru, proširenja postojećih u površini većoj od 20% ukupne površine i izgradnja novih groblja potrebno je izraditi DPU, kojim će se odrediti uvjeti gradnje, a u skladu sa Pravilnikom (N.N. 99/02).

Članak 196.

Izdvojeni vjerski objekti Planom se zaštićuju kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) na njima mogu vršiti temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a nakon pribavljene suglasnosti i pod nadzorom Uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine / Konzervatorski odjel Zadar.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

Uvjeti za izgradnju i uređenje područja uz zone posebne namjene

Članak 196.a.

Na području unutar granica obuhvata Plana zone posebne namjene su

- | | |
|--|--|
| - Babindub | - vojno skladište |
| - Zemunik Donji | - zračna luka (zona) vojarna s pripadajućim USS |
| - Travičina glavica | - OUP |
| - Gaženica | - vojno skladište (zona) |
| - Brguljski zaljev, otok Molat | - maskirni vez pristan 1 |
| - Brguljski zaljev, otok Molat | - maskirni vez pristan 2 |
| - Molat Brguljski zaljev , otok Molat | - maskirni vez pristan 3 |
| - Brguljski zaljev, otok Molat | - plutačni vez |

Temeljem Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama **oko vojnih lokacija i građevina objekata** (N.N. br. ~~175/03-122/15.~~) utvrđuje se za:

vojno skladište Babindub

- zona zabrane gradnje /100 m od granice vojne površine/
 - potpuna zabrana bilo kakve gradnje
- zona ograničene gradnje /krug polumjera $r = 500$ m od granice vojne površine/
 - zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja
 - zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi način ometaju rad vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada
 - postojeća naselja i objekti ranije izgrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava izvan ove zone
 - pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata moguća je ovisno od konkretnih uvjeta (konfiguracije terena, karaktera objekta, njihove lokacije, moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti)
 - za bilo kakvu gradnju u ovoj zoni obvezna je potvrda MORH na glavni projekt

zračnu luku Zemunik

- zona zabrane gradnje /100 m od granice kompleksa/
 - potpuna zabrana bilo kakve gradnje

vojno skladište u sklopu vojne Zemunik

Prema proračunu pirotehničko-sigurnosnih razdaljina

(Priručnik "Skladištenje, čuvanje i održavanje UbS", od 17. listopada 1997.)

- zona zabrane gradnje
 - potpuna zabrana bilo kakve gradnje
- zona ograničene gradnje I
 1. Zabrana izgradnje vojarni, industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (s većim skupinama ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda.
 2. Dozvoljena je izgradnja ostalih prometnica i dalekovoda te skladišta (ovisno o vrsti objekta i MS)
- zona ograničene gradnje II
 1. Zabrana izgradnje novih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (s većim skupinama ljudi).
 2. Dozvoljena izgradnja magistralnih prometnica i dalekovoda. Postojeća naselja mogu se proširivati u suprotnom smjeru od skladišnog kompleksa, tako da se takva naselja ne približavaju skladišnom kompleksu.

~~vojni kompleks OUP Travičina glavica~~

- ~~• zona zabrane gradnje /100 m od granice kompleksa/~~

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčč~~ - briše se 2016. god.~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

~~potpuna zabrana bilo kakve gradnje~~**vojno skladište Gaženica**

- zona zabrane gradnje /100 m od granice vojne površine/
 - potpuna zabrana bilo kakve gradnje

Točne sigurnosne i zaštitne zone i režimi korištenja za skladište "Gaženica" kao i za istakalište goriva na obali i željezničkom kolodvoru te postojeću trasu cjevovoda za skladište "Gaženica", zatim trasu cjevovoda između skladišta "Gaženica" i skladišta "Babindub", te od skladišta "Babin dub" do "Zemunik" definirati će se tijekom izrade planova nižeg reda.

maskirni ~~vezovi~~ pristani Molat 1,2,3

- zona zabrane gradnje /200 m od granice kompleksa/
 - potpuna zabrana bilo kakve gradnje

Uvjeti za izgradnju i uređenje napuštenih vojnih kompleksa**Članak 197.**

Ovim se planom dozvoljava prenamjena pojedinačnih napuštenih vojnih objekata na Premudi, Istu, Molatu i dr. u društvene i gospodarske sadržaje (škole, znanstvene centre ugostiteljsko-turističke i sportske objekte).

Prenamjena građevina moguća je uz adaptaciju i rekonstrukciju u zatečenim gabaritima, s mogućnošću dogradnje novih građevina max. 40% postojećeg GBP-a, max. visine 4 m.

Članak 198.**Uvjeti za izgradnju i uređenje površina infrastrukturnih sustava s pratećim sadržajima****Članak 199.**

U sklopu površina infrastrukturnih sustava moguće je pored osnovnih infrastrukturnih objekata i uređaja (prometnica, cjevovod, vodosprema, kolektor, trafostanica, **crpna stanica, retencijski i akumulacijski bazeni** i sl.) izvan građevinskih područja planirati i graditi i prateće sadržaje u funkciji osnovne namjene.

Formiranje građevinskih čestica izvan građevinskog područja za potrebe gradnje građevina iz prethodnog stavka dozvoljava se na način da je:

- **površina građevne čestice uvjetovana veličinom planirane građevine**
- **max.koeficijent izgrađenosti građevne čestice 0.8**
- **osiguran kolni pristup**

Pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene ~~iz prethodnog stavka~~, a u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se i benzinske postaje na otocima uz plovne putove, koje se mogu graditi na obalnom pojasu izvan građevinskih područja, a u skladu i nakon usvajanja Studije utjecaja na okoliš za svaki pojedini slučaj.

Izvan građevinskog područja, a u sklopu trajektnih pristana sljedećih luka otvorenih za javni promet:

- Loza (Premuda)
- Kosirača (Ist)
- Bršanaj (Mali Iž)

dozvoljava se izgradnja pojedinačnih građevina u funkciji lučkog prometa (čekaonice, informativni pult s prodajom karata, sanitarni čvor, ugostiteljsko-uslužni, trgovački i sl. sadržaji)

- max. površine - 60 m²,
- max. visine - 4,0 m.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god. **abcčč** - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Uvjeti za izgradnju pojedinačnih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Područja koja su udaljena od obalne crte više od 1000 m - kopno

Članak 200.

Izvan građevinskog područja naselja na kopnu, na području koje je udaljeno od obalne crte više od 1000 m, Planom se dozvoljava izgradnja sljedećih građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje:

- građevina za smještaj poljoprivrednih alata i strojeva
- građevina za čuvanje voćnjaka, vinograda i maslinika
- građevina za pohranu i veleprodaju poljoprivrednih proizvoda
- građevina za uzgoj stoke i peradi
- građevina za preradu poljoprivrednih i mesnih proizvoda
- staklenika i plastenika

Članak 201.

Građevine za smještaj poljoprivrednih alata i strojeva, kao i građevina za čuvanje voćnjaka, vinograda i maslinika mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu bilo koje kategorije i boniteta uz obavezno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

- min. veličina građevne čestice - 2000 m²
- max. tlocrtna veličina građevine - 20 m²
- max. visina - 3 m
- min. udaljenost građevine od ruba parcele je 3 m.

Članak 202.

Građevine za pohranu i veleprodaju poljoprivrednih proizvoda, za uzgoj stoke i peradi te za preradu poljoprivrednih i mesnih proizvoda, mogu se graditi samo na poljoprivrednom zemljištu slabije kvalitete (ostalo poljoprivredno tlo - zemljište ispod I i II bonitetne klase) uz sljedeće uvjete:

- min. veličina građevne čestice - 5000 m²
- max. izgrađenost građevne čestice - 10%
- max. visina - 5 m
- min. udaljenost građevine od ruba parcele je 3 m.

Članak 203.

Građevine iz prethodnog članka ne smiju se graditi na ovim Planom utvrđenim zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine, vrijednim krajolicima niti na vodozaštitnim područjima.

Članak 204.

Planom se utvrđuje minimalna udaljenost od građevinskih područja za gradnju građevina za uzgoj stoke i peradi ovisno o vrsti i to

Stoka krupnog zuba	Udaljenost	Stoka sitnog zuba	Udaljenost	Perad	Udaljenost
kom	m	kom	m	kom	m
do 150	500	do 200	400	do 1000	400

Članak 204.a.

Staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća, cvijeća, mogu se planirati na poljoprivrednim površinama kao i ostalom poljoprivrednom tlu i šumskom zemljištu ukoliko to nije u suprotnosti s propisima o zaštiti okoliša.

Minimalna udaljenost građevine od ruba parcele je 3 m.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

Područja koja su udaljena od obalne crte više od 1000 m - otoci

Članak 204.b.

Izvan građevinskog područja naselja, na području otoka izvan 1000 m od obalne crte moguće je graditi građevinu za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 m² na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1000 m².

Minimalna udaljenost građevine od ruba parcele je 3 m.

Uvjeti za formiranje područja izgradnje stambeno-gospodarskih objekata i/ili kompleksa

Članak 204.c.

U cilju razvoja seoskog turizma i omogućavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje područja izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih objekata i/ili kompleksa na poljoprivrednim površinama nižeg boniteta.

Stambene i gospodarske građevine u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, već je moguće formirati jedinstveno i cjelovito područje gradnje stambenih i gospodarskih građevina u kojima se mogu pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma.

Max. visina građevina je 6,0 m

Max broj etaža je 3

Max katnost je Po+P+1

Max površina podruma je 1000 m

Max građevinska bruto površina nadzemnih etaža uvjetovana je veličinom posjeda prema sljedećim kriterijima:

na površinama od 2,0 ha -10,0 ha

1% površine uz uvjet da max. dozvoljena površina ne prelazi 500 m²

na površinama većim od 10,0 ha

1% površine uz uvjet da max. dozvoljena površina ne prelazi 3000 m²

Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomoćnim građevinama, pa nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.

Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i sl.) iznimno su moguća odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnološki proces to zahtijeva.

Odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi, zasađene trajnim nasadima na min 80% površine.

Područja koja su udaljena od obalne crte manje od 1000 m (prostor ograničenja)

Članak 204.c.d

Na području koje je udaljeno od obalne crte manje od 1000 m nije dozvoljena gradnja osim u slučaju prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, ako se nalaze na površini od najmanje 3 ha, udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m, odnosno 50 m na otocima, te koja ima prizemlje (P) do 400 m² građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum do 1000 m² građevinske (bruto) površine. Minimalna udaljenost građevine od ruba parcele je 3 m.

U prostoru ograničenja mogu se planirati zgrade za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljištu površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m te koja ima prizemlje (Pr) do 400 m² građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m² građevinske (bruto) površine

U funkciji poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga na otocima moguća je rekonstrukcija i/ili izgradnja **pristana** građevina namjenjenih za privez plovila.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Uvjeti za izgradnju i uređenje pojedinačnih povijesnih građevina

Članak 205.

Pojedinačne povijesne građevine izvan građevinskog područja (dvorac na Škardi) zadržavaju se u prostoru u zatečenom gabaritu uz mogućnost rekonstrukcije i adaptacije (izgradnja sanitarnog čvora) u svrhu poboljšanja uvjeta života prema konzervatorskim uvjetima.

2.4. Uvjeti za uređenje šumskih površina

Članak 206.

Uređenje šumskih površine vršit će se temeljem Zakona o šumama, Šumskogospodarske osnove odnosno Programa gospodarenja šumama.

Planom dozvoljena izgradnja i uređenje unutar šumskih površina moguća je temeljem prethodno pribavljene suglasnosti Hrvatskih šuma.

Članak 207.

U postojećim šumskim kompleksima osim u dijelu vrijednih sjemenih sastojina Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

- pomoćne građevine u funkciji zaštite šuma (šumske ceste, infrastruktura za zaštitu od požara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.)
- infrastrukturne građevine koje nije ekonomski racionalno izvoditi izvan zona šume, a svojom gradnjom ne utječu bitno na ekološku stabilnost krajobraza
- građevine i površine u funkciji rekreacije (biciklističke staze, trim staze, pješačke staze, staze za jahanje i sl.)
- pomoćne građevine u funkciji rekreacijskih sadržaja (sanitarni čvorovi, punktovi pitke vode, klupe, sjenici i odmorišta

Članak 208.

Prilikom izgradnje i uređenja sadržaja iz prethodnog članka nalaže se poštivanje sljedećih uvjeta:

- očuvanje vrijednih šumskih sastojina
- planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomoćnih i pratećih građevina na mjestima starih i manje kvalitetnih sastojina

Članak 209.

Unutar šuma i šumskog zemljišta, na području izvan **prostora ograničenja (pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte)** ~~ZOP-a~~ pored sadržaja iz općih uvjeta dozvoljava se i izgradnja lovačkih domova ili šumarskih kuća uz sljedeće uvjete:

- max. tlocrtna veličina građevine je 100 m²
- max. katnost građevina je P+1
- max. 2 etaže
- max. visina je 7.0 m

Članak 210.

Članak 211.

Prema idejnom rješenju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu **šumski kompleks Musapstan** podijeljen je u tri funkcionalne cjeline:

- sportsko-rekreacijska ugostiteljska zona - uz prometnicu Murvica-Zadar

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

- zona park-šume – centralni dio kompleksa (biciklističke staze, trim-staze, šetnice, amfiteatar za održavanje koncertnih i kazališnih priredbi itd.)
- prirodna zona - tematski zoo-park (građevine za smještaj i zaklon životinja – staje, nadstrešnice, pojilice, hranilice i dr.)

2.5. Uvjeti za uređenje plaža

Članak 212.

~~U ZOP-u se površina za plaže određuje kao uređena i prirodna morska plaža.~~

Uređena morska plaža unutar ili izvan naselja je **uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem** nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama smanjene pokretljivosti.

Prostor je moguće većim dijelom ~~uređenog i izmijenjenog~~ **urediti promjenom** prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine, sanitarni, **ugostiteljski i sl. sadržaji uređaji**) **opremiti** ~~uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.~~

Prirodna morska plaža unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanoga zatečenoga prirodnog obilježja.

Članak 212.a.

U slučajevima kad morfologija prirodne obale to omogućava, a planom utvrđena namjena uvjetuje moguće je nasipavanje obalnog pojasa u cilju izgradnje i uređenja uređene morske plaže unutar GP (naselja, zone ugostiteljsko-turističke namjene ili zone sporta i rekreacije) uz obavezu izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja kojim će se osigurati poštivanje sljedećih uvjeta:

- moguće je nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje
- obavezno treba osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa
- predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i Pravilniku za javne plaže
- ugostiteljske objekte planirati u paviljonskom rasporedu uz uvjet da izgrađenost prostora ne bude veća od 5% površine u funkciji zone
- respektirati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu prostornu koncepciju

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

3.1. Opći uvjeti

Članak 213.

Planom se dozvoljava izgradnja i smještaj zgrada gospodarskih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadržaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način umanjuju kvalitetu stanovanja.

Članak 214.

Pod pojmom zgrada gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se zgrade koje sukladno Klasifikaciji vrsta građevina (N.N. 11/98.) nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne (neto) površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Članak 215.

Građevine iz prethodnog članka (nestambene zgrade) mogu se graditi isključivo na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

- max. koeficijent izgrađenosti građevne čestice - 0,3.
- min. širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 16,0 m.
- min. udaljenost od susjedne građevne čestice je ½ visine građevine, ali ne manja od 6,0 m,
- min. udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m

/osim ako Odredbama ili Zakonom o cestama nisu određene veće vrijednosti/

- građevna čestica mora imati kolni pristup min. širine 6,0 m.
- na građevnoj čestici mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju

/prema uvjetima utvrđenim ovim planom, točka 5., osim za izgradnju nestambenih zgrada u sklopu građevinskih područja naselja na otocima Grada Zadra.

- min. 20 % građevne čestice urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste

3.2. Posebni uvjeti za smještaj gospodarskih djelatnosti unutar pojedinih naselja Grada Zadra

Zadar

Članak 216.

Unutar građevinskog područja grada Zadra Planom je dozvoljena izgradnja i uređenje građevina gospodarskog sadržaja u sklopu zasebnih zona gospodarske namjene ili unutar zone mješovite namjene.

Članak 217.

Unutar građevinskog područja grada Zadra definirane su sljedeće zone gospodarske namjene:

- zona poslovne namjene (K)
- zona proizvodne namjene (I)
- zona ugostiteljsko-turističke namjene (T)

Članak 218.

Unutar zone poslovne namjene dozvoljava se smještaj i izgradnja trgovačkih (K2) i komunalno-uslužnih (K3) građevina, sa pratećim sadržajima (skladišni kapaciteti, manji ugostiteljski objekti i sl.), te objekata infrastrukture.

Unutar te zone nije dozvoljena stambena izgradnja, osim ukoliko se zadržava zatečeno stanje.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 219.

Unutar zone proizvodne namjene dozvoljava se smještaj i izgradnja industrijskih (I1) i zanatskih (I2) pogona, manjih poslovnih objekata (servisnih, komunalnih, trgovačkih, uslužnih i skladišnih), te pratećih sadržaja, i objekata infrastrukture.

Unutar te zone nije dozvoljena stambena izgradnja, osim ukoliko se zadržava zatečeno stanje .

Članak 220.

Unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene (**hotelsko naselje - T1**) – Borik (postojeće) i Puntamika (planirano) dozvoljava se smještaj i izgradnja turističkih kapaciteta za smještaj i boravak osoba te pratećih ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja.

Unutar te zone dozvoljena je izgradnja i uređenje sadržaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih objekata i objekata infrastrukture, sve u funkciji osnovne djelatnosti .

Unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene nije dozvoljena izgradnja stambenih građevina.

Unutar građevinskog područja predviđena je izgradnja pojedinačnih gradskih hotela (T) s pratećim sadržajima i **rekonstrukcija postojećih sadržaja u skladu sa zatečenom namjenom**.

Članak 221.

Utvrđuje se obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja za gospodarske zone prema kartografskom prikazu 6. Provedbeni dokumenti prostornog uređenja.

Članak 222.

Prilikom izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja gospodarskih zona potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

zona proizvodne namjene

- max. visina je 12 m
- min. površina građevne čestice je 1000 m²
- max. koeficijent izgrađenosti je 0,4
- max. koeficijent iskoristivosti je 1,3
- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža je 1,0
- moguća su odstupanja u visini pojedinih građevina zbog potrebe proizvodnog procesa

zona poslovne namjene

- max visina je 12 m
- min. površina građevne čestice je 600 m²
- max. koeficijent izgrađenosti je 0,4
- max. koeficijent iskoristivosti je 1,3
- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih je 1,0

zona ugostiteljsko-turističke namjene:

- za hotele i hotelska naselja (T1)

- max. 4 nadzemne etaže
- max koeficijent izgrađenosti 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti 0,6
- max. visina je 15 m

Članak 223.

Dozvoljava se izgradnja i smještaj pojedinačnih zgrada gospodarskih djelatnosti unutar zona stambene namjene uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadržaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način smanjuju kvalitetu stanovanja.

Članak 224.

Prilikom izgradnje i uređenja pojedinačnih zgrada gospodarskih djelatnosti unutar zona mješovitih namjena utvrđuje se obveza poštivanja općih uvjeta iz točke 2.2. 2.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 225.

Pojedinačne građevine gospodarskih djelatnosti unutar zona stambenih i mješovitih namjena moraju tipom gradnje, volumenom (k_{ig} , k_{is} , GBP), brojem etaža i katnošću slijediti susjedne stambene građevine.

Kožino i Petrčane

Članak 226.

Članak 227.

U sklopu građevinskog područja Gornje Petrčane i Kožino iznad ceste D306 dozvoljena je izgradnja poslovno-proizvodnih građevina sljedećih sadržaja:

- uslužno i proizvodno zanatstvo
- servisne radionice
- trgovački sadržaji

Minimalna površina građevne čestice za gradnju poslovno-proizvodnih građevina je 1000 m².

Članak 228.

Članak 229.

Članak 230.

U sklopu građevinskog područja naselja dozvoljena je izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene, i to :

- građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, motel, apartmani, pansioni)
- građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)
- građevine za pružanje trgovinskih usluga

Članak 231.

Građevine iz prethodnog članka moraju ispuniti ovim Planom utvrđene uvjete za zone manje gustoće stanovanja (S_m).

Članak 232.

Građevne čestice za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu GP naselja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- min. površina je 600 m²
- max. koeficijent izgrađenosti je 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti je 0,8.

Članak 233.

Planom se utvrđuje i max. smještajni kapacitet nestambenih zgrada za smještaj i boravak gostiju ovisno o veličini parcele prema sljedećim kriterijima:

- za hotel i motel min. 50 m² građevne čestice/po krevetu
- za apartmane min. 50 m² građevne čestice / po krevetu

Max. kapacitet zgrada za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja je 80 kreveta.

Članak 234.

Članak 235.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 236.

Članak 237.

Crno i Babindub

Članak 238.

U sklopu građevinskog područja naselja dozvoljena je izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene, i to :

- građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, motel, apartmani, pansioni)
- građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)
- građevine za pružanje trgovinskih usluga

Članak 238.a.

Građevine iz prethodnog članka moraju ispuniti ovim Planom utvrđene uvjete za zone manje gustoće stanovanja (Sm).

Članak 238.b.

Građevne čestice za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu GP naselja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- min. površina je 600 m².
- max. koeficijent izgrađenosti je 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti je 0,8

Članak 238.c.

Planom se utvrđuje i max. smještajni kapacitet nestambenih zgrada za smještaj i boravak gostiju ovisno o veličini parcele prema sljedećim kriterijima:

- za hotel i motel min. 50 m² građevne čestice/po krevetu
- za apartmane min. 50 m² građevne čestice / po krevetu

Max. kapacitet zgrada za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja je 80 kreveta.

Naselja na otocima

Članak 239.

U svim otočnim naseljima (Olib, Silba, Premuda, Ist, Škarda, Zapuntel, Brgulje, Molat, Veli iž, Mali Iž, Vela i Mala Rava), unutar građevinskog područja dozvoljava se izgradnja građevina proizvodno-uslužnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti prema uvjetima određenim za zone stanovanja manje gustoće Sm.

Članak 240.

Pod građevinama proizvodno-uslužnih djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se građevine za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- tradicionalnog zanatstva (stolarske radione, radionice za gradnju i popravak manjih brodica i sl.)
- prerade primarne poljoprivredne proizvodnje (uljara, vinarija, i sl.)
- trgovine

Članak 241.

Pod zgradama ugostiteljsko-turističke djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se građevine za:

- smještaj i boravak gostiju (hoteli, apartmani)
- pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 242.

Za gradnju građevine proizvodno-uslužnih djelatnosti unutar građevinskog područja naselja moraju se pored općih uvjeta za smještaj gospodarskih ispuniti i sljedeći uvjeti:

- max. visina je 7,0 m
- max. koeficijent izgrađenosti 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti je 0,8
- min. veličina građevne čestice ovisi o tipu djelatnosti i to

proizvodne djelatnosti	trgovački sadržaji	smještaj i boravak gostiju	ugostiteljske usluge
800 m ²	500 m ²	800 m ²	600 m ²

Članak 243.

Građevine za smještaj i boravak gostiju moraju ispunjavati i dodatne uvjete u pogledu veličine parcele i smještajnog kapaciteta ovisno o površini građevne čestice, i to:

vrsta građevine	max. površina građevne čestice	min. površina građevne čestice po krevetu
hotel	3000 m ²	50 m ²
apartmani	1000 m ²	50 m ²

Max. kapacitet građevina za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja je 80 kreveta.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god. **abcčć** - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Članak 244.

Zgrade društvenih djelatnosti mogu se graditi unutar GP-a naselja i iznimno GP-a izvan naselja (kao što su prenamjene kompleksa bivših vojarni).

Zgrade društvene djelatnosti mogu se graditi u zonama društvene namjene, te u zonama stanovanja i zonama mješovite namjene, uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadržaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način smanjuju kvalitetu stanovanja.

Članak 245.

Članak 246.

Zgrade društvenih djelatnosti mogu se graditi uz sljedeće uvjete:

- min. širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m.
- min. udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m

/odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka dozvoljeno je jedino prilikom oblikovanja ulične fronte ukoliko to diktira zatečena situacija/.

- min. udaljenost od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m.
- neizgrađeni dio građevne čestice treba hortikulturno urediti koristeći autohtone biljne vrste

U svrhu podizanje standarda školskih ustanova ukoliko prostorne mogućnosti dozvoljavaju, moguća je izgradnja dodatnih sadržaja (sportskih dvorana, igrališta, kuhinja i sl).

4.2. Posebni uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti unutar pojedinih naselja Grada Zadra

Zadar

Članak 247.

Unutar građevinskog područja grada Zadra građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi unutar posebnih zona javnih i društvenih namjena ili kao pojedinačni objekti unutar zona stambene i mješovite namjene.

Izgradnja i uređenje zona javnih i društvenih namjena definirat će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja, a za pojedinačne zgrade mogu se ishoditi akti za građenje neposrednom provedbom ovog Plana.

Prilikom izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja i kod ishođenja akata za građenje pojedinačnih zgrada neposrednom provedbom ovog Plana potrebno je pored uvjeta iz prethodnog članka ispuniti i sljedeće uvjete:

- min. veličina građevne čestice - 600 m²
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4
- max. koeficijent iskoristivosti – 1,5

Članak 247.a.

Uvjeti za izgradnju zgrada društvenog standarda (Sveučilišni kampus, Bivša vojarna Stjepana Radića i Ravnice) proizašli su iz prostornih analiza.

SVEUČILIŠNI KAMPUS (BIVŠA VOJARNA FRANKA LISICE)

Prenamjenom zone bivše vojarnje Franka Lisice planirana je izgradnja **SVEUČILIŠNOG KAMPUSA**, za koji su određeni uvjeti prema urbanističko-arhitektonskom natječaju koji je proveden i koji predstavlja program izgradnje i osnovu za izradu UPU-a.

- min. veličina građevne čestice – 400 m²
- max. k_{ig} zone - 0,35
- max. k_{is} zone - 1,8
- max. k_{ign} građevne čestice – 0,85
- min. širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca - 8,0 m.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. **abcčč** - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

- min. udaljenost građevine od regulacijskog pravca obodnih prometnica iznosi 5,0 m, a od internih 3 m
- min. udaljenost od međe susjedne građevne čestice - 3,0 m.
- za sve objekte na području obuhvata plana dozvoljava se kumulativno rješavanje parkirnih mjesta
- max. visina - 27 m
- garažni/parkirališni prostor nadzemno ili u podzemnim etažama

BIVŠA VOJARNA STJEPANA RADIĆA

Moguća je rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata bivše vojarnje Stjepana Radića prenamijenjenih u objekte društvenih i javnih sadržaja.

RAVNICE

Za uređenje zone Ravnice proveden je javni anketni urbanističko-arhitektonski natječaj kojim su obuhvaćene zone:

- UPU Jazine (58)
- UPU Park Vladimira Nazora (61)
- UPU Ravnice (62)
- UPU obalni pojas od Foše do Fontane uključujući i šire područje bolničkog parkirališta (63)

Izradom UPU-a moraju se poštivati programske i regulacijske osnove natječaja, a programski sadržaj odredit će se odlukom o izradi UPU-a.

Ostala naselja

Članak 248.

Unutar građevinskog područja ostalih naselja Grada Zadra građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi unutar zone stanovanja uz poštivanje sljedećih uvjeta:

min. veličina građevne čestice / m ² /	max. koeficijent izgrađenosti / k _{iq} /	max. koeficijent iskoristivosti / k _{is} /	max. visina / m /
500	0,4	0,8	9,0

Odstupanje od zadanih parametara dozvoljeno je za gradnju sakralnih (zvonici) i sportskih građevina.

Članak 248.a.

Za izgradnju Doma umirovljenika na Olibu utvrđuju se posebni uvjeti:

- max. visina 11 m
- min. udaljenost od regulacijske crte 5 m
- min. udaljenost od međe susjedne građevne čestice 3 m
- širina pristupnog puta min 3 m

Članak 248.b.

Za izgradnju i uređenje planirane zone Sportskog centra na Silbi, ukupne površine cca 2 ha utvrđuju se posebni uvjeti:

- max. koeficijent izgrađenosti zone - 0,30
- max. koeficijent iskoristivosti zone - 0,5
- max. visina građevine za sport i rekreaciju - 9,0 m
- max. visina građevine za smještaj posjetitelja je 7,5 m
- max. smještajni kapacitet – 150 kreveta
- min. udaljenost građevina od regulacijskog pravca obodnih prometnica iznosi 5,0 m
- postojeću borovu šumu max. sačuvati

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

5.1. Opći uvjeti

Članak 249.

Planom se propisuju uvjeti za utvrđivanje koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te shematski određuje njihov položaj u prostoru.

Prilikom izrade projektne dokumentacije moguća su ~~manja~~ odstupanja od shematskog ~~određenog koridora~~ prikaza **infrastrukturnog sustava** na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano stanjem na terenu, vlasničkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rješenjem, **a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke.**

Članak 250.

Prilikom rekonstrukcije prometnih površina i infrastrukturnih sustava potrebno je u zoni obuhvata, istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija, ukoliko to nalažu nadležna tijela.

Članak 250a.

5.2. Cestovni promet

Članak 251.

~~Unutar granica obuhvata Plana utvrđena je osnovna~~ **Cestovna** prometna mreža (kartografski prikazi 1. Korištenje i namjena površina) ~~koja se sastoji se od javnih (razvrstanih) cesta određenih Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (N.N. 122/08, 13/09, 104/09 i 17/10~~ **94/14**) i nerazvrstanih cesta ~~(postojećih i planiranih):~~

- **javne (razvrstane) ceste :**

- državne ceste
- ~~županijske ceste~~
- ~~lokalne ceste~~

D8:G.P.Pasjak (gr.R.Slov.)-Šapjane-Rijeka-Zadar-Split-G.P. Klek (gr. BiH) - postojeća,

D306: Vir-Nin-Zadar (Bili brig)- D8,) - postojeća

D407: Zadar (trajektna luka)-Zadar (D8) - postojeća

D422: čvor Babindub (D424)-Zračna luka Zadar) - postojeća

D 424: Zadar (luka Gaženica) - čvorište Zadar 2 (A1) - postojeća

obilaznica - planirana

- **nerazvrstane ceste (postojeće i planirane)**

Članak 251.a.

Izvan GP ~~naselja~~ određene su ceste, ~~koje svojim tehničkim elementima zadovoljavaju stanje u prostoru, odnosno ceste (postojeće i planirane)~~ za čiju je izgradnju ~~ili rekonstrukciju (proširenje postojećeg profila ili korekciju trase)~~ utvrđena **minimalna širina** koridora:

- za rekonstrukciju državnih cesta D8 i D306 - 30 m
- ~~za rekonstrukciju županijskih cesta Ž6007 i Ž6012 - 20 m~~
- za ~~sve planirane~~ nerazvrstane ceste - 15 m

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god.

~~abcčč~~ - dodaje se 2016. god.

Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće ceste. Unutar utvrđenih koridora, nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon zasnivanja građevne čestice **ceste provedbom u katastru**, okolni prostor priključit će se susjednoj planiranoj namjeni.

Članak 252.

Članak 253.

Unutar GP ~~naselja~~ ovisno o ~~važnosti i planiranom značaju~~ i ~~očekivanom~~ prometnom opterećenju određuju se sljedeće ~~kategorije prometnih površina~~:

- brza cesta
- glavne gradske/mjesne ceste
- sekundarne gradske ceste
- sabirne ceste
- ostale **javne** prometne površine

~~Brza cesta, glavne gradske/mjesne ceste, sekundarne gradske ceste i sabirne ceste određene su širinom poprečnog profila.~~

Ostale **javne** prometne površine su:

- ostale ceste
- ~~pristupni putovi~~
- biciklističke staze
- pješačke površine (~~trgovi, šetnice, pješački putovi i sl.~~)

Ostale ceste obuhvaćaju:

- ceste (postojeće i planirane) prikazane na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja i 5. Razvoj i uređenje naselja Zadar
- ~~ceste koje nisu prikazane na kartografskom prikazu~~
- ceste evidentirane u katastarskom operatu
- ceste koje se u naravi koriste, a nisu evidentirane u katastarskom operatu **ili prikazane u Planu**
- ceste koje se planiraju na temelju provedbenih dokumenata prostornog uređenja **ili projektne dokumentacije, a prema uvjetima iz Plana.**

Postojeće ceste u smislu ovog Plana su ceste koje u naravi postoje, koriste se za promet vozilima i imaju minimalnu širinu 3,0 m.

Ostale ceste koje su planirane na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja i 5. Razvoj i uređenje naselja Zadar predstavljaju:

- planirane ceste (nove trase)
- ceste koje u naravi postoje, a za koje je planirano proširenje

Prilikom izrade projektne dokumentacije za ostale ceste moguća su odstupanja u trasi od shematskog prikaza ceste na kartografskim prikazima Plana. Odstupanja mogu biti za širinu planirane ceste (s jedne i druge strane od prikaza ceste) ukoliko je to opravdano stanjem na terenu, vlasničkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rješenjem, a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke.

~~Planiranje ostalih cesta koje nisu prikazane na kartografskim prikazima provode se temeljem projektne dokumentacije prema uvjetima ovog Plana.~~

~~Pristupni putovi su prometne površine kojima se omogućuje pristup do građevnih čestica, a koriste se kao kolno-pješačke površine.~~

Biciklističke staze mogu se izvoditi uz prometnice ili samostalno. ~~min širine 1,0 m.~~

Pješačke površine obuhvaćaju trgove, šetnice, izdvojene pješačke putove i proširenja uz postojeće i planirane sadržaje **i sl.** Namijenjene su za promet pješaka, a iznimno se mogu

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

koristiti za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih ili interventnih usluga po određenom prometnom režimu.

Pješačke prijelaze i pristupe prometnim i javnim površinama treba izvesti bez arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Uvjeti za planiranje i projektiranje cesta i ostalih javnih prometnih površina

Članak 253.a.

Unutar **GP grada Zadra** određeni su prikazane su ceste određene profilom ~~poprečni profili~~ (od 1-1 do 5-5) ~~cesta~~ i ostale ceste. Kartografski prikaz 4. Građevinska područja naselja i 5.1 Razvoj i uređenje naselja Zadar

- brza cesta širine 50,00 m - profil 1-1
- glavne gradske ceste širine 26,0 m - profil 2-2; širine 24,0 m - i profil 3-3
- sekundarne gradske ceste širine 17,5 m - profil 4-4
- sabirne ceste širine 9,0 m - profil 5-5
- ostale ceste

Profil koji dodatno ima oznaku a-a označava cestu koja je realizirana u cijelosti.

~~Poprečni profili, zbog zatečenog stanja izgrađenih građevina, mogu biti i uži ali ne uži od 21,5 m (profil 2-2), odnosno 17,5 (profil 3-3) za glavne, a 13,5 m (profil 4-4) za sekundarne gradske ceste, kako je prikazano na kartografskom prikazu 5. Razvoj i uređenje naselja – Zadar.~~

~~Unutar određenih poprečnih profila moguć je i drugačiji raspored elemenata (kolne i zaustavne trake, nogostupi, biciklističke staze, zeleni pojasevi), kao i proširenje poprečnih profila radi formiranja raskrižja, autobusnih ugibališta i slično.~~

Brza cesta (1-1) ima funkciju povezivanja grada s autocestom A1. Raskrižja na brzom cestu se izvode u dvije razine. Sadrži dva odvojena kolnika koji imaju minimalno po dva vozna traka i po mogućnosti zaustavni trak.

Glavne gradske ceste (2-2) i (3-3) povezuju udaljene dijelove grada međusobno. Poprečni presjek minimalno sadrži dva kolnika koji imaju minimalno po dva vozna traka i pješački trak. Minimalna širina voznog traka za glavne gradske ceste iznosi 3,25 m. Minimalna širina nogostupa je 1,5 m. Kolnici glavnih gradskih cesta (2-2) razdvojeni su razdjelnim pojaskom. Kolnici glavnih gradskih cesta mogu biti planirani i odvojeno (Ulica Hrvatskog sabora 3-3 i nova planirana obilaznica 3-3) gdje kumulativno moraju zadovoljiti uvjete iz Plana.

Za novu planiranu obilaznicu određen je koridor minimalne širine 50 m, rezerviran za gradnju planirane ceste. Unutar utvrđenog koridora, nije dozvoljena gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji.

Sekundarne gradske ceste (4-4) povezuju cjeline grada međusobno i sa gradskim središtem. Sadrže jedan kolnik sa po minimalno dva vozna traka i dva pješačka traka. Minimalna širina voznog traka za sekundarne gradske ceste iznosi 3,00 m. Minimalna širina nogostupa je 1,5 m.

Sabirne ceste (5-5) povezuju ostale ceste radi zajedničkog spoja na ceste većeg značaja.

Sadrže jedan kolnik sa po minimalno dva vozna traka i dva pješačka traka.

Minimalna širina voznog traka za sabirne ceste iznosi 2,75 m. Minimalna širina nogostupa je 1,5 m.

Nakon zasnivanja građevne čestice ceste unutar planiranog koridora provedbom u katastru i zemljišniku, preostali okolni prostor priključit će se susjednoj planiranoj namjeni.

Upravno tijelo ili pravna osoba zadužena za planiranje, projektiranje i građenje prometnog sustava dužna je podatak iz prethodnog stavka javno objaviti u Glasniku Grada Zadra i na mrežnim stranicama i dostaviti Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja, te na isti način voditi evidenciju u grafičkom i tekstualnom dijelu.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

Građevna čestica ceste može biti i šira od određenih profila zbog prometno-tehničkih uvjeta kao što su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, rotora i sl.

Građevna čestica ceste može biti uža od planom određenog profila ceste. Raspored površina unutar profila ceste određivat će se na temelju potreba projektnom dokumentacijom, a prema uvjetima Plana.

Prikazana kružna proširenja na profilima cesta predstavljaju prostor unutar kojeg se može formirati rotor (kružni tok), ali ne predstavljaju obvezu projektiranja odnosno realizacije istog.

Kružni tok moguće je realizirati i na drugim mjestima ukoliko se zbog protočnosti prometa ukaže potreba za kružnim tokom.

Realizacija cesta u planiranom određenih profilom može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) određenim projektom ceste. uz uvjet da se udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca određuje prema planiranom profilu.

Za ostale javne prometne površine utvrđuju se sljedeći uvjeti:

Minimalna širina ostalih cesta je 9,0 m, osim u zonama manje gustoće u kojima je minimalna širina 7,0 m.

Iznimno unutar zona manje gustoće Smg i Sm4 min. širina ceste može biti 5,0 m uz uvjet da se koristi samo za jednosmjerni promet.

Minimalna širina ostalih cesta u zoni Smi određena je zatečenim stanjem i postojećom parcelacijom.

Ukoliko planirana cesta prolazi granično između različitih zona, širina ceste se određuje prema većoj propisanoj širini.

Realizacija ostalih cesta može se izvoditi u fazama (po dužini) određenim projektom ceste.

Ostale ceste mogu biti realizirane i odvojim prometnim trakovima (kao dvije jednosmjerne ceste) koji kumulativno moraju zadovoljiti uvjete iz Plana, a prometno rješenje mora biti prikazano projektnom dokumentacijom.

Minimalna širina biciklističke staze ili biciklističkog traka je 1,0 m. Biciklistički promet potrebno je planirati na svim cestama ukoliko to prostorne mogućnosti dozvoljavaju.

Minimalna širina za planiranu pješačku površinu je 2,0 m. Prometne površine uže od 3 metra smatraju se pješačkim površinama

~~Minimalna širina pristupnog puta do građevne čestice je 5,0 m.~~

Članak 254.

Članak 255.

Članak 256.

Unutar GP naselja **Kožino, Petrčane, Crno i Babin Dub** (kartografski prikaz 4. Građevinsko područje naselja) određene su:

- glavne mjesne ceste - min širina 9,0 m,
- ostale javne prometne površine ceste min širina 5,0 m,
- pristupni put min. širine 3,0 m, max. dužine 100 m

~~Unutar GP naselja Kožino i Petrčane uzduž obalnog pojasa (izgrađeni i neizgrađeni dio) potrebno je osigurati prostor za izgradnju šetnice min. širine 3,0 m, a koja se može iznimno koristiti za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih ili interventnih usluga po određenom prometnom režimu.~~

Za ostale javne prometne površine utvrđuju se sljedeći uvjeti:

Minimalna širina ostalih cesta je 5,0 m.

Minimalna širina biciklističke staze ili biciklističkog traka je 1,0 m. Biciklistički promet potrebno je planirati na svim cestama ukoliko to prostorne mogućnosti dozvoljavaju.

Minimalna širina planirane pješačke površine je 2,0 m. Prometne površine uže od 3 metra smatraju se pješačkim površinama

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Unutar GP naselja Kožino i Petrčane uzduž obalnog pojasa (izgrađeni i neizgrađeni dio) potrebno je osigurati prostor za izgradnju šetnice min. širine 3,0 m, a koja se može iznimno koristiti za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih ili interventnih usluga po određenom prometnom režimu.

Članak 257.

Unutar GP naselja na **otocima** (kartografski prikaz 4. Građevinsko područje naselja) određene su:

- glavne mjesne ceste – min širina 6,0 m
- ostale **javne prometne površine** ~~ceste - min širina 3,0 m~~

Za ostale javne prometne površine utvrđuju se sljedeći uvjeti:

Minimalna širina biciklističke staze ili biciklističkog traka je 1,0 m. Biciklistički promet potrebno je planirati na svim cestama ukoliko to prostorne mogućnosti dozvoljavaju.

Minimalna širina planirane pješačke površine je 2,0 m. Prometne površine uže od 3 metra smatraju se pješačkim površinama

Unutar GP svih naselja na otocima uzduž obalnog pojasa (izgrađeni i neizgrađeni dio) potrebno je osigurati prostor za izgradnje šetnicu min širine 2,0 m.

Sve prometne površine, osim glavnih mjesnih cesta, namijenjene su isključivo za promet pješaka, a iznimno za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih ili interventnih usluga po određenom prometnom režimu.

Članak 258.

Uvjeti za rekonstrukciju cesta i priključenje građevne čestice na prometnu površinu

Članak 259.

Pri rekonstrukciji i nastavku (produžetku) izgradnje ~~postojećih~~ cesta minimalna širina kolnika ~~ceste~~ je 5,0 m, osim za otoke gdje je minimalna širina 3,0 m. **Ukoliko je kolnik postojeće ceste širi od pet metara, širina nastavka ne smije biti uža od postojećeg kolnika**

~~Pri planiranju nastavka (produžetka) postojeće ceste, širina nastavka ne smije biti uža od širine postojeće ceste.~~

~~Ukoliko je postojeća cesta na kopnu širine manje od 5,0 m minimalna širina nastavka je 5,0 m, osim za otoke gdje je minimalna širina nastavka 3,0 m.~~

~~Do realizacije cesta (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu (od 1-1 do 5-5) moguće je priključenje građevne čestice na postojeću cestu, uz uvjet da se regulacijski pravac određuje prema planiranom profilu prometnice.~~

~~Priključak na postojeću cestu riješit će se prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog tijela koje upravlja cestom.~~

~~Dozvoljava se priključak građevne čestice na ostale ceste i pristupne putove uz uvjet da je njihova minimalna širina 5,0 m, a unutar zona manje gustoće može biti min. 3,0 m.~~

~~Ukoliko je širina ceste manja od 5 m, minimalna udaljenost regulacijskog pravca do osi ceste je 2,5 m.~~

~~Na cestu širine 3,0–5,0 m nije moguće priključenje građevne čestice za zgrade veće od 400 m² GBP-a ili građevne čestice za zgrade s više od 4 etažne (stambene ili poslovne) jedinice.~~

~~Na otocima i unutar jezgri naselja gdje nije moguće ostvariti kolni pristup, moguće je ishoditi akte za građenje na građevnoj čestici do koje je osiguran samo pješački pristup, širina kojeg zavisi o zatečenom stanju na terenu.~~

~~Zbog neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, akti za građenje ishode se temeljem projektne dokumentacije i stvarnog stanja na terenu, a prema uvjetima ovog Plana.~~

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 259.a

Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu površinu unutar GP grada Zadra

Za priključenje građevne čestice na prometnu površinu mora se osigurati kolno-pješačka površina.

Kolno-pješačkim površinama smatraju se:

- postojeće ceste i pristupni putovi,
- ceste i pristupni putovi za koje je izdana građevinska dozvola
- prometne površine na kojima je zasnovano pravo služnosti

Minimalna širine kolno-pješačke površine je 5,0 m.

Pristupni putovi su prometne površine kojima se omogućuje pristup od postojeće ceste do građevnih čestica zgrade, a koriste se kao kolno-pješačke površine.

Za ceste koje su prikazane profilom (1-1) - (5-5) u kartografskim prikazima 4.a. Građevinska područja naselja i 5.1 Razvoj i uređenje naselja Zadar, regulacijski pravac određuje se prema planiranom profilu ceste.

Za ceste koje su detaljnije određene u provedbenim dokumentima prostornog uređenja koji su na snazi regulacijski pravac određuje se u skladu sa zadnjim usvojenim provedbenim dokumentom.

Na isti način utvrđuje se regulacijski pravac građevnih čestica koje se nalaze uz granicu obuhvata predmetnog plana (nisu unutar granica obuhvata već graniče s njima).

Za ceste realizirane u cijelosti koje su prikazane profilom (a-a), kako je prikazano u kartografskim prikazima 4.1 Građevinska područja naselja i 5.1 Razvoj i uređenje naselja Zadar, regulacijski pravac određuje se na udaljenosti od dva metra od ruba realizirane ceste u naravi.

Iznimno u slučaju ozakonjenja postojeće zgrade koja se nalazi unutar pojasa širine 2m (iz prethodnog stavka) regulacijski pravac sukladan je građevinskom pravcu.

Priključenje na ceste prikazane profilom riješit će se prema uvjetima i uz potvrdu nadležnog tijela koje upravlja cestom.

Za ostale ceste regulacijski pravac se određuje:

- kod planiranih cesta za koje je izdana građevinska dozvola - regulacijski pravac određuje se prema projektom određenom rubu ceste ili rubu pristupnog puta,
- kod postojećih cesta, koje u naravi postoje, a za koje je planirano proširenje te su u kartografskom prikazu Plana prikazane kao planirane - potrebno je osigurati prostor za proširenje postojeće ceste, na način da se minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi postojeće ceste odmakne za pola širine planirane ceste,
- za postojeće ceste širine 5m i više, za koje nije planirano proširenje - regulacijski pravac je rub ceste.

Iznimno, ukoliko se građevna čestica zgrade nalazi unutar zone manje gustoće, dozvoljava se priključenje građevne čestice na postojeću cestu čija je širina manja od 5 m, za gradnju i rekonstrukciju stambene zgrade do 400 m² GBP, uz uvjet da je minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste 2,5 m i uz uvjet da postoji stvarna mogućnost ostvarenja priključka na cestu.

Građevne čestice zgrade, do kojih vodi postojeća cesta koja završava na tim česticama (slijepa cesta), mogu se na nju priključiti ukoliko je širina ceste minimalno tri metra i pod uvjetom da u kartografskom prikazu Plana nije planiran njezin nastavak.

Do realizacije planiranih cesta iz kartografskog prikaza Plana ili izdavanja građevinskih dozvola za iste, moguće je ishoditi građevinsku dozvolu za gradnju ili rekonstrukciju građevine, uz uvjet

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

da u naravi postoji mogućnost priključenja građevne čestice građevine na kolno-pješačku površinu, prema uvjetima Plana.

Prilikom rekonstrukcije postojeće zgrade za koju nije utvrđena građevinska čestica, ukoliko nije moguće ispoštovati uvjete za regulacijski pravac iz Plana bez uklanjanja postojeće zgrade, regulacijski pravac određuje se prema postojećem stanju izgrađenosti.

Unutar jezgri naselja gdje nije moguće ostvariti kolni pristup, moguće je ishoditi akte za građenje na građevnoj čestici zgrade do koje je osiguran samo pješački pristup, širina kojeg zavisi o zatečenom stanju na terenu.

Zbog neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, priključak građevne čestice zgrade definira se projektnom dokumentacijom zgrade u skladu sa stvarnim stanjem na terenu, a prema uvjetima iz Plana.

Članak 259.b

Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu površinu unutar GP naselja Kožino, Petrčane, Crno i Babin Dub

Za priključenje građevne čestice na prometnu površinu mora se osigurati kolno-pješačka površina.

Kolno-pješačkim površinama smatraju se:

- postojeće ceste i pristupni putovi,
- ceste i pristupni putovi za koje je izdana građevinska dozvola
- prometne površine na kojima je zasnovano pravo služnosti

Minimalna širina kolno-pješačke površine je 5,0 m, a iznimno može biti i manja, ali ne manja od 3 metra ukoliko se priključenje ostvaruje preko pristupnog puta maksimalne dužine 100 m.

Pristupni putovi su prometne površine kojima se omogućuje pristup od postojeće ceste do građevnih čestica zgrade, a koriste se kao kolno-pješačke površine.

Za glavne mjesne ceste regulacijski pravac se određuje:

- za postojeće glavne mjesne ceste - potrebno je osigurati prostor za proširenje postojeće ceste, na način da minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi postojeće ceste iznosi 4,5 m,
- za glavne mjesne ceste za koje je izdana građevinska dozvola - regulacijski pravac određuje se prema projektom određenom rubu ceste

Za ostale ceste regulacijski pravac se određuje:

- za postojeće ceste čija je širina veća od 5m, a nije planirano proširenje - regulacijski pravac je rub ceste,
- za ceste za koje je izdana građevinska dozvola - regulacijski pravac određuje se prema projektom određenom rubu ceste,
- u Smi zoni (Petrčane - punta Skala) - regulacijski pravac se određuje prema zatečenom stanju i postojećoj parcelaciji.

Iznimno, ukoliko se građevna čestica zgrade nalazi unutar zone manje gustoće, dozvoljava se priključenje građevne čestice na postojeću cestu čija je širina manja od 5 m, za gradnju i rekonstrukciju stambene zgrade do 400 m² GBP, uz uvjet da je minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste 2,5 m i uz uvjet da postoji stvarna mogućnost ostvarenja priključka na cestu.

Građevne čestice zgrade, do kojih vodi postojeća cesta koja završava na tim česticama (slijepa cesta), mogu se na nju priključiti ukoliko je širina ceste minimalno tri metra i pod uvjetom da u kartografskom prikazu Plana nije planiran njezin nastavak.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Do realizacije planiranih cesta iz kartografskog prikaza Plana ili izdavanja građevinskih dozvola za iste, moguće je ishoditi građevinsku dozvolu za gradnju ili rekonstrukciju građevine, uz uvjet da u naravi postoji mogućnost priključenja građevne čestice građevine na kolno-pješačku površinu, prema uvjetima Plana.

Prilikom rekonstrukcije postojeće zgrade za koju nije utvrđena građevinska čestica, ukoliko nije moguće ispoštovati uvjete za regulacijski pravac iz Plana bez uklanjanja postojeće zgrade, regulacijski pravac određuje se prema postojećem stanju izgrađenosti.

Unutar jezgri naselja gdje nije moguće ostvariti kolni pristup, moguće je ishoditi akte za građenje na građevnoj čestici zgrade do koje je osiguran samo pješački pristup, širina kojeg zavisi o zatečenom stanju na terenu.

Zbog neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, priključak građevne čestice zgrade definira se projektom dokumentacijom zgrade u skladu sa stvarnim stanjem na terenu, a prema uvjetima iz Plana.

Članak 259.c

Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu površinu unutar GP naselja na otocima

Za priključenje građevne čestice na prometnu površinu gdje je dozvoljen kolni promet mora se osigurati kolno-pješačka površina.

Kolno-pješačkim površinama smatraju se:

- postojeće glavne mjesne ceste,
- glavne mjesne ceste za koje je izdana građevinska dozvola

Za glavne mjesne ceste regulacijski pravac se određuje

- za postojeće glavne mjesne ceste - potrebno je osigurati prostor za proširenje postojeće ceste, na način da minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi postojeće ceste iznosi 3,0 m.
- za glavne mjesne ceste za koje je izdana građevinska dozvola - regulacijski pravac određuje se prema projektom određenom rubu ceste.

Do realizacije planiranih cesta iz kartografskog prikaza Plana ili izdavanja građevinskih dozvola za iste, moguće je ishoditi građevinsku dozvolu za gradnju ili rekonstrukciju građevine, uz uvjet da naravi postoji mogućnost priključenja građevne čestice građevine na kolno-pješačku površinu, prema uvjetima Plana.

Prilikom rekonstrukcije postojeće zgrade, za koju nije utvrđena građevinska čestica, ukoliko nije moguće ispoštovati uvjete za regulacijski pravac iz Plana bez uklanjanja postojeće zgrade, regulacijski pravac određuje se prema postojećem stanju izgrađenosti.

Na otocima gdje nije moguće ostvariti kolni pristup, moguće je ishoditi akte za građenje na građevnoj čestici do koje je osiguran samo pješački pristup, širina kojeg zavisi o zatečenom stanju na terenu.

Zbog neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, priključak građevne čestice zgrade definira se projektom dokumentacijom zgrade u skladu sa stvarnim stanjem na terenu, a prema uvjetima iz Plana.

Članak 260.

U cilju zaštite državnih cesta, sukladno Zakonu o cestama, potrebno je poštivati zaštitni pojas uz državne ceste koji iznosi 25 m sa svake strane mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju prema uvjetima Hrvatskih cesta, te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta.

Priključak i prilaz na cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole, uz poštivanje Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (N.N. 119/07).

Priključak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju uvjeta i potvrde prethodnog odobrenja tijela nadležnog za upravljanje cestama u postupku ishođenja lokacijske ili građevinske dozvole za zahvat.

Članak 261.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz.

Članak 262.

Sustavom javnog prijevoza obvezno je povezivanje kopnenih naselja korištenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

Daljnji razvoj sustava javnog gradskog prijevoza zasniva se na Prometnoj studiji optimizacije javnog gradskog prijevoza u gradu Zadru (Institut IGH, 2010.).

Uvjeti za utvrđivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajališta na javnim cestama određuju se na temelju Pravilnika o autobusnim stajalištima (N.N. 119/07).

Članak 263.

Promet u mirovanju rješava se javnim ili privatnim garažama ili parkiralištima.

Postojeći manjak parkirališnog prostora riješit će se postupnom gradnjom javnih parkirališta/garaža. Za otočna naselja i jezgre ostalih naselja izgradnja javnih parkirališta/garaža rješava se na rubnim područjima.

Na svakoj građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkirališta/garaže na način da prilaz do parkirnog mjesta ne može biti preko drugog parkirnog mjesta. Ukoliko se radi urbanistički plan uređenja, moguće je osigurati prostor za parkirališna/garažna mjesta (PGM) koja nedostaju do potrebnog broja, na samostalnoj građevnoj čestici - za potrebe predmetne građevine. Rješavanje prometa u mirovanju mora biti prostorno prikazano u urbanističkom planu.

Prostor uz kolnik može se koristiti za parkiranje osobnih vozila isključivo kao javno parkiralište namijenjeno pretežno posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad se ne ometa pristup interventnim i dostavnim vozilima, te prolaz pješaka, biciklista i invalidnih osoba.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim površinama, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida. Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, poštu, restoran i predškolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo invalida.

Članak 264.

Planom se utvrđuje min. broj potrebnih parkirališnih/garažnih mjesta (PGM), ovisno o vrsti i namjeni građevina:

Namjena	broj parkirališnih/garažnih mjesta PGM
Stanovanje	2 PGM/100 m ² GBP
Zona manje gustoće Sm	min 2 PGM po stanu
Socijalno stanovanje	1 PGM po stanu

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god. **abcčč** - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Industrija	1 PGM/100 m ² GBP
Hoteli	1 PGM na dvije sobe
Apartmani	1 PGM za svaku apartmansku jedinicu
Pansioni, moteli	1 PGM po sobi
Hosteli	1 PGM/25 kreveta, min 2 PGM/ građ. čestica, osim u jezgrama naselja
Ugostiteljski objekti, restorani i sl.	4 PGM na 100 m ² GBP
Zanatska, uslužna servisna i sl.	2 PGM na 100 m ² GBP
Trgovine < 1500 m ²	3 PGM na 100 m ² GBP
Trgovački centri > 1500 m ²	2 PGM na 100 m ² GBP
Skladišta	1 PM na 100 m ² GBP
Vjerske građevine	1 PM na 100 m ² GBP ili min 5 PGM
Kazališta, koncertne dvorane, kina i sl.	1 PM na 5 sjedala ili na 100 m ² GBP
Sportske dvorane i igrališta	1 PM na 20 sjedala
Škole, dječje ustanove i znanost	1 PM po odjeljenju ili na 100 m ² GBP + 10 PM
Ambulante / Poliklinika	3 PGM na 100 m ² GBP
Bolnice	1 PGM na 100 m ² GBP
Uredi i ostali prateći sadržaji	3 PGM na 100 m ² GBP
Tržnice	3 PGM na 100 m ² GBP
Poslovni prostori bez namjene	4 PGM NA 100 m ² GBP
Autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, trajektna i putnička luka	obavezan prometno – tehnološki projekt s izračunom potrebnog broja PGM
Ostali društveni sadržaji	1 PGM/100 m ² GBP

Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevne čestice, u što se ne ubraja površina podzemnih garažnih prostora.

Minimalna dimenzija PM na otvorenom iznosi 2,3 x 5,5 m.

Minimalna dimenzija PM u zajedničkoj garaži iznosi 2,5 x 5,5 m.

Minimalna dimenzija garaže iznosi 2,8 x 5,5 m.

Na otocima nije potrebno osigurati prostor za parkirališta/garaže na **građevnoj čestici do koje nije moguće ostvariti kolni pristup.** ~~svakoj građevnoj parceli namijenjenoj izgradnji neke zgrade.~~ Svako otočko naselje treba na rubnim područjima planirati javna parkirališta.

Unutar jezgri naselja nije potrebno osigurati prostor za parkirališta/garaže na građevnoj čestici do koje nije moguće ostvariti kolni pristup.

Članak 264.a.

Benzinske postaje s pratećim sadržajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na način da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu
- zaštita okoliša i
- da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

Nove benzinske postaje mogu se graditi:

- u zonama proizvodne namjene (I1, I2)
- uz brze gradske ceste **unutar gradivog dijela GP naselja**
- uz glavne gradske/mjesne ceste **unutar gradivog dijela GP naselja**
- u lučkim područjima
- izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste **i nerazvrstane ceste koje povezuju naselja**
- unutar posebnih lokacija ako se to planira provedbenim dokumentom prostornog uređenja.

Gradnja benzinskih postaja uz ceste moguća je uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela za ceste, a u lučkim područjima uz suglasnost i prema uvjetima nadležne lučke uprave.

Za izgradnju benzinskih postaja regulacijski pravac određuje se od planiranog profila ceste.

Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostalno moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Uz ceste moguće je graditi i prateće cestovne sadržaje kao što su autopraonice, vulkanizerske radionice i sl., uz uvjet da se regulacijski pravac građ. čestice određuje od planiranog profila ceste i uz suglasnost nadležnog tijela koje upravlja cestom.

5.3. Željeznički promet

Članak 265.

Planom je rezerviran potencijalni koridor brze jadranske željezničke pruge **velike propusne moći**, koja je načelno naznačena Strategijom i Programom prostornog uređenja RH i ~~Prometnom strategijom RH~~. Kod razrade daljnje dokumentacije potrebno je planirati mogući spoj postojeće i potencijalne željezničke pruge, analizirati prostor za budući položaj kolodvora i dr.

Širina potencijalnog koridora ~~određuje se prema propisima o zaštitnom pojasu željezničke pruge, a~~ iznosi 200 m.

Članak 266.

Planom se predviđa, a prema Strategiji prometnog razvoja RH ugradnja novog naraštaja signalno-sigurnosnih uređaja na Kolodvoru Zadar, te elektrifikacija i remont pruge Zadar-Knin za prihvata prometanja nagibnih vlakova.

Za razvoj željezničkog prometa nužni zahvati na postojećim prometnim pravcima su:

- rekonstrukcija trase željezničke pruge na području Bibinja u svrhu razvoja teretnog prometa i izgradnje teretnog kolodvora Gaženica
- elektrifikacija pruge
- uspostava elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava stabilnih postrojenja električne vuče
- primjena suvremenih automatskih sustava upravljanja prometom na pruzi
- primjena novog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava
- kolosijeci privremenog ranžirnog parka i izvlačni kolosijeci

Izmještanje željezničke pruge M606 Knin-Zadar planirano je prema Idejnom projektnom rješenju željezničke zaobilaznice naselja Bibinje.

Smještaj teretnog kolodvora planiran je u industrijsko-skladišnoj zoni Gaženica.

5.4. Pomorski promet

Članak 267.

Pomorski promet odvija se putem morskih luka **otvorenih** za javni promet i luka posebne namjene.

~~Planom je određena putnička luka Zadar od osobitog međunarodnog značaja, smještena na zapadnom dijelu Poluotoka.~~

~~Za trajektnu i teretnu luku u Gaženici svi su elementi određeni Urbanističkim planom uređenja trajektnog terminala Zadar (Glasnik Grada Zadra, 7/00.) i UPU-om industrijsko-skladišne zone "Gaženica".~~

Okosnica pomorskog prometa na području Grada Zadra je luka otvorena je za javni promet od osobitog (međunarodnog) značenja za RH na području Grada Zadra, a sastoji se od:

- gradske luke Zadar na poluotoku – koja se koristi pretežno za putnički i turistički promet, a nakon preseljenja trajektnog prometa u luku Gaženica rasteretio se postojeći lučki prostor i oslobodio za kvalitetnije prometno i prostorno rješenje.
- putničke i teretne luke Gaženica koja je planiranom izgradnjom terminalnih sustava i razvojem intermodalnog (kombiniranog) prijevoza tereta stup razvoja putničkog i robnog prometa Zadarske županije.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Članak 267a.

Sve morske luke nabrojene su u točki 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju, i ucartane na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina.

Morske luke moguće je koristiti: u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

~~U postojećim lučkim područjima mogući su zahvati (dogradnje, rekonstrukcije, sanacije) uz lokacijsku i građevinsku dozvolu bez izrade UPU-a ukoliko se koristi postojeća lučka infrastruktura.~~

~~Morske luke posebne namjene – luke nautičkog turizma, sportske luke i ribarske luke (prostorni raspored, namjena i max. kapacitet) određene su ovim Planom.~~

5.5. Zračni promet

Članak 268.

Zračni promet za potrebe grada odvija se putem zračne luke Zemunik koja je smještena izvan područja Grada.

Utvrđuje se potreba za osiguranje prostora autobusnog terminala i terminala turoperatora, parkirališta i drugih potrebnih sadržaja u funkciji zračnog prometa u sklopu budućeg trajektnog terminala u Gaženici.

Članak 269.

Članak 270.

Za interventne potrebe (hitna pomoć, zaštita od požara, turističke usluge) planira se izgradnja helidroma na svakom naseljenom otoku **i u gradu Zadru**, a mikrolokacija će se odrediti odlukom Vlade, a temeljem prijedloga vladine stručne komisije (Ministarstvo zdravstva, MORH, MUP, Ministarstvo zaštite okoliša) uz suglasnost jedinica lokalne samouprave.

5.6. Telekomunikacijski promet

Članak 270a.

Planom se određuje položaj objekata područnih centrala te glavna javna ~~telekomunikacijska mreža~~ **elektronička komunikacijska infrastruktura**.

Izgradnja mreže i zgrada **elektroničko komunikacijskog telekomunikacijskog** sustava određuje se ~~lokacijskom dozvolom~~ **projektnom dokumentacijom** na temelju ovog Plana, **urbanističkim planom uređenja planova nižeg reda (UPU, DPU)** ili odgovarajućom stručnom dokumentacijom u skladu s važećim zakonskim propisima ~~(zakon i pravilnik) koji reguliraju izgradnju TK objekata i mreže.~~

Članak 271.

Ovim planom omogućuje se proširenje dviju postojećih komutacija županijske razine koje se nalaze u zgradama telekomunikacija na Relji i na Belafuži uz Put Bokanjca, kao i izgradnja novih planiranih područnih komutacija korištenjem isključivo digitalnih sustava prijenosa po svjetlovodnim kabelima.

Planira se izgradnja novog magistralnog svjetlovodnog kabela, pod nazivom "Adria I", trasa kojeg će prolaziti vanjskim otvorenim morem, a u Zadar se uvodi preko Dugog otoka, Rave, Iža i Ugljana. Pored toga planira se i izgradnja lokalnog ogranka od «Adrie I» kojim bi se s Dugog otoka povezali otoci Molat, Ist, Siba, Premuda i Olib.

Članak 272.

Planiranim proširenjem postojećih i izgradnjom novih osnovnih postaja pokretnih komunikacija predviđa se poboljšanje područja pokrivanja (usluga) kvalitetnim radio-signalom, povećanje kapaciteta mreža prema broju korisnika i uvođenje novih usluga.

U kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Pošta i telekomunikacije, određene su aktivne lokacije (postojeće bazne postaje) i planirane zone elektroničke

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

komunikacije za smještaj samostojećih antenskih stupova radijusa od 1000 m do 3000 m unutar kojih je moguće locirati jedan stup uz poštovanje općih uvjeta i vodeći računa o zaštiti:

- užeg obalnog pojasa namijenjenog rekreaciji
- udaljenosti od postojećih zgrada u skladu s propisima i normativima
- zona prirodnih i kulturnih dobara
- vrijednih vizura.

Članak 272.a.

Samostojeće antenske stupove izvan građevinskih područja naselja moguće je graditi ili rekonstruirati postojeće, na način da mogu prihvatiti više operatera, odnosno prema tipskom projektu potvrđenom od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Na aktivnoj lokaciji uz već postojeći moguće je planirati još samo jedan stup, koji može prihvatiti više operatera.

U građevinskom području naselja ne dozvoljava se izgradnja samostojećih antenskih stupova, već se omogućuje „antenski prihvat“ na postojećim zgradama u skladu s posebnim uvjetima.

Iznimno, unutar građevinskih područja naselja ukoliko se na zadovoljavajući način ne može pokriti planirano područje signalom, a što se dokazuje dokumentacijom za ishođenje odgovarajućeg odobrenja te uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave, za određivanje detaljnog položaja samostojećeg antenskog stupa, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

- samostojeći antenski stup ne graditi unutar područja pretežito stambene namjene
- samostojeći antenski stup ne graditi na prostorima namijenjenim za zdravstvene, socijalne, predškolske i školske sadržaje
- ukoliko je neophodno graditi samostojeći antenski stup unutar građevinskog područja, prioritetno odabrati smještaj unutar područja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i sl. namjene
- poštivati zatečene prirodne vrijednosti i ograničenja
- poštivati karakteristične i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti
- dozvoljena je izgradnja štapnih stupova visine do 30 m

Članak 273.

Zbog bitno različitih potreba tijekom turističke sezone i izvan nje, ostavlja se mogućnost privremenog, sezonskog postavljanja pokretnih baznih postaja, kako bi se udovoljilo višestruko većim sezonskim potrebama.

Članak 274.

Svaka postojeća i ~~neveo~~planirana zgrada treba imati priključak na ~~telefonsku~~ **elektroničko komunikacijsku** mrežu. ~~Sukladno odredbama Zakona o telekomunikacijama priključenje na telekomunikacijsku mrežu treba se dozvoliti svim koncesionarima nepokretne telekomunikacijske mreže.~~

~~TK priključak~~ **Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova** u pravilu se izvodi podzemno, i to kroz postojeće prometnice ~~usuglašeno~~ **prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili površina s trasama ostalih podzemnih instalacija.** Ako se projektira i izvodi izvan prometnica treba se provoditi na način da omogući gradnju na tim građevnim česticama, odnosno da se omogući izgradnja i drugih instalacija.

Ukoliko nema ekonomske opravdanosti za izgradnju podzemne TK mreže, TK mreža, odnosno priključci na TK mrežu, mogu se izvoditi i zračno.

Za magistralno i međumjesno povezivanje nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova izvodi se podzemno slijedeći trase prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno, radi bitnog skraćivanja trasa, može se izvoditi i izvan trasa prometnica vodeći računa o pravu vlasništva.

Pri dogradnji, rekonstrukciji i proširenju elektroničke komunikacijske infrastrukture radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, treba voditi računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Projektiranje i izvođenje elektroničke komunikacijske infrastrukturne mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema rješenjima ovog Plana.

Građevine telefonske infrastrukture mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevinskim parcelama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline

Članak 275.

Građevine za smještaj telefonskih centrala i drugih telekomunikacijskih uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Zbog uvođenja novih širokopojasnih TK usluga nužno je do korisnika dovesti optiku ili što je s obzirom na veliki broj korisnika isplativije, skratiti postojeću petlju do korisnika. To je moguće decentralizacijom pristupne mreže na način da se na odgovarajućim lokacijama bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru postave nova TK čvorišta unutar slobodno stojećih TK kabineta. Njihov smještaj može biti na vlastitim građevinskim parcelama (javne ili privatne površine) ili unutar drugih građevina.

Poštanski promet

Članak 276.

Planom se određuje uz postojeći poštanski centar i 15 jedinica poštanske mreže izgradnja novog poštanskog centra (poštanska središta razrade) na prostoru autobusnog i željezničkog kolodvora i dvije jedinice poštanske mreže (poštanski ured) "Zadar 8" na Puntamici i "Zadar 2" na prostoru autobusnog i željezničkog kolodvora.

Planom se omogućava izgradnja i uređenje novih jedinica poštanske mreže ovisno o razvojnim potrebama i mogućnostima svakog pojedinog naselja ili dijela naselja Grada Zadra.

5.7. Energetski sustav

Elektroopskrba

Članak 276a.

Plan određuje mrežu i način opskrbe električnom energijom svih naselja te zona gospodarske i turističke namjene.

Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina kao i kabliranje pojedinih dijelova trase određuje se ~~lokacijskom dozvolom~~ **projektnom dokumentacijom, u skladu s odredbama** na temelju ovog Plana ili **provedbenih planova** ~~planova nižeg reda (UPU, DPU)~~, i prema uvjetima HEP-a.

Moguća su odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacija elektroenergetskih građevina utvrđenih ovim Planom, ~~radi usklađenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima.~~

Članak 277.

Članak 278.

Od novih objekata nivoa 110 kV potrebno je istaknuti potrebu izgradnje nove TS 110/10(20) kV Zadar zapad koja bi se gradila na području Žmirića, a koja će povećati sigurnost napajanja zapadnog područja grada. TS Zadar zapad priključila bi se na mrežu 110 kV kabelskim spojem (ulaz/izlaz) na postojeći DV 110 kV Zadar Centar-Nin i na TS Poličnik kabelom (u istom kabelskom rovu) do postojećeg DV 110 kV Zadar Centar-Nin te u nastavku do TS Poličnik kao tehnološka cjelina DV 110 kV Zadar Istok – Poličnik.

Na području proizvodne zone Crno planira se gradnja nove TS 110/10(20) kV Crno koja bi se priključila (ulaz/izlaz) na planirani DV 110 kV Zadar Istok – Poličnik trasa kojeg prolazi područjem Grada kao i trasa planiranog DV/KB 2x110 kV Poličnik Zadar Zapad/ Zadar Centar.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

Također se planira i rekonstrukcija DV 110 kV Biograd-Zadar i Zadar-Obrovac na dionici od postojeće TS Zadar do planirane TS Zadar Istok. Rekonstrukcija se zbog prostornih razloga planira realizirati zamjenom nadzemnog voda 110 kV s kabelom.

U budućnosti se planira i izgradnja 35(110)kV rezervne veze od otoka Ugljana do TS 35/10(20) kV Silba, koristeći koridore preko otoka Sestrunjia, Molata i Ista.

Za elektroopskrbu Škarde planira se izgradnja podmorske kabela mreže KS 10kV „Ist” – Škarda nazivnog napona 20(10)kV i duljine kabela 4200 m (podmorski dio 3200 m i kopneni dio 1000 m).

Članak 279.

Na području Grada obvezno je postupno kabliranje elektroenergetske mreže. Kablovi se postavljaju u pravilu u prometnu površinu, usklađeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

Članak 280.

Uz postojeće i planirane dalekovode, koji se grade kao nadzemni određuju se širine zaštitnih ~~pojasa~~ koridora (os dalekovoda je sredina koridora)

:

- DV 110 kV - 40 m za postojeće odnosno 50 za planirane
- DV 35 kV - 30 m za postojeće i planirane
- DV 10 (20) kV - 16 m za postojeće i planirane

Zaštitni ~~pojasevi~~ koridori nadzemnih dalekovoda u pravilu nisu namijenjeni za gradnju stambenih građevina ili građevina u kojima boravi više ljudi ni rekonstrukciju stambenih građevina kojima se povećava visina građevine. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima nadležnog tijela elektroprivrede.

Uz postojeće i planirane dalekovode, koji se grade kao ~~Za~~ podzemne kabele određuju se širine zaštitnih koridora ~~pojasa~~:

- KB 110 kV – 5 4 m za postojeće odnosno 10 za planirane
- KB 35 kV – 2 m za postojeće i 5 m za planirane
- KB 10/20 kV – 2 m za postojeće i 5 m za planirane

Korištenje i uređenje prostora unutar zaštitnih koridora kabela treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

Postojeći dalekovodi napona 35 kV, 110 kV mogu se rekonstrukcijom po njihovim postojećim trasama i pripadnim koridorima, ukoliko postoje tehničke pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u dalekovode ili kabele više naponske razine 110 kV, 220 kV i povećane prijenosne moći (2x110 kV, 2x220 kV), a da se pri tome njihove trase na pojedinim dijelovima ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog mišljenja/rješenja o potrebi ili izostanku potrebe ishoda akata za gradnju prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati/izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina. Moguća su odstupanja u pogledu rješenja trasa planiranih dalekovoda i rezerviranih lokacija za transformatorske stanice utvrđenih ovim Planom radi usklađenja sa trasama autocesta ili brzih cesta, plinovoda, promjenama nastalim uslijed tehnoloških inovacija i dostignuća, te se u slučaju nastupa takvih razloga neće smatrati izmjenama ovog Plana.

Članak 281.

Sve trafostanice, osim onih na stupovima, trebaju biti izvedene na zasebnim građevinskim parcelama ili u sklopu drugih građevina, na način da im je moguć kolni pristup i da su uklopljene u okoliš. Ako se grade kao samostalne građevine obvezno je hortikulturno uređenje okoliša.

Udaljenost samostojeće transformatorske stanice od kolne ceste iznosi najmanje 5,0 m, a od susjedne međe najmanje 3,0 m.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Dimenzije su definirane veličinom opreme i postrojenja koja se u njih ugrađuju, a sukladno posebnim propisima

Planom su predviđene minimalne građevinske parcele za transformatorske stanice:

- 110 kV – 6000 m² za otvorena postrojenja odnosno 3000 m² za zatvorena (GIS) postrojenja.
- 35/10 (20) kV – 1000 m²
- 10/04 kV – 60 m²

odnosno za kabelske stanice 110 kV (rasklopna postrojenja) za prijelaz kabela u nadzemni vod površine 800 m².

Veličine transformatorskih stanica 110 kV zatvorene izvedbe (GIS) prilagoditi će se veličini postrojenja, tehnološkim zahtjevima i zonom koja je okružuje.

Članak 282.

Svaka postojeća i novo planirana građevina treba imati priključak na elektromrežu.

Elektromreža projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima prema planskim rješenjima.

Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priključci za pojedine građevine kroz priključne kolne putove.

Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima neposredno uz granice građevinskih parcela.

Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) koji bi ometali izvođenje građevina, odnosno izgradnja drugih instalacija na građevnim česticama.

Članak 283.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojećim prometnim površinama. Javnu rasvjetu treba definirati, sukladno građevinama na području kojih se javna rasvjeta izvodi.

Plinoopskrba

Članak 284.

Područje Grada Zadra opskrbljivat će se plinom iz magistralnog plinovoda ~~Bosiljevo – Split i pripadajućeg regionalnog plinovoda~~ Benkovac – Zadar DN 300/75. Distributivni sustav opskrbljivat će se iz mjerno regulacijske stanice - MRS Zadar. U planu su naznačene trase plinovoda i mjerno regulacijske stanice.

U pojasu širine 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

Iznimno zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 m ako je gradnja već bila predviđena urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primijene posebne zaštitne mjere s tim da najmanja udaljenost naseljene zgrade od plinovoda mora biti:

- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m

U pojasu širokom 5 m s jedne i s druge strane računajući od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

Za prienosnu mrežu Grada izrađen je Idejni projekt opskrbe plinom Zadarske županije (Energetski institut "Hrvoje Požar" d.o.o., studeni 03), kojim su određene načelne trase plinovoda te lokacije regulacijskih stanica. Kod određivanja točnog položaja trase i regulacijskih stanica treba voditi računa o postojećoj infrastrukturi, planskoj dokumentaciji tj. odnosu prema postojećim izgrađenim strukturama naselja, krajobraznim vrijednostima i ostalom.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

Energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije

Članak 284.a.

Planom se omogućuje izgradnja energetskih građevina koje koriste obnovljive izvore energije (sunce, biomasa, geotermalne vode i sl).

U zonama gospodarske namjene dozvoljava se izgradnja samostalnog postrojenja za proizvodnju električne energije korištenjem energije sunca. Fotonaponske ćelije unutar zona gospodarske namjene mogu se postaviti i na stupovima. Mogućnost izgradnje samostalnog postrojenja za proizvodnju električne energije temelji se na preliminarnoj analizi opravdanosti izgradnje postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu.

Rješavanje priključka na VN mrežu budućih neintegriranih elektrana obnovljivih izvora energije je u nadležnosti:

a) za elektrane snage do 5 MW - HEP-ODS d.o.o Elektra Zadar

b) za elektrane snage od 5 MW do 10 MW - HEP-ODS d.o.o Elektra Zadar uz potrebu pribavljanja suglasnosti za PEES od HEP-OPS-a d.o.o Prijenosno područje Split

c) za elektrane snage većih od 10 MW - HEP-OPS-a d.o.o Prijenosno područje Split.

Temeljem definiranog broja i vršnih snaga (kW) elektrana na pojedinim područjima, potrebno je da investitor budućih elektrana za potrebe definiranja načina priključenja istih na VN mrežu investira izradu elaborata optimalnog rješenja priključenja na VN mrežu EOTRP (Ugovor sa HEP-om).

Detaljni uvjeti odredit će se UPU-om gospodarske zone

Površina od cca 2 ha za izgradnju fotonaponske elektrane snage 1 MW određena je i označena oznakom ES na kartografskim prikazima. ~~Izgradnja solarnih i fotonaponskih elektrana moguća je unutar zona gospodarske namjene.~~

~~Izgradnja fotonaponskih elektrana i sunčanih kolektora dozvoljava se unutar građevinskih područja naselja na krovnim površinama građevina i nadstrešnicama parkirališta.~~

Dozvoljava se postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada pod uvjetom da se radi o proizvodnji električne energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe.

Dozvoljava se postava solarnih i fotonaponskih ćelija na teren okućnice građevne čestice, kada se isti grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade. Uvjeti i način gradnje te obračun koeficijenta izgrađenosti definirane su u uvjetima za pomoćne građevine.

Postava fotonaponskih ćelija dozvoljena je i na nadstrešnicama parkirališta i na stupovima javne rasvjete.

~~Mogućnost izgradnje fotonaponskih postrojenja za proizvodnju električne energije temelji se na preliminarnoj analizi opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu.~~

~~Detaljni uvjeti odredit će se projektnom dokumentacijom.~~

Fotonaponske elektrane nije moguće planirati na područjima zaštićenim i predloženim za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, te područjima krajobraznih vrijednosti prepoznatih Planom, kao ni u pojasu 1000 m od obale mora.

Fotonaponske elektrane također ne treba planirati na područjima ugroženih i rijetkih stanišnih tipova te područjima ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta.

Planom se dozvoljava eksploatacija geotermalne vode u sklopu poljoprivrednih gospodarstava za potrebe zagrijavanja obradivih površina pri uzgoju agrikultura te za grijanje staklenika, i to samo tla, samo zraka ili sustav za grijanje i tla i zraka i slično. Moguća je izgradnja samo jedne bušotine i to isključivo za potrebe registrirane poljoprivredne djelatnosti.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

5.8. Vodnogospodarski sustav

5.8.1. Korištenje voda

Članak 285.

Planom se određuje povećanje kapaciteta postojećih sustava nakon saniranja postojećih gubitaka.

U vezi s navedenim potrebno je nastaviti s praćenjem stvarnih karakteristika izgrađenih elemenata vodoopskrbnog sustava, posebno snimanja i saniranja gubitaka u distribucijskoj mreži, radi stvaranja mogućnosti za racionalno iskorištavanje i racionalnu buduću dogradnju uz osiguranje redovitih isporuka potrebnih količina vode svim zonama u svim predviđenim i izvanrednim uvjetima pogona.

Članak 286.

Planom se određuje:

- unapređenje informacijskog sustava, tj. povezivanje preko dispečerskog centra cijele mreže vodoopskrbnog sustava
- izgradnja uređaja za kondicioniranje voda za sva izvorišta
- izgradnja novih vodosprema kako bi zapremina raspoloživih rezervoarskog prostora pokrivala cca 30% ukupne maksimalne dnevne potrebe Grada
- izgradnja otočnog cjevovoda za južnu skupinu otoka (Iž i Rava), te zapadnu skupinu otoka (Molat, Ist, Premuda, Silba i Olib) – prema Idejnim rješenjima vodoopskrbnog sustava zadarskih otoka
- za visoku zonu Ploče i Dračevca izraditi idejna rješenja vodoopskrbe
- vodoopskrba proizvodne zone Crno riješit će se spojem na planiranu vodospremu i vodoopskrbnu mrežu Murvice određeno Idejnim projektom sustava vodoopskrbe šireg područja gospodarskih zona na području Grada Zadra, Općine Poličnik i Općine Zemunik Donji Gospodarske zone Crno.

Članak 287.

Do izgradnje jedinstvenog sustava, vodoopskrba otoka vršit će se pojedinačno po građevinskim područjima, što zahtjeva izgradnju mreža, te vodosprema s mogućnošću punjenja putem brodova vodonosaca ili desalinizacijom bočate vode.

Vodovodne mreže treba projektirati i izgraditi tehnički ispravno, tj. usuglasiti s krajnjim korisnikom "Vodovod" d.o.o., kako bi iste u budućnosti mogle biti dio jedinstvenog sustava.

Članak 287.a

Za planirana golf-igrališta treba koristiti alternativne mogućnosti vodoopskrbe (desalinizacijom, pročišćavanjem otpadnih voda, korištenjem napuštenih bunara i dr.), a postojeće sustave koristiti u vrijeme smanjene potrošnje.

Članak 288.

Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih vodoopskrbnih građevina potrebno je osigurati kolni pristup do čestice građevine te zaštitnu, transparentnu ogradu za sve nadzemne vodne građevine visine do najviše 2,0 m.

Najmanja udaljenost nadzemne vodne građevine do ruba čestice iznosi 3,0 m.

Vodovodne cijevi postaviti u nogostup ili zeleni pojas prometne površine i uskladiti s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

Moguća su odstupanja od predviđenih trasa, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.

Uz postojeće i planirane cjevovode određuju se širine zaštitnih ~~pojaseva~~ koridora (os cjevovoda je sredina ~~pojasa~~ koridora):

- za cjevovode Ø700 mm najmanje 12 m
- za cjevovode Ø600 mm najmanje 11,5 m
- za cjevovode Ø500 mm najmanje 11 m

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčč~~ - dodaje se 2016. god.

- za cjevovode Ø400 mm najmanje 10 m
- za cjevovode Ø350 mm najmanje 9 m
- za cjevovode Ø300 mm najmanje 8 m
- za cjevovode Ø250 mm najmanje 7 m
- za cjevovode Ø200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,5 m

Zaštitni ~~pojasevi~~ **koridori** nisu namijenjeni za gradnju. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture. Korištenje i uređenje prostora unutar zaštitnih ~~pojaseva~~ **koridora** treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Minimalne udaljenosti drugih sadržaja u odnosu na cjevovod:

Temelji čvrstih ili montažnih stambenih i poslovnih građevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 4,25 m za cjevovode ø 700 mm i ø 600 mm
- 4,00 m za cjevovode ø 500 mm i ø 400 mm
- 3,75 m za cjevovode ø 350 mm
- 3,50 m za cjevovode ø 300 mm
- 3,25 m za cjevovode ø 250 mm i ø 200 mm
- 3,00 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje

- 1,5 m za cjevovode ø 600 mm - ø 700 mm
- 1,25 m za cjevovode ø 350 mm - ø 500 mm
- 1,0 m za cjevovode ø 200 mm - ø 300 mm
- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 3,5 m za cjevovode ø 700 mm
- 3,25 m za cjevovode ø 600 mm
- 3,0 m za cjevovode ø 500 mm
- 2,75 m za cjevovode ø 400 mm
- 2,5 m za cjevovode ø 350 mm
- 2,25 m za cjevovode ø 300 mm
- 2,0 m za cjevovode ø 250 mm
- 1,75 m za cjevovode ø 200 mm
- 1,5 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Iznimno se cjevovodi mogu postavljati i na manjem razmaku od postojećih ograda ili njihovih temelja, odnosno stabala, ali se uvjeti izvođenja moraju propisati projektnom dokumentacijom, uz suglasnost nadležnog poduzeća.

Članak 289.

Svakoj postojećoj i novoplaniranoj građevini mora sa osigurati priključenje na vodoopskrbni sustav.

Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Sve građevine vodoopskrbnog sustava projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj regulativi, te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i građenje vodoopskrbne mreže na način kojim bi se štetilo građenju građevina na građevnim parcelama (dijagonalno i sl.) kako bi se spriječilo eventualno naknadno izmještanje uvjetovano gradnjom planirane građevine.

Članak 290.

Vodoopskrbne sustave izgraditi sa svim pratećim vodnim građevinama te primjenom kriterija racionalnog korištenja postojećih sustava vodoopskrbe, što podrazumijeva rješenje distribucije u okviru minimuma dopuštenih gubitaka vode, svođenje potrošnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr. **Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucartane u kartografskim prikazima Plana usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje će se odrediti projektnom dokumentacijom, a ne odstupaju od koncepcije vodoopskrbnog rješenja.**

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 291.

Zaštitu postojećih i budućih javnih vodocrpilišta treba provoditi određivanjem zona sanitarne zaštite izvorišta (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, Narodne novine, br. 66/11, 47/13), odnosno temeljem Odluke o zaštiti izvorišta pitke vode izvora unutar slijeva Bokanjac - Poličnik (Zdenci B-4 i B-5, Jezerce, Oko, Boljkovac i Golubinka) Službeni glasnik Zadarske županije br. 9/14, temeljem Odluke o određivanju zona sanitarne zaštite slivnog područja Bokanjac-Poličnik, koje obuhvaća crpilišta Bunari 4 i 5, Jezerce, Oko, Golubinka i Boljkovac (Sl. glasnik Zadarske županije, 3/98) i Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11).

Za sve postojeće i planirane zahvate i djelatnosti unutar zone sanitarne zaštite izvorišta koji su ograničeni ili zabranjeni temeljem važećeg Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, br. 66/11, 47/13) moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih budućih zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozaštitne zone. Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu konačne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju gore navedenom uvjetu.

Za zahvate, građevine i objekte za koje se ne izdaje u lokacijska dozvola akti za gradnju, a svojom namjenom nisu u skladu sa razinom zaštite pojedine sanitarne zone sanitarne zaštite izvorišta, mogu se provoditi i graditi isključivo ako je Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta omogućen takav zahvat u određenoj zoni sanitarne zaštite, odnosno uz suglasnost „Hrvatskih voda“.

Zahvati, građevine i objekti iz prethodnog stavka mogu biti istražni prostori mineralnih sirovina, istražni prostor deponije otpada, cisterne za vodu, septičke jame, nadzemni i podzemni spremnici goriva, te drugi.

5.8.2. Građevine za zaštitu voda**Članak 292.**

Plan određuje razvoj odvodnih sustava kroz tri prostorne cjeline:

- područje grada Zadra – prema izrađenim idejnim projektima sustava “Centar” i “Borik”,
- područje ostalih kopnenih naselja

Određuje se izrada idejnih rješenja odvodnje otpadnih voda prema načelnim rješenjima Plana i Studije zaštite voda Zadarske županije kojima je definiran sustav odvodnje te način ispuštanja otpadnih voda.

Kod izrade daljnje dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je izvršiti analizu predloženog sustava te odrediti faze izgradnje istog, ovisno o planiranom razvoju naselja, a moguća su odstupanja u slučaju tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i dr. razloga.

- područje otočnih naselja
- Određuje se izrada idejnih rješenja odvodnje otpadnih voda prema načelnim rješenjima Plana i Studije zaštite voda Zadarske županije kojima je definiran sustav odvodnje te način ispuštanja otpadnih voda.

Kod izrade daljnje dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je izvršiti analizu predloženog sustava te odrediti faze izgradnje istog, ovisno o planiranom razvoju naselja, a moguća su odstupanja u slučaju tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i dr. razloga.

U tijeku je izrada Studije aglomeracije Bibinje - Sukošan, Zadar, Kožino i Petrcane koja analizira optimalna tehničko - ekonomska rješenja odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije. Nakon usvajanja optimalnog rješenja, odabrana varijanta bit će sastavni dio ovog Plana. U slučaju odstupanja od Planski predviđenih rješenja primjenjivat će se rješenja iz Studije aglomeracije Bibinje - Sukošan, Zadar, Kožino i Petrcane te se to neće smatrati izmjenom Plana.

Članak 293.

Kanalizacija se u pravilu izvodi u koridoru prometnice.

Sve građevine na kanalizacijskoj mreži izvode se sukladno propisima kojima je regulirano projektiranje i izgradnja ovih građevina (Zakon o vodama).

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

Nije dozvoljeno projektiranje i građenje kolektora i ostalih građevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreže kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore građevina unutar drugih građevnih čestica, odnosno prostore namijenjene drugim građevinama, radi sprječavanja eventualnih naknadnih izmještanja uvjetovanih gradnjom tih građevina.

Članak 294.

U građevinskim područjima naselja, do izgradnje javnog sustava odvodnje obvezna je primjena suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dimenzioniranih prema broju korisnika. za stambene objekte s tri i manje stambenih jedinica, moguće je do izgradnje kanalizacijskih sustava odvodnju otpadnih voda riješiti izgradnjom vlastitih sabirnih jama.

Uvjeti za izgradnju sabirnih jama i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda su:

- da je jama/uređaj nepropusan za okolni teren
- da se locira izvan pojasa prometnice, udaljen od regulacijskog pravca min 2,0 m
- da od susjedne građevne čestice bude udaljen minimalno 3,0 m
- da je omogućen kolni pristup radi čišćenja

Iznimno za izgrađene sabirne jame dozvoljava se manja udaljenost od susjedne građevne čestice i regulacijskog pravca.

Stambene ili stambeno-poslovne građevine s više od 10 jedinica moguće je graditi samo ukoliko se priključuju na javni sustav odvodnje.

Otpadne vode iz uređaja, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi Grada.

Članak 295.

Turistička naselja, proizvodni pogoni, obrtničke i uslužne radionice obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uređaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje prema Pravilniku o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju.

Članak 296.

Industrijski pogoni obvezni su za svoje tehnološke otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uređaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje, a prema Pravilniku o upuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju.

Članak 296.a.

Oborinske vode treba rješavati zasebnim sustavom odvodnje na način da se čiste vode mogu ispuštati preko filtracijskih komora u tlo, a vode s prometnih i manipulativnih površina putem separatora najkraćim putem rigolima, otvorenim ili zatvorenim kanalima odvesti u najbliži recipijent uz prethodno pročišćavanje kroz odgovarajuće uređaje.

Članak 297.

Komunalni mulj, kao ostatak nakon primarnog pročišćavanja voda treba prikupljati i organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

Članak 298.

Zaštitu voda treba provoditi prema odredbama Državnog plana za zaštitu voda (N.N. 8/99), Zakona o vodama (NN153/09) i Studije zaštite voda Zadarske županije (Hidroprojekt-ing, Zagreb/Osijek 2005).

5.8.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 299.

Područjem obuhvata Plana protječu vodotoci Ričina i Vruljica, te bujični vodotoci u Petrčanima (3), Bokanjcu, Diklu i Kožinu (kartografski prikazi 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - vodnogospodarski sustavi i korištenje voda) sa svojstvom javnog vodnog dobra. Na rubnom području obuhvata Plana za vrijeme većih oborina formira se povremeni tok Zlokovnica, koji na

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

svom ušću nema recipijent, već djelomično ponire ili se razlijeva po okolnom zemljištu. Isti ne predstavlja javno vodno dobro.

U slučaju njihovog izmještanja tj. izmještanja javnog vodnog dobra:

- treba zadovoljiti uvjete zaštite prirode
- regulacijske elemente novog korita izvesti na način da se osigura potrebni proticajni profil, kako ne bi došlo do ugrožavanja okolnih površina i objekata u smislu poplavnog i erozijskog djelovanja voda
- unutar čestice novog korita, osim proticajnog profila, potrebno je osigurati inundacijski pojas uz korito u svrhu nesmetanog održavanja i intervencija u slučaju mjera obrane od poplave
- tehničke i pravne radnje vezane uz način izmještanja korita, formiranje inundacijskog pojasa i nove čestice javnog vodnog dobra treba usuglasiti s nadležnim službama Hrvatskih voda, a na projektnu dokumentaciju izmještanja korita potrebno je ishoditi vodopravne uvjete
- izmještanje korita izvesti na način da se najprije napravi novo korito čija se čestica upisuje u vlasništvo Republike Hrvatske kao javno vodno dobro, a zatim se provodi postupak ukidanja postojećeg korita
- ukidanje čestica javnog vodnog dobra provodi se u skladu sa Zakonom o vodama

Članak 299.a.

Građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina provodi se prema programu građenja istih koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za vodno gospodarstvo.

Tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te osnovnih građevina melioracijske odvodnje, provodi se prema programu uređenja vodotoka i drugih voda, koji se donosi u okviru Plana upravljanja vodama.

Građenje vodnih građevina za korištenje voda i/ili vodnih građevina za zaštitu voda provodi se prema programu koji se donosi sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu.

Članak 299.b.

U svrhu tehničkog održavanja i građenja uz bujične vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. U posebnim slučajevima inundacijski pojas se može smanjiti do 3,0 m, što se utvrđuje vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili čestice smještene uz korito vodotoka, ili čestice „javno vodno dobro“, dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Članak 299.c.

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u recipijent (~~ponorska zona~~), a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. **Projektno rješenje u svrhu** uređenja korita ~~sve planirane~~ **sa svim potrebnim objektima potrebno je** maksimalno smjestiti na česticu „javno vodno dobro“ iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova **kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti** ~~koji bi onemogućili održavanje i čišćenje, te istovremeno~~ siguran i blagovremen protok voda vodotoka **te održavanje i čišćenje istog**. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od **priznatijih** empirijskih metoda.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 299.d.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je potrebno izvesti iznad, u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je dužan mjesta prijelaza osigurati na način da ih uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubina iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje.

Članak 299.e.

Potrebno je dokazati sposobnost vodotoka Ričina kao recipijenta koji može primiti predviđene preljevne vode s pripadnog sliva, na svim nizvodnim dionicama, te na osnovu utvrđenih činjenica pristupiti rekonstrukciji korita radi prihvata i sigurnog sprovođenja do mora predviđenih dotoka bez ugrožavanja okolnog terena, novoprojektiranih prometnica i lučkog terminala.

Za vodotok Ričinu, kao i druge potencijalne prijemnike otpadnih voda treba dokazati sposobnost prihvata preljevnih voda iz kanalizacijskog sustava uz vlastite mjerodavne protoke s pripadnog sliva te osnovom utvrđenih činjenica pristupiti rekonstrukciji ili novoj regulaciji korita.

Članak 299.f.

Očuvanje i održavanje regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina kao i sprječavanje pogošanja vodnog režima mora se vršiti u skladu sa Zakonom o vodama.

Članak 299.g.

Planom se utvrđuje obveza ishođenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske dozvole ili akata za gradnju, a u skladu sa Zakonom o vodama.

Vodopravne uvjete izdaju "Hrvatske vode".

Vodopravnim uvjetima određuju se uvjeti kojima mora udovoljavati dokumentacija za građenje novih i za rekonstrukciju postojećih građevina, te za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja i drugih radova koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjene vodnog režima.

Vodopravni uvjeti nisu potrebni za građenje i rekonstrukciju stambenih i drugih građevina u kojima se voda koristi isključivo za piće i sanitarne potrebe ako se te građevine priključuju u vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Članak 300.

Planom se određuje održavanje postojećih odvodnih kanala, melioracijskih kanala, crpnih stanica i drugih melioracijskih građevina polja Bokanjac, te izgradnja, tj. proširenje postojećih sustava uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

Članak 300.a.

Mjere zaštite od poplava provode se u skladu s Planom obrane od poplava za slivno područje "Zrmanja-Zadarsko primorje" na prostoru Zadarske županije s operativnim planom obrane od poplava područja županije.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 300.b.

Koristeći sve raspoložive postojeće vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potrošnje i dr.) za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje, planirana je izgradnja sustava za navodnjavanje s akumulacijama, a na temelju "Plana navodnjavanja za područje Zadarske županije" (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. godine). Moguće je urediti ~~i druge~~ površine za navodnjavanje iako nisu predviđene ovim Planom, ali u skladu s posebnim propisima i uz uvjete koje će definirati Hrvatske vode.

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 301.

Priroda i prirodne vrijednosti, tj. sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost, su od interesa za RH i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Zaštita pojedinih područja, kao temeljna metoda očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, regulirana je Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne Novine", br. 70/05, 139/08 i 57/11 80/13.), koji određuje 9 kategorija prostorne zaštite od kojih nacionalni park i park prirode spadaju pod nadležnost Javne ustanove koju osniva Republika Hrvatska Uredbom Vlade, a ostale kategorije (regionalni park, strogi rezervat, posebni rezervat, park-šuma, značajni krajobraz, spomenik prirode, spomenik parkovne arhitekture) pod nadležnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županije koju osniva županijska skupština.

Članak 302.

ZAŠTIĆENI I ZA ZAŠTITU PREDLOŽENI DIJELOVI PRIRODE:

- **ZAŠTIĆENA PODRUČJA**
 - Park Vladimira Nazora – Zadar – **spomenik parkovne arhitekture (PA)**
- **OSOBITO VRIJEDNA PODRUČJA I DIJELOVI PRIRODE, KOJA SE PREDLAŽU ZA POSTUPAK UVOĐENJA U REGISTAR:**
 - Grebeni kod Silbe s podmorjem
 - podmorje od uvale sv. Ante do uvale Nozdre – Silba
 - Perivoj Kraljice Jelene – Zadar
 - **otok Rava**
- **PODRUČJA I LOKALITETI OSOBITIH BIOLOŠKIH I KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI**
 - krški ekološki sustavi
 - područja prekrivena autohtonom vegetacijom
 - more i podmorje
 - šume (Musapstan)
- **PODRUČJA NACIONALNE EKOLOŠKE MREŽE RH** prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže ("Narodne Novine", br. 109/07 124/13., 105/13.)
-
- a. **MEDUNARODNO VAŽNA PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA PTICE**

ŠIFRA I NAZIV	CILJEVI OČUVANJA:	SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE ***
	DIVLJE SVOJTE	
#HR 1000034 SJEVERNI DIO ZADARSKOG ARHIPELAGA	morski vranac <i>Phalacrocorax aristotelis</i> mala čigra <i>Sterna albifrons</i> crvenokljuna čigra <i>Sterna hirundo</i>	- Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti (11); - Prilagoditi ribolov i sprječavati prelov ribe (28); - ostalo: sprječavanje izgradnje objekata na gnijezdnicim kolonijama i u njihovoj neposrednoj blizini
#HR 1000024 RAVNI KOTARI	jarebica kamenjarka <i>Alectoris graeca</i> ušara <i>Bubo bubo</i> zmijar <i>Circaetus gallicus</i> eja strnjarka <i>Circus cyaneus</i> eja livadarka <i>Circus pygargus</i> voljić maslinar <i>Hippolais olivetorum</i> rusi svračak <i>Lanius collurio</i> sivi svračak <i>Lanius minor</i>	- regulirati lov i sprječavati krivolov (7); - ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom (8); - osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo (9); - pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti (11).

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

	ševa krunica <i>Lullula arborea</i>	
--	-------------------------------------	--

Identifikacijski broj područja	Naziv područja
HR1000024	Ravni kotari
HR2000034	S dio zadarskog arhipelaga

b. KORIDORI

ŠIFRA I NAZIV	CILJEVI OČUVANJA	SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE*
HR2001136 KORIDOR ZA MORSKE KORNJACE	morske kornjace	

g. b. PODRUČJA VAŽNA ZA DIVERZITET OČUVANJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE

ŠIFRA I NAZIV	CILJEVI OČUVANJA			SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE
	NKS šifra*	NATURA**	STANIŠNI TIP	
#HR3000056 MORE OKO OTOKA GRUJICA	G.3.5.	1120	Naselja posidonije	Ograničiti sidrenje (25); Regulirati akvakulturu (31); Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima (32); Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća (132); Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alotone) vrste i genetski modificirane organizme (133);
#HR3000052 OLIB – PODMORJE				
#HR3000053 SILBA – PODMORJE				
#HR3000058 PLANIK I PLANICIG				
#HR3000063 PROLAZ IZMEĐU ZAPUNTELA I ISTA				
HR3000057 OLIBSKI KANAL			Spongiforma dna	Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća (132); Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alotone) vrste i genetski modificirane organizme (133);
#HR3000054 PREMUDA – VANJSKA STRANA	G.4.3.1. G.3.5.	8330 1170 1120	Morske špilje Grebni Naselja posidonije	Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti (11); Ograničiti sidrenje (25); Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima (32); Ostalo: očuvati povoljne stanišne uvjete
#HR3000274 JAME TORANJ I		8330	Morske špilje	Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti (11); Ostalo: očuvati povoljne stanišne uvjete
#HR3000272 JAMA TORANJ II				
#HR3000270 KATEDRALA (MORSKA ŠPIIJA NA O. PREMUDA)				
#HR3000274 ŠPIIJA U KOZJOJ DRAGI				
#HR3000273 JAMA NA PLIČINI KOD ISTA				
#HR3000275				

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

JAMA O. GALIOLA				
#HR4000025 SILBANSKI GREBEN	morski vranac <i>Phalacrocorax aristotelis</i> kolonije morskih ptica	G.3.5.	1120	Naselja posidonije
				<ul style="list-style-type: none"> – Sprječavati nasipavanje i betonizaciju obala (23); – Ograničiti sidrenje (25); – Odrediti kapacitet posjećivanja područja 29; – Regulirati akvakulturu (31); – Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima (32); – Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća (132); – Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohitone) vrste i genetski modificirane organizme (133);
#HR3000084 UVALA SV. ANTE			1160	Velike plitke uvale
				<ul style="list-style-type: none"> – Očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana (130); – Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća (132); – Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohitone) vrste i genetski modificirane organizme (133); – Sanirati oštećene dijelove morske obale gdje god je to moguće (135);
#HR3000060 MORE OKO OTOKA ŠKARDA		G.4.3.1.	1170	Grebeni
#HR3000061 PLIČINE OKO MASLINJAKA; VODENJAKA; KAMENJAKA		G.3.5.	1120	Naselja posidonije
#HR3000062 PLIČINE OKO TRAMERKE				
#HR3000066 JI DIO O. MOLATA				
#HR3000064 BRGULJSKI ZALJEV – O. MOLAT		G.3.5.	1160 1120*	Velike plitke uvale Naselja posidonije
				<ul style="list-style-type: none"> – Sprječavati nasipavanje i betonizaciju obala (23); – Ograničiti sidrenje (25); – Regulirati akvakulturu (31); – Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima (32); – Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća (132); – Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohitone) vrste i genetski modificirane organizme (133);
#HR3000065 BONASTER – O. MOLAT		G.4.3.1.	1170	Grebeni
#HR3000077 JI DIO O. IŽA I O. MRTOVNJAK		G.3.5.	8330 1120	Morske špilje Naselja posidonije
				<ul style="list-style-type: none"> – Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti (11); – Ograničiti sidrenje (25); – Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima (32); – Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća (132); – Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohitone) vrste i genetski modificirane organizme (133); – Ostalo: očuvati povoljne stanišne uvjete.
#HR3000419 J. MOLAT-DUGI	dobri dupin <i>Tursiops truncatus</i>			
				<ul style="list-style-type: none"> – Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti (11);

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

KORNAT-MURTER- PAŠMAN-UGLJAN- RIVANJ-SESTRUNJ- MOLAT		Prilagoditi ribolov i sprječavati prelov ribe (28).
HR2000916 BOKANJACKO BLATO	herpetofauna	Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju (100);
	Močvarna staništa	Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta (101);

* NATURA šifra – stanišni tipovi zaštićeni Direktivom o staništima

** NKS šifra – stanišni tip utvrđen Nacionalnom klasifikacijom staništa

***Smjernice za mjere zaštite područja Ekološke mreže RH propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (N.N. 109/07)

- potencijalno područje europske ekološke mreže NATURA 2000

Identifikacijski broj područja	Naziv područja
HR4000025	Silbanski grebeni
HR3000056	More oko otoka Grujica
HR3000060	More oko otoka Škarda
HR3000063	Prolaz između Zapuntela i Ista
HR3000052	Olib - podmorje
HR3000053	Silba - podmorje
HR3000054	Premuda - vanjska strana
HR3000061	Plićine oko Maslinjaka; Vodenjaka, Kamenjaka
HR3000062	Plićine oko Tramerke
HR3000064	Brguljski zaljev - o. Molat
HR3000065	Bonaster - o. Molat
HR2001278	Premuda
HR2001279	Silba
HR2001280	Olib
HR2001366	Bokanjačko blato
HR3000419	J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat
HR3000066	Jl dio o. Molata
HR3000076	Punta Parda
HR3000077	J dio o. Iža i o. Mrtovnjak
HR3000058	Planik i Planičić
HR3000208	Špilja kod iškog Mrtovnjaka

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 302.a

U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprijediti njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika
- odgovarajućim mjerama sprječavati šumske požare
- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
- posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju
- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente
- štitiiti značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

Članak 302.b

Osnovne mjere zaštite za očuvanje ciljnih vrsta ptica u područjima očuvanja značajnim za ptice propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže („Narodne novine“, broj 15/2014.)

Svi zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13.) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, broj 146/14.)

Članak 303.

U svrhu očuvanja ruralnog krajobraza potrebno je:

- očuvati različitosti prostornih cjelina te karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima, tipovima naselja i kulturno-povijesnim nasljeđem
- očuvati i obnoviti estetske vrijednosti krajobraza (gromače, suhozide, vapnenice, pašnjake, livade, šume),
- revitalizirati ekstenzivno stočarstvo
- obnoviti zapuštene vinograde i maslinike na tradicionalan način
- poljoprivredno zemljište zaštititi od prenamjene, a proizvodnju prilagoditi biološkim ciklusima
- gospodarske i infrastrukturne građevine prilagoditi zahtjevima zaštite prostora, uvažavajući uvjete nadležnih službi za zaštitu krajobraznih i prirodnih vrijednosti
- očuvati tradicijski način izgradnje uz upotrebu autohtonog materijala
- pri uređenju i regulaciji vodotoka (s ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda) sačuvati prirodno stanje toka, izbjegavati betoniranje korita ili ga obložiti grubo obrađenim kamenom.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 303.a.

Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja.

Treba ograničiti građevinsko zauzimanje obale posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te se prirodna obala treba očuvati bez značajnih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale. Za sve devastirane dijelove obale, narušenih krajobraznih vrijednosti, treba izraditi poseban program revitalizacije u sklopu PPUO/G-ova.

Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora.

Korištenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima prema uvjetima nadležnog tijela državne uprave.

Zbog važnosti geomorfološke i litološke raznolikosti krša, potrebno je štititi specifične krške pojave i biotope - urušene ponikve, spilje, jame ponore i dr.

Lokalitete na kojima se pojavljuju ove krške pojave potrebno je detaljnije istražiti i točno locirati, evidentirati i istražiti njihove osobitosti i prirodne vrijednosti, a najvrednije lokalitete predložiti za zaštitu.

Na postojećim površinama šuma nije dopušteno provoditi zahvate i aktivnosti koji bi mogli narušiti prirodnost staništa i dovesti do negativnih promjena u krajobrazu. Uklanjanje šumske vegetacije, srušenih stabala i granja nije dopušteno, osim za osposobljavanje i održavanje pješačkih i cestovnih prometnica.

U autohtone šumske zajednice zabranjeno je unositi alohtone vrste, osim, po potrebi i ograničeno, vrste koje dobro vezuju tlo, radi eventualne sanacije klizišta.

Članak 304.

Unutar granica građevinskog područja grada Zadra, Planom su utvrđeni sljedeći perivoji:

- Perivoj kraljice Jelene
- Perivoj Gospe od Zdravlja
- Perivoj Vrulje
- Perivoj Maraska
- parkovna površina duž Obale kralja Petra Krešimira IV

Članak 305.

Utvrđuje se potreba kontinuiranog održavanja svih perivoja iz prethodnog članka, kao i ostalih vrijednih zelenih površina i ne dozvoljava se njihova prenamjena u gradive površine.

Moguće intervencije na ovim prostorima su

- obogaćivanje novim vrstama
- izgradnja i uređenje ili obnove fontana, skulptura, pješačkih staza, urbane opreme i sl.

Članak 306.

Članak 307.

Članak 308.

Određuje se potreba evidentiranja i valorizacije objekata parkovne arhitekture u cilju zaštite i očuvanja autentičnih prostora kao dokaz razvoja parkovne misli kroz razna povijesna razdoblja i događanja.

Članak 309.

Utvrđuje se potreba realizacije parkovnih površina u novim stambenim naseljima s velikom koncentracijom stanovništva radi zaštite i očuvanja postojeće vegetacije, kao i zbog lakše dostupnosti i boljeg korištenja parkova i javnih zelenih površina u skladu s njihovom osnovnom namjenom.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Članak 310.

Članak 311.

Članak 312.

Članak 313.

6.2. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina

Članak 314.

U cilju očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa utvrđen je popis dobara - područja i pojedinačnih građevina s određenim ili predloženim stupnjem zaštite:

R-*/Z-**	kulturno dobro upisano u Registar
UNESCO	PRIJEDLOG ZA UPIS U SVJETSKU BAŠTINU
PZ-*/P**	Preventivno zaštićeno
E	Evidentirano kulturno dobro koje treba istražiti i zaštititi
ZPP	Zaštita ovim Planom
*	prije revizije
**	nakon revizije

1.0. Povijesna naselja i dijelovi naselja

1.1.	Gradskih obilježja	dokument zaštite
	ZADAR	
1.	Povijesna jezgra grada Zadra - Poluotok	R-1005 R-3409

1.2.	Gradsko-seoskih obilježja	dokument zaštite
	ZADAR	
1.	Diklo - urbano-ruralna cjelina	Z-1322
2.	Puntamika - ostaci pučkog graditeljstva	ZPP
3.	Arbanasi - ostaci pučkog graditeljstva	ZPP
4.	Stanovi, Voštarnica, Vidikevac (Skročini) - ostaci pučkog graditeljstva	ZPP

1.3.	Seoskih obilježja	dokument zaštite
	ZADAR	
1.	Bokanjac - ruralna cjelina	ZPP
2.	Dračevac Zadarski - ostaci pučkog graditeljstva	ZPP
3.	Ploče - etnološko područje	ZPP
	CRNO	
4.	pučko graditeljstvo, više dverova	ZPP
	KOŽINO	
5.	ruralna cjelina	ZPP
	PETRČANE	
6.	pučko graditeljstvo Petrčane - ruralna cjelina	ZPP
7.	Gornje Petrčane - ruralna cjelina	ZPP
	IST	
8.	pučko graditeljstvo: Smoljan, Segarić (Catarin), Komać, Gojdanić, Smoljan (uvala Široka), Segarić (Tomin), Antićev dvor	ZPP

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

	IŽ MALI	
9.	ruralne cjeline: Makovac, Porovac, Mučel	ZPP
	MOLAT	
10.	pučko graditeljstvo: Magaš, Mračić, Bašić, Mračić, Matešić, Mikulićin, Španić (Kovačev), Matulić, Španić (Mihoviljev), Pavlov, Lovretić, Matešić (Lučina), Mavar, kuća Jentiličić	ZPP
	BRGULJE	
11.	pučko graditeljstvo: Giričić, Sablijić, Maletić, Mijačić	ZPP
	ZAPUNTEL	
12.	pučko graditeljstvo: Petrović, Mirković, Tomičić, Petrović (Porat)	ZPP
	OLIB	
13.	pučko graditeljstvo: Matešin dvor, Strekelov dvor, Telesmanićev (Babin) dvor, Bratvelin dvor, Kaščelov dvor, Donji i Gornji Radov dvor, Banduljov dvor, Stipanjev dvor, Skropanjev dvor, Budešin-Počev dvor i Lukin dvor	ZPP
	PREMUDA	
14.	pučko graditeljstvo: Smirčićev dvor, Mikulićev dvor, Kovačijev dvor, Šimunov dvor, kuća Jadrošić, kuća Lovrović, Jurinjev dvor	ZPP
15.	Kuća Bujačić	ZPP
16.	Stara uljara	ZPP
	RAVA	
17.	Rava V. – više pučkih dvorova	ZPP
	SILBA	
18.	pučko graditeljstvo: dvor Marinić, kuća Brnetić, kuća Supičić, kuća Silvestrić	ZPP

2.0. Povijesne građevine i sklopovi

2.1.	Sakralne građevine, samostani i kapele	dokument zaštite/prijedlog za zaštitu
	ZADAR	
1.	Episkopalni kompleks: - Katedrala sv. Stošije, 5.-13. st. - Crkva sv. Donata, 8./9. st. - Nadbiskupska palača (episkopija), 5.-19. st. - Krstionica, 5.-6. st. - Sakristija (katekumeneion), 5.-14. st. - Sjemenište Zmajević, 1748. god.	Z-759 UNESCO
2.	Benediktinski samostan i Crkva sv. Marije, 12.-19. st.	Z-744 UNESCO
3.	Crkva sv. Ilije i zgrada, 1773. god.	Z-762 UNESCO
4.	Franjevački samostan i Crkva sv. Frane, 13. st.	Z-742
5.	Ostaci samostana sv. Nikole s crkvom (1760.) i zvonikom (12. st.)	Z-1337
6.	Crkva Gospe od Kaštela/Zdravlja, 1582. god.	Z-763
7.	Crkva sv. Andrije i sv. Petra Starog, 5.-19. st.	Z-739
8.	Crkva sv. Krševana, 1175. god.	Z-764
9.	Crkva sv. Lovre, 11. st.	Z-751
10.	Samostan i crkva sv. Mihovila, 14.-19. st.	Z-740
11.	Crkva sv. Šimuna, 5.-18. st.	Z-760
12.	Crkva sv. Dominika, 1280. i ostaci samostana	Z-743
13.	Kompleks ženskog odgajališta sv. Dimitrija, 1901.-1906.	Z-754
14.	Crkva sv. Ivana Krstitelja, 5.-6. st.	P-1338

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

15.	Crkva Gospe od Sedam Žalosti, 18. st.	ZPP
16.	Župna crkva Gospe Loretske s početka 20. st., sagrađena na temeljima starije crkve iz 18. stoljeća, od koje je sačuvan zvonik, Arbanasi	Z-765
17.	stara Župna crkva Uznesenja BDM (Gospe Maslinske), svj. preuređena u 18. st., Belafuža	Z-2627
18.	Župna crkva sv. Šimuna i Tadeja, 1623., obnovljena 1769., Bokanjac	Z-1329
19.	Crkva sv. Martina, 12. st., Diklo	Z-1190
20.	Crkva sv. Petra, 14. st., Diklo	Z-1189
21.	Crkva Gospe od Ružarija, 1710., proširena 1844., Diklo	Z-1191
22.	Župna crkva Uznesenja BDM, 19. st. i groblje, Dračevac Zadarski	Z-1194
23.	Crkva sv. Petra i Pavla, Ploče	ZPP
CRNO		
24.	Crkva sv. Nikole, 14. st.	Z-1330
KOŽINO		
25.	Župna crkva sv. Mihovila Arkandela, poč. 16. st.	ZPP
PETRČANE		
26.	ostaci Crkve sv. Bartula, 12./13. st. (Kulina)	Z-1199
	Župna crkva sv. Ivana i Pavla, 19. st.	ZPP
IST		
27.	Župna crkva sv. Nikole, 19. st.	E
28.	Crkva Gospe od Sniga na brdu Straža, 17. st.	E
29.	Crkva sv. Andrije, 16. st. na Škardi	E
IŽ-MALI		
30.	Župna crkva Uznesenja BDM	E
31.	Crkva sv. Marije	Z-1562
32.	Kapela sv. Ane	E
IŽ-VELI		
33.	Župna crkva sv. Petra i Pavla	E
34.	Crkva sv. Roka	E
MOLAT		
35.	Župna crkva Porođenja BDM	E
36.	Kapelica Gospe Karmelske, 15. st.	E
37.	Crkva sv. Andrije, 17. st.	E
BRGULJE		
38.	Crkva sv. Andrije iz 18. st, obnovljena 1926.	E
ZAPUNTEL		
39.	Župna crkva Rođenja BDM, 15. st.	E
OLIB		
40.	Župna crkva Uznesenja BDM, 17. st.	E
41.	Crkvica sv. Roka, 17. st.	E
42.	Crkva sv. Stošija na groblju, 17. st.	E
43.	Kapela sv. Nikole (u Portu sv. Mikule), 19. st.	E
PREMUDA		
44.	Župna crkva BDM (sv. Jakova), 19. st.	EZ-4257
45.	Crkva sv. Ciriijaka, 18. st.	P-476 Z-4255
RAVA		
46.	Kapela sv. Petra, Mala Rava	E
47.	Župna crkva Uznesenja BDM na groblju, 14. st., Vela Rava	E
SILBA		
48.	Župna crkva Rođenja BDM, 19. st.	P-477
49.	Crkva Gospe od Karmela, 17. st.	E Z-4256
50.	Crkva sv. Ivana Krstitelja, 15. st.	P-1860
51.	Kapela Gospe od Žalosti, 18. st.	E

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

52.	Kapela sv. Ante Padovanskog u južnoj luci (Porat sv. Antuna)	E
53.	Crkva sv. Marka na groblju, 17. st, na mjestu sr.vj. crkvice	E
54.	7 kapelica s postajama Križnog puta	E

2.2.	Civilne građevine	dokument zaštite
ZADAR		
1.	Gradski bedemi*	Z-3409
2.	Bastion Citadela, 1574.	Z-764
3.	Palača Fozze, 18. st.	Z-747
4.	Kneževa palača, 13.-19. st.*	Z-3409
5.	Providurova palača, 17.-19. st.*	Z-3409
6.	Palača Nassis, 12./13.-19. st.	Z-745
7.	Palača Borelli, 19. st.	Z-748
8.	Palača Grisogono, 13.-19. st.	Z-746
9.	Palača Petrizio, 15.-19. st.	Z-744
10.	Palača Ghirardini, 13.-19. st.	Z-737
11.	Kompleks Stare bolnice, 18. st.	Z-755
12.	Veliki Arsenal, 1752.	Z-738
13.	Gradska loža, 1565.	Z-758
14.	Gradska straža, 1562., 1798.	Z-757
15.	Fontana - zdonac za snabdijevanje vodom, 1546.	Z-3019
16.	Kuća Gonano, 1902.	PZ
17.	Kuća Vlahov, 1911./12.	P-2134
18.	Palača Detrico, romaničke osnove, preuređena u 19. st.	ZPP
19.	Palača Califfi, 18. st.	ZPP
20.	Palača Camerlengho, 18. st.	ZPP
21.	Palača Papafava, 18. st.	ZPP
22.	Palača Fanfogna, 16. st., preuređena u 18. st.	ZPP
23.	Kuća Relja, 1908. g.	ZPP
24.	Kuća Golles, 1898. g.	ZPP
25.	Stambena zgrada, 1908.	ZPP
26.	Kuća Iveković, 1899.	ZPP
27.	Zgrada Pokrajinske bolnice, 1877.g.	ZPP
28.	Kuća Kostainšek	ZPP
29.	Kuća Perlini, 1906. g.	ZPP
30.	Kuća Relja, 1894. 1905.	ZPP
31.	Fortini, austrijska utvrda s poč. 19. st.	ZPP
32.	Kuća Čorak, 1904.	ZPP
33.	Kuća Filippi, 1903	ZPP
34.	Kuća Perlini, 1906.	ZPP
35.	Pročelje nekadašnje vile Filomene, 1900.	ZPP
36.	Kuća Godnig, 1906.	ZPP
37.	Kuća Dobrović, 1905.	ZPP
38.	Kuća Brčić, 1910.	ZPP
39.	Kuća Crivelli, 1910.	ZPP
40.	Bivša bolnica sv. Mate, 1910.	ZPP
41.	Vila Catarina, 1880	ZPP
42.	Vila "Ida", 1899.	ZPP
43.	Kuća Luxardo (Maraska), 1911.	ZPP
44.	Vila Tamino, 1911.	ZPP
45.	Vila Žiška, 1911./12.	ZPP
46.	Vila Cristo, oko 1900.	ZPP

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

47.	Vila Tripale	ZPP
48.	Vila G. Smirich, 1901.	ZPP
49.	Vila Bugato, 1902.	P-2179
50.	Obrambena kula, 17. st., Dračevac Zadarski	Z-1193
51.	Kuća Bezić na Kolovarima	P-3181
52.	Svjetionik Oštri rat (Puntamika)	P-3575
53.	Bivša tvornica duhana (preparandija)	P-3237
IŽ MALI		
54.	Ljetnikovac obitelji Begna, 16.-17. st. (Makovac)	ZPP
55.	Dvor porodice Canegietti	ZPP
IŽ VELI		
56.	Dvor porodice Fanfogna	ZPP
57.	Kuća Banić zvana "Biskupija"	ZPP
58.	Kulturno-prosvjetni dom Sloga	Z-4949
MOLAT		
59.	Kaštel Kaštelanić, 17.-18. st.,	E
60.	Ljetnikovac Abelić sa zapuštenim perivojem i ogradnim zidom	ZPP
IST		
61.	Kula na Škardi – ladanjska kuća nekadašnjeg vlasnika otoka,	P-1280
OLIB		
62.	Obrambena kula, 18. st.	PZ-1801 Z-4339
SILBA		
63.	Toreta, fortifikacijska građevina iz 19. st.,	E
64.	Kuća Brnetić Stražarnica (Stražica) u luci sv. Antuna, sred. 17. st.	ZPP
65.	Kuća Supićić Stražarnica (Stražica) u Mulu, sred. 16. st.	ZPP
63.	Kuća Silvestrić	ZPP

*građevine koje nisu posebno zaštićene, već su zaštićene unutar Povijesne jezgre grada

3.0. Memorijalna baština

3.1.	Spomenik i obilježje vezano uz povijesne događaje	dokument zaštite
ZADAR		
1.	Spomenik mještanima stradalim u II. svj. ratu, Diklo	R
IŽ MALI		
2.	Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora na Knežu	R
IŽ VELI		
3.	Spomenik palim borcima na Slancu	R
4.	Spomenik žrtvama fašizma	R
MOLAT		
5.	Spomenik palim borcima od lijevanog betona	E
6.	Koncentracijski logor iz 2. svjetskog rata u uvali Jazi	R-737
7.	Groblje logoraša iz 2. svjetskog rata na brdu Hrica	ZPP
3.2.	Groblje i grobne građevine	dokument zaštite
ZADAR		
1.	Gradsko groblje, 1820., uređeno 1866.	Z-756

4.0. Arheološki lokaliteti i zone

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

4.1.	Arheološki lokaliteti/zone – kopneni	dokument zaštite
ZADAR		
1.	Poluotok – povijesna jezgra grada – (rimski forum, ostaci antičkog ulaza u grad, ostaci srednjovjekovnog ulaza u grad, ostaci Crkve sv. Marije Velike, ostaci Crkve sv. Nediljice,)	Z-1005 Z-3409
2.	ostaci Crkve sv. Tome, 5. st., pregrađena u 12. st.	Z-749
3.	ostaci Crkve Stomorice, 11. st.	Z-753
4.	Relja: rimska i srednjovjekovna nekropola, ostaci rimskog vodovoda akvedukta (Biba-Jader), rimske ceste i nekropole na cesti prema groblju	ZPP P-3954
5.	Arbanasi: ostaci Crkve sv. Klementa, 12.-13. st., Crkve sv. Marka i Crkve sv. Krševana, antičke nekropole, Arbanasi	Z-752
6.	ostaci Crkve sv. Marka, Arbanasi	E
7.	ostaci Crkve sv. Krševana, Arbanasi	E
8.	antička nekropola, Arbanasi	E
9.	ostaci trasa rimskog vodovoda na području Gaženice	E
10.	ostaci rimske centurijacije	E
11.	ostaci Crkve sv. Marine, 14. st.	Z-2625
12.	ostaci villa rustica u blizini Crkve sv. Marine	
13.	Puntamika: ostaci ranosrednjovjekovne Crkve sv. Stošije sagrađene na antičkoj cisterni, ostaci antičke vile	Z-750
14.	Čubrijan – ostaci crkve (nepoznata točna pozicija)	E
15.	Musapstan, ostaci srednjovjekovne crkve	Z-4011
16.	Dračevac Zadarski, ostaci rimske vile rustike	E
17.	Nekropola antičkog Zadra	P-3065
KOŽINO		
18.	ostaci antičke vile, grobni humci	E
IST		
19.	Gračina	E
20.	Jabučina	E
21.	Vela Tramerka	E
IŽ-MALI		
22.	Gračišće	E
23.	Knež s ostacima Crkve sv. Marije Kapelice	E
IŽ-VELI		
24.	Veli Opačac	E
25.	Košljin	E
26.	Mali Opačac	E
RAVA		
27.	Dvorčić - s rimskim ostacima	E
MOLAT		
28.	Gradina na vrhu brda Straža	E
29.	prethistorijski grobni humak na otočiću Maslenjaku ispred naselja	E
30.	ostaci crkvice sv. Pavla na hridi Ošljak u blizini naselja	E
31.	Bavkul, s ostacima crkvice sv. Ante	E
32.	Manastirina – ruševine iz 15. st. u zapadnoj luci zvanoj Lučina	E
BRGULJE		
33.	Karniški Varh s ostacima ranokršćanske crkve – Garska Crkva	E
34.	Gračina s ostacima prethistorijskog gradinskog naselja	E
35.	Lokardenik s ostacima prethistorijskog gradinskog naselja	E
ZAPUNTEL		
36.	Ledenice podno brežuljka Gomilica s ostacima iz paleolita	E
37.	gradina Knežak	E
38.	Fortica s ostacima neistražene arhitekture	E

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

39.	Lovreć s ostacima gradinskog naselja	E
PREMUDA		
40.	Pastirska s ostacima Garške crkvice	E
OLIB		
41.	Mirine s ostacima antičkih građevina	E
42.	Gradina u uvali Banjve s ostacima antičke vile	E
43.	Stivanje polje s ostacima srednjovjekovne crkvice	E
SILBA		
44.	Stražarnica ostaci utvrde s kulom	E
45.	ostaci vjetrenjače	E

4.2.	Arheološki lokaliteti/zone – podmerski	dokument zaštite
ZADAR		
1.	ostaci antičkog pristaništa u moru kod Fontane	E
2.	ostaci antičke vile i pristaništa pod morem, Diklo	E
IST		
3.	Jl strana otočića Tramerka, zapadno od Ista i Molata	E
PREMUDA		
4.	lokalitet (N=44° 19' 48" / E=14° 36' 72")	P-628
5.	Kamenjak na SZ strani Premude	E
6.	Greben Plitka sika i Masarine	E
7.	elupina ratnog broda "Szent Istvan" (N=44° 14' 05" / E=14° 26' 00")	Z-67
OLIB		
8.	Uvala Banjve s ostacima rimskog pristaništa	E
9.	rt Zubinin na Jl strani otoka	E
SILBA		
10.	Grebeni, više antičkih brodoloma	R-Z-3021
11.	rt Arat na Jl strani otoka s ostacima rimskih amfora	E
12.	Ostaci pristaništa s kamenim sarkofazima u uvali Pocukmarak	P-3306

GRAD Naselje	Urbana cjelina	Ruralno-urbana cjelina	Spomenik graditeljstva	Arheološko područje/lokalitet	Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji
ZADAR	Kulturno-povijesna cjelina Zadar (Z-3409)	Kulturno-povijesna cjelina Diklo (Z-3167) Puntamika Arbanasi Dračevac Zadarski Ploče - Stipčević dvor	Gradski bedemi Episkopalni kompleks (Z-759) Crkva sv. Marije i samostan benediktinki (Z-741) Crkva sv. Krševana (Z-761) Crkva sv. Šimuna (Z-760) Crkva sv. Andrije i Sv. Petra Starog (Z-739) Ostaci crkve Sv. Lovre (Z-751) Ostaci samostana sv. Nikole s crkvom i zvonikom (Z-1337) Crkva sv. Dominika i ostaci samostana (Z-743) Ostaci crkve sv. Tome (Z-749) Crkva Gospe od Kaštela (Gospa od Zdravlja) (Z-763) Crkva sv. Ilije i zgrada uz nju (Z-762) Crkva sv. Frane i samostan franjevaca (Z-742) Crkva sv. Mihovila i samostan franjevaca (Z-	Povijesna jezgra Grada - Poluotok (Rimski forum, Stomorica, ostaci Crkve sv. Marije Velike ...) (Z-3409) Okolina arheološkog lokaliteta-nekropola staroga Zadra (Relja) (P-3065) Crkvina Puntamika Arbanasi (ostaci villa rustica, Ostaci crkve sv. Klimenta (Z-752) Kolovare (ostaci antičkog pristaništa kod Zdenca – Fontane) Ostaci akvedukta Biba_Jader u ulicama I. Zadrana i F. Lisice (P- 3954)	Gradsko groblje (Z-756) Ostaci rimske centurijacije gradskog agera Obalni pojas od Poluotoka do uvale Vitrenjak Perivoj Vladimira Nazora Kuća aktivista NOP-a Kuća sastajalište aktivista NOP-a Rodna kuća nar. heroja Slobodana Macure Rodna kuća nar. heroja

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

GRAD Naselje	Urbana cjelina	Ruralno-urbana cjelina	Spomenik graditeljstva	Arheološko područje/lokalitet	Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji
			<p>740) Citadela (Z-764) Kompleks ženskog odgajališta sv. Dimitrija (Z- 754) Palača Borelli (Z-748) Palača Ghirardini (Z-737) Palača Nassis (Z-745) Palača Grisogono-Vovo (Z- 746) Palača Fozze (Z-747) Palača Petrizio (Z-744) Kneževa palača Providurova palača Palača Detrico Palača Califfi Palača Camerlengho Palača Papařava Palača Fanfogna Kuća Gonano Gradska straža (Z-757) Gradska loža (Z-758) Veliki arsenal (Z-738) Kaštel Crkva Gospe od Ružarija u Diklu (Z-1191) Crkva sv. Martina u Diklu (Z- 1190) Crkva sv. Petra u Diklu (Z- 1189) Kaštel obitelji Strmić u Diklu Ostaci crkve sv. Stošije na Puntamici (Z-750) Stara župna crkva Uznesenja BDM (Gospa Maslinska) na Belafuži (Z- 2627) Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja na Bokanjcu (Z- 1329) Crkva sv. Ivana Krstitelja na Relji (Z-1338) Crkva Gospe Loretske u Arbanasima (Z-765) Fontana "Carska fontana" (Z-3019) Crkva Uznesenja BDM u Dračevcu Zadarskom (Z- 1194) Kula u Dračevcu Zadarskom (Z-1193) Sklop zgrada nekadašnje Preparandije i Tvornice duhana (P-3237) Kuća Bezić (P-3181) Svjetonik Oštri rat (P-3575) Ostaci crkve Stomorica (Z- 753) Kompleks stare bolnice (Z- 755)</p>	<p>Ostaci crkve sv. Marine (Z-2625) Ostaci akvedukta Biba-Jader u Gaženici, na gradskom groblju, tunelska dionica nasuprot gradskog groblja, uz cestu (prostor nekadašnje Kožare)</p>	<p>Velimira Škorpika Spomenik palim borcima</p>
Babindub Crno		Nekoliko pučkih dvorova	Crkva sv. Petra i Pavla Crkva sv. Nikole (Z-1330)	Arheološki ostaci crkve na Musapstanu (Z- 4011)	
Kožino		Ruralna cjelina	Župna crkva sv. Mihovila	Ostaci antičke vile	

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

GRAD Naselje	Urbana cjelina	Ruralno-urbana cjelina	Spomenik graditeljstva	Arheološko područje/lokalitet	Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji
			Arhandžela Crkva sv. Tome	Grobni humci	
Petrčane		Povijesna jezgra	Zupna crkva sv. Ivana i Pavla Ostaci crkve sv. Bartula (Z- 1199)		
Ist		pučko graditeljstvo: Smoljan Segarić (Catarin) Komač Gojdanić Šmoljan (uvala Siroka) Segarić (Tomin)	Zupna crkva sv. Nikole Kapela Gospe od Sniga	Gračina Jabučina Vela Tramerka	
Iž Mali		Povijesna jezgra Makovac Porovac Mučel	Zupna crkva Uznesenja BDM Crkva sv. Marije (Z-1562) Kapela sv. Ané Ljetnikovac Begna Dvor porodice Čanegiatti	Gračišće Knež – ostaci Crkve sv. Marije Kapelice	Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora na Knežu
Iž Veli		Povijesna jezgra	Zupna crkva sv. Petra i Pavla Crkva sv. Roka Dvor porodice Fanfogna Kulturno-prosvjetni dom Sloga (Z-4949) Kuća Banić zvana "Biskupija"	Veli Opačac Košjin Mali Opačac	Spomenik palim borcima na Slancu Spomenik žrtvama fašizma
Molat		pučko graditeljstvo kuća Magaš kuća Mračić kuća Bašić kuća Mračić kuća Matešić kuća Mikulićin kuća Španić kuća Matulić kuća Španić kuća Pavlov kuća Lovretić kuća Matešić (Lučina) kuća Mavar	Zupna crkva Pohodjenja BDM Kapelica Gospe Karmelske Kaštel Kaštelanić Ljetnikovac Abelić Ljetnikovac Lantana	Manastirina Straža Dražice Bavkul Lučina	Spomenik palim borcima i Spomen-park Povijesno- memorijalna cjelina bivšeg koncentracijsk og logora (RST-0737- 1977)
Brgulje		pučko graditeljstvo: Giričić Sabljčić Maletić Mljačić	Crkva sv. Andrije	Karniški Varh Gračina Lokardenik	
Zapuntel		pučko graditeljstvo: Petrović Mirković Tomičić Petrović (Porat)	Crkva Porođenja BDM	Gradina Knežak Položaj Ledenice Položaji Poplot i Ponikve	
Olib		dio povijesne jezgre Gospodarov dvor (Filippi) Skalkov dvor (Poljanov) – mlin za masline Andrinov dvor	Zupna crkva Uznesenja BDM Crkva sv. Stošije Crkva sv. Roka Crkva sv. Nikole Obrambena kula "Kaštel" (Z- 4339)	Banjve Mirine rt Zubinin rt Ploče	

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

GRAD Naselje	Urbana cjelina	Ruralno-urbana cjelina	Spomenik graditeljstva	Arheološko područje/lokalitet	Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji
		Matkov dvor Lukin i Lovretin dvor Škrabujev dvor Kršuljev dvor Banduljov dvor Poljanov dvor Čukrov dvor Bondulića dvor Žurin dvor Stipanov dvor Gorkov dvor Škalov dvor Budešin dvor			
Skarda		Pučko graditeljstvo	Crkva sv. Andrije Kaštel Hellenbach	Uvala griparica – antički brodolom	
Premuda		Povijesna jezgra Pučko graditeljstvo: Kuća Bujčić Smirčićev dvor Mikuličev dvor Kovačijev dvor Šimunov dvor Kuća Jadrošić Stara uljara u luci Krijal (Z-5737)	Crkva Rođenja BDM (sv. Jakov) (Z-4257) Crkva sv. Cirijaka (Z-4255) Lovrovićev dvor Telesmanićev dvor Besarov dvor	Pastirsko Kalpić Olupina austroougarskog ratnog broda "Szent Istvan" (Z-67) Greben Plitka sika i Masarine Otočić Kamenjak "Garška crkva"	
Rava Mala		Više pučkih dvorova	Kapela sv. Petra		
Rava Vela		više pučkih dvorova	Crkva Uznesenja BDM	Dvorić	
Silba		pučko graditeljstvo: više pučkih dvorova dvor Marinić i kula Toreta	Zupna crkva Porodenja BDM Crkva Blažene Gospe od Karmela (Z-4256) Crkva sv. Ivana Krstitelja Crkva Gospe od Žalosti Crkva sv. Ante Padovanskog Crkva sv. Marka na groblju Kuća Brnetić Kuća Supičić Kuća Silvestrić	Ostaci niza brodoloma u podmorju Grebena (Z-3021) Stražarnica Ostaci vjetrenjače Ostaci pristaništa u uvali Pocukmarak (P-3306) Ostaci kaštela Toreta	

Članak 315.

Kulturna dobra, navedena u članku 314., bilo kao područja, pojedinačni lokaliteti ili građevine, označena su na kartografskim prikazima 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, a zaštićena su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 161/11., 25/12., 136/12., 157/13.).

Članak 316.

Graditeljsko nasljeđe treba čuvati i revalorizirati, revitalizirati i promicati kulturno-povijesne vrijednosti kao značajan resurs te ga kao takvog uključiti u ekonomske i društvene tokove.

Posebno je značajan povijesni grad na Poluotoku, središte društvenog i privrednog života. Vizure na povijesni grad s kopna i mora treba čuvati a nove gradnje oblicima i visinom prilagoditi prirodnom okolišu i morfologiji urbanog nasljeđa. Preporuča se ograničiti promet u povijesnoj jezgri ili ga potpuno ukinuti.

Urbano-ruralne i ruralne cjeline, te etnološke građevine treba sačuvati vrednujući karakteristike naslijeđene arhitekture, a novu izgradnju u tim cjelinama i oko njih prilagoditi zatečenoj, korištenjem primjerenih građevinskih elemenata.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 317.

Svi radovi na kulturnim dobrima trebaju se izvoditi pod stalnim nadzorom Konzervatorskog odjela u Zadru (popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja, rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar zaštićenih predjela, prenamjene postojećih građevina, izvođenje radova na arheološkim lokalitetima). Za zahvate na elementima kulturne baštine potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole)
- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole)

Dokumenti prostornog uređenja (DPU-i, UPU-i) moraju obvezno sadržavati konzervatorsku podlogu sa sustavom mjera zaštite kulturnih dobara koja se nalaze na području obuhvata plana. Konzervatorsku podlogu utvrđuje nadležno tijelo – Konzervatorski odjel u Zadru, a ona sadrži opće i posebne uvjete zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području obuhvata plana.

Članak 318.

Cijelo područje Grada Zadra je arheološka zona, što znači da je investitor prije početka bilo kakvih radova dužan zatražiti posebne uvjete Konzervatorskog odjela.

Konzervatorski odjel može propisati rekonosciranje, arheološki nadzor nad radovima iskopa, arheološko istraživanje i iskapanje.

Arheološka područja i pojedinačne lokalitete treba istražiti i dokumentirati u skladu s načelima arheološke struke, pod nadzorom Konzervatorskog odjela.

Za sve navedene radnje potrebno je prema Pravilniku o arheološkim istraživanjima ("Narodne Novine", br. 102/10) ishoditi odobrenje od Konzervatorskog odjela u Zadru, koji će odrediti zaštitu i konzervaciju nalaza i nalazišta.

Članak 319.

U radijusu od 300 m u odnosu na poziciju na kojoj se nalazi podmorski lokalitet nije dopušteno:

- diranje, premještanje ili oštećivanje artefakata,
- foto ili video snimanje za javnu objavu bez prethodne dozvole Konzervatorskog odjela
- kopanje dna ili dizanje mulja radi otkrivanja artefakata, brodskih konstrukcija ili arhitekture
- nasipanje i izgradnja na obalnom rubu i morskom priobalju bez prethodne dozvole nadležnog tijela

Na poziciji potonulih brodova nije dopušteno također sidrenje plovila, niti ronilačke aktivnosti bez prethodne dozvole nadležnog tijela.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

7. Postupanje sa otpadom

Članak 320.

Sukladno Zakonu o otpadu (NN. 178/04, 153/05, 111/06) Grad Zadar treba izraditi Plan gospodarenja otpadom.

Planom se utvrđuje cjelovito rješavanje sustava za postupanja s otpadom sa što manje štetnih utjecaja na zdravlje, okoliš i klimu uz što bolje gospodarsko korištenje otpada i što manje trajno odlaganje neobrađenog otpada i daju osnovne smjernice:

Izbjegavanje nastanka otpada kroz:

- edukaciju stanovništva
- djelovanje na ponašanje kupaca i potrošača
- potporu i unapređenje burze otpada
- smanjenje i višekratno korištenje ambalaže
- čišću proizvodnju

Vrednovanje neizbježnog otpada:

- odvojeno sakupljanje i recikliranje korisnih i štetnih sastojaka otpada
- biološka obrada odvojeno sakupljenog biootpada (kompostiranje)
- izgradnja reciklažnih pogona

Odlaganje ostatnog otpada

- sanacija svih postojećih (divljih i neuređenih) odlagališta
- odvoz otpada s otoka
- izgradnja transfer postaja
- odlaganje ostatnog otpada s manje od 5 % organskih tvari

Članak 321.

Postojeće odlagalište otpada „Diklo“ ostaje u funkciji do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Nakon otvaranja Centra za gospodarenje otpadom postojeće odlagalište otpada „Diklo“ će se zatvoriti i sanirati. Na navedenom odlagalištu nakon zatvaranja potrebno je provesti monitoring sukladno definiranim mjerama zaštite okoliša.

Način sanacije i monitoringa nad predmetnim prostorom utvrdit će se Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a sve u skladu sa Studijom utjecaja na okoliš i ostalom potrebnom dokumentacijom.

~~je u fazi sanacije za što je izrađena Studija o utjecaju na okoliš. Planom je predviđena prenamjena površine u sport i rekreaciju~~

Izgradnju i uređenje prostora prema Planom utvrđenoj namjeni i uvjetima gradnje na području postojećeg odlagališta „Diklo“ (odlagalište otpada u sanaciji ucrtano na kartografskom prikazu br.3.1.A – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, mj 1:25000) moguće je započeti tek nakon provedene sanacije prostora u skladu s uvjetima i na način koji će se odrediti temeljem Studije utjecaja na okoliš.

U sklopu postojećeg odlagališta otpada izgrađeno je reciklažno dvorište za papir, PET i MET ambalažu, staklo, metale, glomazni otpad i ostalo. Postavljena je kolna vaga na ulazu u odlagalište, uređen poseban prostor za odlaganje građevinskog otpada te predviđen rad odlagališta do uspostave Županijskog centra za gospodarenje otpadom na području Grada Benkovca (kod Biljana Donjih) na području saniranih eksploatacijskih polja "Busišta 2" i "Busišta 3".

Uspostavljen je sistem sakupljanja reciklažnog otpada .

Članak 321.a

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13.) Grad Zadar je dužan osigurati tri lokacije za reciklažna dvorišta na području unutar GP grada Zadra.

Sukladno tome Planom su određene tri lokacije i to:

- na dijelu prostora postojećeg odlagališta Diklo
- unutar proizvodne zone u Gaženici
- na sjevernom rubnom području grada uz trgovačke prostore

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

Naprijed navedene lokacije ucrtane su u grafičkim prilogu Plana (kartografski prikaz br. 5 „Razvoj i uređenje naselja“, mj. 1:5000)

Članak 321.b

Postojeća upravna zgrada Čistoće d.o.o. s pratećim sadržajima koja se nalazi unutar građevinskog područja naselja (grad Zadar) u ulici Sjepana Radića 33 na k.č. br. 3806/1 k.o. Zadar, zadržava se na navedenoj lokaciji i može obavljati djelatnosti u skladu sa zatečenim stanjem do premještanja na novu lokaciju.

Članak 322.

Planom se utvrđuje obveza odvoženja otpada sa svih otoka u sastavu Grada Zadra na centralnu transfer postaju za područje Grada Zadra

Na otocima su sanirana sva odlagališta komunalnog otpada i organizirana je transfer-postaja za prikupljanje i primarnu selekciju i predviđen prostor za odlaganje građevinskog otpada.

Do realizacije turističke zone T2 „Zaniski“ na Silbi, moguće je dio zone koristiti za transfer-postaju prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog tijela.

Članak 322.a.

Na području grada Zadra sav otpad prolazi kroz sistem primarne reciklaže na izvoru preko postavljenih kontejnera na devet eko otoka za papir, staklo, PET ambalažu, metale, limenke i ostalo .

Naselja kopnenog dijela Grada Zadra imaju po jedan eko otok.

Članak 323.

Prostor za sabiranje opasnog otpada iz komunalnog otpada (lijekovi, baterije, akumulatori, TV, PC, radio uređaji i sl.) privremeno je osiguran u sklopu reciklažnog dvorišta na ulazu na postojeće odlagalište komunalnog otpada.

Opasni otpad će se sa privremenog sabirališta odvoziti na odlagališta opasnog otpada određena Strategijom prostornog uređenja RH.

Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada propisuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 324.

Ovim Planom određena je potreba provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš, na osnovu Zakona o zaštiti okoliša (N.N. 110/07.), kao najvažnije mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Članak 325.

Ovim planom određuje se potreba izrade Programa zaštite okoliša grada Zadra uz zakonom propisani sadržaj.

Za potrebe Programa zaštite okoliša potrebno je utvrditi uvjete, smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja), more, šume, tlo i krajolik.

8.1. Zaštita tla

Članak 326.

U cilju zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

- dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla, primjereno staništu
- redefiniranjem građevinskih područja odrediti realne prostorne potrebe i prenamijeniti dugotrajno neiskorištene građevinske površine

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

- razvoj naselja prioritarno usmjeriti na postojeće dijelove naselja uz poboljšanje stambenog okruženja, obnovu postojećih i dotrajalih zgrada i objekata i prenamjenu površina koje su ranije korištene za industriju, obrt i vojne svrhe i time ograničiti rast naselja na nove površine;
- rekultivirati površine koje se više neće koristiti prenamjenom dosadašnjeg korištenja / kamenolomi u istočnom dijelu grada, odlagališta otpada, klizišta /
- površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je što je više moguće obnoviti;
- poticati ekološko, odnosno biološko poljodjelstvo i ekstenziviranje istog;
- u cilju zaštite od prirodnih razaranja potrebno je poticati procese prirodnog pomlađivanja šuma i autohtone šumske zajednice.
- obaviti kartiranje rasprostiranja osjetljivih područja i izradu planova (karata) ugroženih područja, koje će obuhvatiti i područja s geološkim, hidrogeološkim i seizmološkim rizicima.

8.2. Zaštita zraka

Članak 327.

Potrebno je proširiti postojeću mrežu za praćenje kakvoće zraka na području grada Zadra s parametrima koji će naknadno biti određeni, i koji će dati potpunu sliku kakvoće zraka na području Grada Zadra.

Članak 328.

U cilju poboljšanja kakvoće zraka, određuju se sljedeće mjere i aktivnosti na području Grada Zadra i to:

- donijeti mjere za smanjenje onečišćenja zraka u svim većim industrijskim postrojenjima.
- koristiti niskosumporno loživo ulje sa sadržajem sumpora do 1%, odnosno nekog drugog energenta u svim kotlovnica koje koriste loživo ulje na području grada Zadra.
- održavati javne površine redovitim čišćenjem i pranjem ulica.
- zabraniti korištenje ugljena u kućnim kotlovnica na području grada Zadra

Članak 329.

U cilju poboljšanja kakvoće zraka određuju se sljedeće mjere i aktivnosti na području planiranja i uređenja javnih prostora i površina:

- proširiti postojeće pješačke zone
- osigurati protočnost prometnica,
- unaprijediti javni gradski prijevoz,
- učestalije obavljati inspekcije onečišćenja zraka za vozila gradskog javnog prijevoza, dostavna teretna vozila, te sva vozila starija od 5 godina,
- detaljnim i drugim planovima osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar gradivih parcela, kao i zelenih površina u odnosu na druge javne sadržaje unutar zona obuhvata
- planirati i graditi unutar svih naselja, a poglavito grada Zadra pješačke šetnice, biciklističke staze, javne parkove i dječja igrališta
- odrediti uvjete za velike brodove na privezu radi smanjenja emisije.

Članak 330.

Planom se utvrđuje nužnost zatvaranja i sanacije preostalih kamenoloma u istočnom dijelu grada, te njihova prenamjena temeljem i nakon Studije o sanaciji.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

8.3. Zaštita voda

Članak 331.

Ovim Planom utvrđuje se potreba zaštite ležišta podzemne pitke vode, izgradnjom sustava za odvodnju, zabranom odlaganja otpada i sprječavanjem prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi. Za područje rezerve podzemnih voda potrebno je utvrditi mjere zaštite što je preduvjet za korištenje tih područja u vodnogospodarskim djelatnostima.

Sve komunalne otpadne vode treba tretirati preko pročištača otpadnih voda.

Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav obvezna je izgradnja suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 332.

Naseljima i dijelovima naselja koji se nalaze u zoni sanitarne zaštite izvorišta /Bokanjac, Kožino, Crno/ treba riješiti odvodnju otpadnih vode izgradnjom kanalizacijskog sustava ili otpadne vode obuhvatiti tretmanom pročišćavanja

Do uključivanja u sustav obvezna je izgradnja vodonepropusnih septičkih sabirnih jama, koje će se prazniti putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen po sanitarnom organu grada.

Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta utvrđuju se zaštitne mjere i ograničenja korištenja u zaštitnim zonama:

ZONA SANITARNE ZAŠTITE	OGRANIČENJA KORIŠTENJA UNUTAR ZONE
IV ZONA OGRANIČENE ZAŠTITE	Zabranjuje se: - ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda - građenje postrojenja koji ispuštaju za vodu opasne tvari (ili otpadne vode) - građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada - uskladištenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, osim uskladištenja lož ulja za domaćinstvo i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu - građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata - izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina na naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i izrada podzemnih spremišta - skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima građevina koje je dopušteno graditi - građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda - upotreba praškastih eksploziva
III ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE	Pored zabrana iz IV zone provode se i dodatne zabrane: - deponiranje otpada - izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stijenkom - površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina - građenje cjevovoda za tekućine, koje su štetne i opasne za vodu, bez propisane zaštite
II ZONA STROGOG OGRANIČENJA	Pored zabrana za III zonu provode se i dodatne zabrane: - poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje zdrave hrane - stočarska proizvodnja, osim za potrebe seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva - ispuštanje otpadnih voda s prometnica - gradnja groblja i proširenje postojećih - građenje svih industrijskih pogona, koje onečišćuju vode i vodni okoliš - građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemnih voda - sječa šume, osim sanitarne sječe - reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

~~Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru koji nije dopušten u prethodnoj tablici, potrebno je načiniti projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet (»mikrozona«). Na temelju rezultata ovih istraživanja utvrdit će se pogodnost terena za izvedbu predviđenog zahvata, te na osnovu njegove osjetljivosti odrediti pripadajuće mjere zaštite unutar tog prostora (»mikrozone«).~~

~~Mjere zaštite iz prethodnog stavka određuju »Hrvatske vode« u vodopravnim uvjetima za izradu tehničke dokumentacije.~~

Potrebno je riješiti odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika.

Otpadne vode iz sustava javne odvodnje treba tretirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda uz odgovarajući stupanj pročišćavanja. Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Tehnološke otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne jame.

Potrebno je inventarizirati sve značajnije zagađivače na vodotocima. Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije.

Treba preispitati svaki namjeravani zahvat odnosno prenamjenu zemljišta unutar inundacijskog pojasa.

Za sve divlje deponije ili privremene lokacije – prikupljališta, treba dati smjernice njihovog daljnjeg korištenja, sanacije, zatvaranja i sl.

U područjima zaštite voda za piće provode se dodatne mjere zaštite.

Zaštita izvorišta osigurava se utvrđivanjem zona sanitarne zaštite i provedbom mjera zaštite u zonama.

Za zahvaćanje vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernošnom poroznosti primijenjena je sljedeća podjela slivnog područja u zone sanitarne zaštite, ovisno o stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja na kakvoću i količinu vode:

- I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora
- II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora
- III. zona - zona ograničenja i nadzora
- IV. zona - zona ograničenja

Područja zona zaštite prikazana su na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja posebnih ograničenja u korištenju, mjere uređenja i zaštite. Planiranje zahvata u zonama sanitarne zaštite mora biti usklađeno s mjerama iz Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13), odnosno s budućim zakonskim i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za vodozaštitne zone.

Članak 333.

Potrebno je uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitnih sredstava u poljoprivredi na području vodonosnika, kako bi se prišlo smanjivanju količine štetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.

8.4. Zaštita mora

Članak 334.

Članak 335.

~~U cilju zaštite mora i podmorja nalaže se potreba izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područjima planirane intenzivnije izgradnje /turističke zone/, ili osjetljivim prirodnim cjelinama /otoci/.~~

Planom su određene mjere zaštite mora sprječavanjem i smanjivanjem onečišćenja s kopna, a potrebno ih je provoditi na način:

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

- ograničiti izgradnju uz obalu odnosno kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva općenito
- razvoj industrije ograničiti na postojeće industrijske zone primjenom čistih tehnoloških procesa
- izgraditi cjelovit javni sustav za odvodnju otpadnih voda sa adekvatnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskim ispuštima.

Obavezno je praćenje stanja i mjerenje onečišćenja s ciljem održavanja postojeće kakvoće odnosno poboljšanjem iste

Članak 336.

Razvoj industrije u obalnom pojasu Grada Zadra ograničava se isključivo na postojeću industrijsku zonu Gaženice, uz uvjet da se ni u toj zoni ne planiraju tehnološki procesi iz kojih se izdvajaju otpadne vode s toksičnim i drugim opasnim tvarima koje se ulijevaju u more.

Članak 337.

Planom se uvjetuje opasni otpad skupljati u tvorničkom krugu (skladištiti) i spriječiti njegovo ispiranje ili procjeđivanje, odnosno ispuštanje u internu kanalizaciju i dalje u more.

Članak 338.

U svim lukama i marinama na području Grada Zadra potrebno je osigurati prihvata zauljenih voda i istrošenog ulja, te ugraditi uređaje za prihvata i obradu sanitarnih voda s brodice, kontejnere za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

Članak 339.

Članak 340.

Nalaže se kontrolirani razvoj stacionarnog i nautičkog turizma u skladu sa održivim razvojem.

8.5. Zaštita od buke

Članak 341.

Utvrđuje se potreba izrade karte buke za područje grada Zadra.

Članak 342.

Utvrđuje se potreba određivanja najveće dopuštene buke za pojedina područja i to za stambene zone, poslovne zone, turističke zone, prometne zone mjerama tehničke izolacije od buke (kod gradnje i rekonstrukcije građevina) i mjerama prometne regulacije te fizičkim i zelenim barijerama uz prometnice.

8.6. Mjere posebne zaštite

Sklanjanje stanovništva

Članak 342.a.

Ovim Planom se preuzimaju mjere za sklanjanje stanovništva iz PPŽ-a.

Zaštita od potresa i rušenja

Članak 342.b

Protupotresno projektiranje, građenje i rekonstrukciju građevina treba provoditi prema zakonskim i tehničkim propisima, a za veće stambene građevine i građevine društvene i ugostiteljsko-turističke namjene, energetske i sl. građevine, i prema geomehaničkim i geofizičkim istraživanjima.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Do izrade nove seizmičke karte protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama.

Ceste i ostale prometnice treba zaštititi posebnim mjerama od rušenja građevina i ostalog zaprečavanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Zaštita od požara

Članak 342.c

Kod projektiranja građevina potrebno je primjenjivati posebne metode za procjenu ugroženosti i određivanje mjera zaštite od požara - za stambene i pretežito stambene građevine moguće je primijeniti metodu TRVB 100, a za pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi metode TRVB ili GREENER ili EUROALARM

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN. br. 108/95) i propisa donesenih na temelju njega.

Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju uz susjedni zid imati izveden protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presijecati čitavo krovno krovište.

Zaštita šuma od požara je od posebne važnosti, te je u svrhu motrenja područja potrebno urediti i opremiti motrilačke postaje.

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

9. Mjere provedbe plana

Članak 343.

Provođenje i razrada Prostornog plana odvijat će se kao kontinuirani proces u skladu s ovim odredbama i drugim dokumentima prostornog uređenja koji će se donositi na temelju Prostornog plana i Odluke o izradi prostornog plana temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11).

Članak 344.

Izradom provedbenih dokumenata prostornog uređenja i druge prostorno planske dokumentacije obvezuje se kumulativno poštivanje svih uvjeta gradnje određenih ovim Planom.

Članak 344a.

Za sve izgrađene i neizgrađene dijelove GP naselja Grada Zadra moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu i ostale akte za građenje samo na uređenoj građevnoj čestici.

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 344.b.

Urbanistički plan uređenja obvezno se donosi za ovim Planom utvrđene neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu. Iznimno od prethodnog stavka, na neuređenim dijelovima građevinskog područja naselja za koje ovim Planom nije određena obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, akti za provedbu i građevinske dozvole izdaju se temeljem ovog Plana u smislu odredbe članka 79. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju.

~~Provedbeni dokumenti prostornog~~ **Urbanistički planovi** uređenja moraju osim zakonom i pravilnikom određenih uvjeta sadržavati:

- odnos zahvata i šireg područja
- prikaz prostorne-prometne koncepcije s prijedlogom idejnog rješenja
- usklađenost prometnih rješenja planova koji imaju zajedničku prometnicu
- potrebnu infrastrukturu prema vršnom kapacitetu korisnika prostora
- konzervatorsku podlogu sa sustavom mjera zaštite kulturnih dobara koja se nalaze na području obuhvata plana

9.1.1. Građevinska područja grada Zadra

Članak 345.

U građevinskom području grada Zadra određeni su obuhvati provedbenih dokumenata prostornog uređenja i prikazani na kartografskom prikazu 6. Provedbeni dokumenti prostornog uređenja **a to su:**

1. UPU Sv.Petar – Diklo
2. UPU obalnog pojasa Diklo
3. UPU stambene zone "Suha"
4. UPU stambene zone Diklo
5. UPU zone mješovite namjene „Put Dikla“
6. UPU stambene zone "Gaj I"
7. UPU zone mješovite namjene „Gaj“
8. UPU sportsko-rekreacijske zone „Gaj“
9. UPU stambene zone "Gaj II"
10. UPU ugostiteljsko-turističke zone Borik
11. UPU ugostiteljsko-turističke zone Puntamika

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčć - dodaje se 2016. god.

12. UPU lučice „Puntamika”
13. UPU zone mješovite namjene Vitrenjak I
14. DPU lučice “Vitrenjak” u Zadru
15. DPU uvale Dražanica
16. UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II
17. DPU “Teniski centar Zadar”
18. UPU uvale Maestral
19. DPU zone parka i centralnih funkcija “Maraska-park”
20. UPU zone rekreacije “Mocire”
21. UPU stambene zone “Mocire”
22. DPU Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama Mocire u Zadru
23. UPU mješovite zone “Ričina II”
24. UPU stambene zone “Belafuža II”
25. **UPU stambene zone Vidikovac**
26. UPU zone mješovite namjene Vidikovac
- 26a. UPU zone mješovite namjene „Žmirići II”
27. DPU centralne zone “Vidikovac”
28. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Cerodole”
29. UPU gospodarske zone „Novi Bokanjac”
30. DPU područja Žmirići u Zadru
31. DPU zone komunalnih građevina i uređaja uz ulicu Hrvatskog Sabora i Put Vrela
33. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Čubrijan I”
34. DPU groblja Bokanjac
35. UPU zone sportsko-rekreacijske namjene Čubrijan
36. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Čubrijan II”
37. UPU stambene zone “Pudarica”
38. UPU zone mješovite namjene “Pudarica”
39. UPU sportsko-rekreacijske namjene „Skročini”
40. UPU **stambene zone „Skročini II”**
41. UPU predio Gornji Bilig
43. UPU stambene zone iznad V.Bagat
44. UPU prostora bivši Bagat
45. Urbanistički plan zone Višnjik uz ul. N.Tesle
46. UPU prostora bivši SAS
47. UPU sportsko rekreacijskog središta “Višnjik”
48. DPU sportsko rekreacijskog središta “Višnjik”
49. DPU “Tehnički školski centar”
50. UPU zone mješovite namjene ex Napredak
51. DPU zone centralnih funkcija “Višnjik” Zadar
53. UPU prostora vojarnje Franka Lisice / novi Kampus
55. DPU stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu
56. UPU područja bivše vojarnje Stjepana Radića
57. DPU prostora TIZ-a
58. UPU uvale Jazine
59. DPU zapadnog dijela Poluotoka
60. UPU područja Nove rive na Poluotoku
61. UPU parka Vladimira Nazora
62. UPU zone Ravnice
63. UPU područja “Foša-Kolovare”
64. DPU dijela prostora MO Jazine
65. DPU bloka “Starčevićeva – Kvaternikova”
66. UPU stambene zone “Karma”
67. UPU uvale Bregdetti
68. DPU zone centralnih funkcija kod Koledvora u Zadru
69. UPU prostora Koledvora
70. UPU zone mješovite namjene Bregdetti

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

- ~~71. UPU zone mješovite namjene uz Biogradsku cestu~~
- ~~72. UPU stambene zone "Ričina"~~
- ~~73. PUP stambene zone "Smiljevac" u Zadru~~
- ~~74. UPU trgovačke zone Ričina~~
- ~~75. DPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Autocentar"~~
- ~~76. DPU stambene izgradnje veće gustoće Crvene kuće~~
- ~~77. UPU stambene zone "Crvene kuće I"~~
- ~~79. UPU trgovačke zone Sinjoretovo~~
- ~~80. DPU trgovinskog velecentra "Vrilo" u Zadru~~
- ~~81. DPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Kosa"~~
- ~~82. DPU područje ex kamenolom Puta~~
- ~~83. UPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Veliki brig"~~
- ~~84. UPU stambene zone "Veliki Brig"~~
- ~~85. UPU stambene zone "Ploče"~~
- ~~86. DPU groblja Ploče~~
- ~~87. UPU trajektnog terminala Zadar~~
- ~~88. UPU industrijsko-skladišne zone "Gaženice"~~
- ~~89. UPU trgovačke zone Barbaričine~~
- ~~90. UPU industrijske zone Barbaričine u Zadru~~
- ~~91. UPU Ploče II~~
- ~~92. UPU zone mješovite namjene – razvoj Musapstan~~
- ~~93. UPU zone Barbaričine „Solin Građa“~~

I. Planovi na snazi:

2. UPU obalnog pojasa Diklo (Glasnik Grada Zadra 16/13)
3. UPU stambene zone "Suha"(Glasnik Grada Zadra 6/14)
14. DPU lučice "Vitrenjak" u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 2/01, 5/05, 5/13, 10/14)
15. DPU uvale Dražanica (Službeni glasnik Grada Zadra 9/06, 10/14)
16. UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II (Glasnik Grada Zadra 5/15)
17. DPU "Teniski centar Zadar" (Službeni glasnik Grada Zadra 5/98)
19. DPU zone parka i centralnih funkcija "Maraska-park" (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08, 27/10)
21. UPU stambene zone "Mocire" (Glasnik Grada Zadra 6/14)
22. DPU Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama Mocire u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 9/04)
25. UPU stambene zone Vidikovac (Službeni glasnik Grada Zadra 33/10)
26. UPU zone mješovite namjene Vidikovac (Glasnik Grada Zadra 8/15)
27. DPU centralne zone "Vidikovac" (Službeni glasnik Grada Zadra 4/00, 6/08, 4/13)
30. DPU područja Žmirići u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 5/03, 6/14.)
31. DPU zone komunalnih građevina i uređaja uz ulicu Hrvatskog Sabora i Put Vrela (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
40. UPU stambene zone Skročini II (Službeni glasnik Grada Zadra 33/10)
47. UPU sportsko rekreacijskog središta "Višnjik" (Službeni glasnik Grada Zadra 2/01)
48. DPU sportsko rekreacijskog središta "Višnjik" (Službeni glasnik Grada Zadra 2/01)
49. DPU "Tehnički školski centar" (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
50. UPU zone mješovite namjene ex Napredak (Službeni glasnik Grada Zadra 12/08)
51. DPU zone centralnih funkcija "Višnjik" Zadar (Službeni glasnik Grada Zadra 6/01, 24/10, 5/15)
53. UPU prostora vojarne Franka Lisice / Novi Kampus (Glasnik Grada Zadra 16/11, 10/13)
55. DPU stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
57. DPU prostora TIZ-a (Službeni glasnik Grada Zadra 7/98, 7/00, 1/03, 5/13)
59. DPU zapadnog dijela Poluotoka (Službeni glasnik Grada Zadra 10/02)
64. DPU dijela prostora MO Jazine (Službeni glasnik Grada Zadra 6/05, 6/14)
65. DPU bloka "Starčevićeva – Kvaternikova" (Službeni glasnik Grada Zadra 5/98, 1/06)
68. DPU zone centralnih funkcija kod Kolodvora u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčć - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčć - dodaje se 2016. god.

72. UPU stambene zone "Ričina" (Službeni glasnik Grada Zadra 29/10)
73. PUP stambene zone "Smiljevac" u Zadru (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd n/m, Obrovac i Zadar 8/90, Službeni glasnik Grada Zadra 3/96, 11/12)
75. DPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Autocentar" (Službeni glasnik Grada Zadra 4/00, 2/06, 12/11, 6/14)
76. DPU stambene izgradnje veće gustoće Crvene kuće (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08, 4/13)
80. DPU trgovinskog velecentra "Vrilo" u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08, 10/15)
81. DPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Kosa" (Službeni glasnik Grada Zadra 4/00, 10/12)
82. DPU područje ex kamenolom Puta (Službeni glasnik Grada Zadra 6/08)
87. UPU trajektnog terminala Zadar (Službeni glasnik Grada Zadra 7/00)
88. UPU industrijsko-skladišne zone "Gaženice" (Službeni glasnik Grada Zadra 32/10)
90. UPU industrijske zone Barbaričine u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 1/06, 28/10, 14/11)

II. Planovi - izrada kojih je obvezna

1. UPU Sv. Petar – Diklo
2. UPU obalnog pojasa Diklo
3. UPU stambene zone "Suha"
4. UPU stambene zone Diklo
5. UPU zone mješovite namjene „Put Dikla“
6. UPU stambene zone "Gaj I"
7. UPU zone mješovite namjene „Gaj“
8. UPU sportsko-rekreacijske zone „Gaj“
9. UPU stambene zone "Gaj II"
10. UPU ugostiteljsko-turističke zone Borik
11. UPU ugostiteljsko-turističke zone Puntamika
12. UPU lučice „Puntamika“
13. UPU zone mješovite namjene Vitrenjak I
16. UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II
18. UPU uvale Maestral
20. UPU zone rekreacije "Mocire"
21. UPU stambene zone "Mocire"
23. UPU mješovite zone "Ričina II"
24. UPU stambene zone "Belafuža II"
26. UPU zone mješovite namjene Vidikovac
- 26a. UPU zone mješovite namjene „Žmirići II“
28. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Cerodole“
29. UPU gospodarske zone „Novi Bokanjac“
33. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Čubrijan I“
34. DPU groblja Bokanjac
35. UPU zone sportsko-rekreacijske namjene Čubrijan
36. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Čubrijan II“
37. UPU stambene zone "Pudarica"
38. UPU zone mješovite namjene "Pudarica"
39. UPU sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“
41. UPU predio Gornji Bilig
43. UPU stambene zone iznad V. Bagat
44. UPU prostora bivši Bagat
45. UPU zone Višnjik uz ul. N. Tesle
46. UPU prostora bivši SAS
53. UPU prostora vojarnje Franka Lisice / novi Campus
56. UPU područja bivše vojarnje Stjepana Radića
58. UPU uvale Jazine
60. UPU područja Nove rive na Poluotoku

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

- ~~61. UPU parka Vladimira Nazora~~
- ~~62. UPU zone Ravnice~~
- ~~63. UPU područja "Foša-Kolovare"~~
- ~~66. UPU stambene zone "Karma"~~
- ~~67. UPU uvale Bregdetti~~
- ~~69. UPU prostora Kolodvora~~
- ~~70. UPU zone mješovite namjene Bregdetti~~
- ~~71. UPU zone mješovite namjene uz Biogradsku cestu~~
- ~~74. UPU trgovačke zone Ričina~~
- ~~77. UPU stambene zone "Crvene kuće I"~~
- ~~79. UPU trgovačke zone Sinjoretovo~~
- ~~83. UPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Veliki brig"~~
- ~~84. UPU stambene zone "Veliki Brig"~~
- ~~85. UPU stambene zone "Ploče"~~
- ~~86. DPU groblja Ploče~~
- ~~89. UPU trgovačke zone Barbaričine~~
- ~~91. UPU Ploče II~~
- ~~92. UPU zone mješovite namjene – razvoj Musapstan~~
- ~~93. UPU zone Barbaričine „Građa Solin“~~

- 1. UPU Sv.Petar – Diklo
- 6. UPU stambene zone "Gaj I"
- 6a. UPU sportsko- rekreacijske zone „Seline-Gaj“
- 8. UPU sportsko- rekreacijske zone „Gaj“
- 9. UPU stambene zone "Gaj II"
- 11. UPU ugostiteljsko-turističke zone Puntamika
- 13. UPU zone mješovite namjene Vitrenjak I
- 26a. UPU zone mješovite namjene „Žmirići II“
- 28. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Cerodole“
- 29. UPU gospodarske zone „Novi Bokanjac“
- 33. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Čubrijan I“
- 36. UPU zone mješovite namjene – razvoj „Čubrijan II“
- 38. UPU zone mješovite namjene "Pudarica"
- 39. UPU sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“
- 41. UPU predio Gornji Bilig
- 60. UPU obale Petra Krešimira IV
- 62. UPU zone Ravnice
- 63. UPU područja "Kolovare"
- 66. UPU stambene zone "Karma"
- 67. UPU uvale Bregdetti
- 70. UPU zone mješovite namjene Bregdetti
- 83. UPU industrijsko-skladišno-servisne zone "Veliki brig"
- 84. UPU stambene zone "Veliki Brig"
- 92. UPU zone mješovite namjene – razvoj Musapstan

Do donošenja naprijed navedenih UPU-a nije moguće ishoditi potrebne akte za građenje zgrada na područjima unutar njihovih obuhvata.

III. Planovi koji se stavljaju van snage:

- ~~• PUP stambenog naselja "Bili Brig" u Zadru, (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd nm, Obrovac i Zadar 17/87 i Službeni glasnik Grada Zadra 3/99)~~
- ~~• Izmjene i dopune PUP stambenog naselja "Bili Brig" u Zadru, 1 Faza (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd nm, Obrovac i Zadar 8/92 i Službeni glasnik Grada Zadra 3/99)~~
- ~~• Izmjene i dopune PUP stambenog naselja "Bili Brig" u Zadru, 2 Faza (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd nm, Obrovac i Zadar 21/90 i Službeni glasnik Grada Zadra 3/99)~~

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

- ~~Izmjene i dopune PUP bili Brig, (Službeni glasnik Grada Zadar 5/05)~~
- ~~Izmjene i dopune PUP bili Brig, (Službeni glasnik Grada Zadar 1/03, 20/10)~~
- ~~Izmjene i dopune PUP a dijela stambenog naselja Bokanjac, (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd n/m, Obrovac i Zadar 17/85, 12/88, Službeni glasnik Grada Zadra 1/97)~~
- ~~PUP stambenog naselja Ploče i dijela MZ Dračevac, (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd n/m, Obrovac i Zadar 1/88 i Službeni glasnik Grada Zadra 3/99)~~
- ~~DPU zone komunalnih građevina i uređaja Sinjoretovo u Zadru (Službeni glasnik Grada Zadra 1/06)~~

~~Članak 346.~~

~~Članak 347.~~

~~Članak 348.~~

~~Članak 349.~~

9.1.2. Građevinska područja ostalih naselja Grada Zadra

Članak 350.

Za sve izgrađene i neizgrađene dijelove GP ostalih naselja Grada Zadra moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu, i ostale akte za građenje samo na uređenoj građevnoj čestici.

Unutar građevinskih područja ostalih naselja određeni su obuhvati provedbenih dokumenata prostornog uređenja označeni odgovarajućim rednim brojem na kartografskim prikazima 3.1 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.

I. UPU stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožino

~~II.~~ **II. UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Uvala Maslenčica, Veli Iž (T1) UPU neuređenog dijela građevinskog područja Petrčane-Punta skala**

III. UPU neuređenog dijela građevinskog područja Petrčane-obalni pojas

IV. UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Uvala Maslenčica, Veli Iž (T2)

Članak 351.

~~Članak 352.~~

~~Članak 353.~~

~~Članak 354.~~

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

9.1.3. Građevinska područja izvan naselja

Članak 355.

U GP-u izvan naselja određeni su obuhvati provedbenih dokumenata prostornog uređenja označeni odgovarajućim rednim brojem na kartografskim prikazima 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora:

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene:

1. UPU Dragočaj, Petrčane
2. UPU Punta Skala, Petrčane
3. DPU Turističko naselje Punta Skala i zone stanovanja,
5. UPU Peruštine, Kožino
6. UPU Artiće, Olib
7. UPU Zaniska uvala, Silba
8. UPU Grbica, Premuda
9. UPU Uvala Kosirača, Ist
10. UPU Uvala Zapasi, Ist
11. UPU Uvala Vrulje, Brgulje
12. UPU Uvala Jazi, Molat
13. UPU Uvala Podgarbe, Molat
14. UPU Knežaćić, Zapuntel
15. UPU Uvala Bršanji, Mali Iz

- za zone sportsko-rekreacijske namjene

16. UPU Kožinski bori, Kožino
17. UPU Sv. Bartul, Kožino
18. UPU Punta Radman, Petrčane
19. UPU Punta Skala-golf, Petrčane
20. UPU Gornje Diklo-golf, Diklo
21. UPU Gornje Diklo, rekreacija
22. UPU Smreča-golf, Petrčane
23. UPU Bokanjac-golf, Zadar

- za zone proizvodne namjene:

25. UPU Bokanjac
26. UPU Kožino
27. UPU Petrčane
28. UPU Molat

- za zone komunalno-uslužne, poslovne i sl. namjene

29. DPU zone novog gradskog groblja
30. UPU zone skloništa za životinje
31. UPU zone bivše „Farma krava“ Zadar
32. UPU zone pastoralnog centra
33. DPU zone farma krava-dio*

* obuhvat DPU-a farme krava manjim se dijelom nalazi unutar administrativnih granica Grada Zadra, a većim je dijelom na području Grada Nina s čime čini logičnu cjelinu, koja se treba tretirati kroz jedan detaljni plan uređenja.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..~~abcčč~~ - briše se 2016. god.~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

I. Planovi na snazi

- 3. DPU Turističko naselje Punta Skala i zone stanovanja, (Službeni glasnik Grada Zadra 3/06, 5/09, 8/12)
- 24. UPU gospodarske zone Crno, (Službeni glasnik Grada Zadra 9/08, 16/12)
- 29. DPU novog gradskog groblja (Glasnik Grada Zadra 5/15)
- 30. UPU zone skloništa za životinje, (Službeni glasnik Grada Zadra 5/09)
- 31. UPU zone bivše farme krava, (Službeni glasnik Grada Zadra 20/10)
- 31.A DPU bivše farme krava, (Glasnik Grada Zadra 8/12)

II. Planovi - izrada kojih je obvezna

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene:

- 1. UPU Dragočaj, Petrčane
- 5. UPU Peruštine, Kožino
- 6. UPU Županjova draga, Olib
- 7. UPU Zaniska uvala, Silba
- 8. UPU Grbica, Premuda
- 9. UPU Uvala Kosirača, Ist
- 10. UPU Uvala Zapasi, Ist
- 11. UPU Uvala Vrulje, Brgulje
- 12. UPU Uvala Jazi, Molat
- 13. UPU Uvala Podgarbe, Molat
- 14. UPU Knežaćić, Zapuntel
- 15. UPU Uvala Bršanaj, Mali Iž

- za zone sportsko-rekreacijske namjene

- 16. UPU Kožinski bori, Kožino
- 17. UPU Petrčane,
- 18. UPU Punta Radman, Petrčane
- 21. UPU Gornje Diklo, rekreacija

II. Planovi koje je potrebno donijeti

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene:

- 1. UPU Dragočaj, Petrčane
- 2. UPU Punta Skala, Petrčane
- 5. UPU Peruštine, Kožino
- 6. UPU Artić, Olib
- 7. UPU Zaniska uvala, Silba
- 8. UPU Grbica, Premuda
- 9. UPU Uvala Kosirača, Ist
- 10. UPU Uvala Zapasi, Ist
- 11. UPU Uvala Vrulje, Brgulje
- 12. UPU Uvala Jazi, Molat
- 13. UPU Uvala Podgarbe, Molat
- 14. UPU Knežaćić, Zapuntel
- 15. UPU Uvala Bršanaj, Mali Iž

- za zone sportsko-rekreacijske namjene

- 16. UPU Kožinski bori, Kožino
- 17. UPU Sv. Bartul, Kožino
- 18. UPU Punta Radman, Petrčane
- 19. UPU Punta Skala-golf, Petrčane
- 20. UPU Gornje Diklo-golf, Diklo
- 21. UPU Gornje Diklo, rekreacija

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

~~22. UPU Smreča-golf, Petřčane~~

~~23. UPU Bokanjac-golf, Zadar~~

- za zone proizvodne namjene:

22. UPU **gospodarske zone - solarne elektrane**

25. UPU Bokanjac

26. UPU Kožino

27. UPU Petřčane

28. UPU Molat

- za zone komunalno-uslužne, poslovne i sl. namjene

32. UPU zone pastoralnog centra

* obuhvat DPU-a farne krava manjim se dijelom nalazi unutar administrativnih granica Grada Zadra, a većim je dijelom na području Grada Nina s čime čini logičnu cjelinu, koja se treba tretirati kroz jedan detaljni plan uređenja.

Do donošenja naprijed navedenih UPU-a nije moguće ishoditi potrebne akte za građenje zgrada na područjima unutar njihovih obuhvata.

Članak 356.

Članak 357.

Članak 357a.

Članak 357b.

Članak 358.

Prilikom izrade UPU-a i DPU-a za navedene zone obvezno treba poštivati uvjete za izgradnju i uređenje svake pojedine zone 2.3. – Izgrađene strukture van naselja, kao i sve opće uvjete, koji su sastavni dio provedbenih odredbi ovoga plana.

9.1.4. Područja obuhvata provedbe ~~idejnih~~ **arhitektonskih**, urbanističkih natječaja ili prostorno–prometnih studija

Članak 358.a.

U GP-u grada Zadra određeni su obuhvati ~~arhitektonsko~~-urbanističkih natječaja i prostorno–prometnih studija **koji-slуже kao idejna rješenja za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja.**

- I. „Cerodole“ (UPU ~~64~~ 28 ~~MR~~) – natječaj provesti
- II. „Čubrijan“ (UPU 33 i 36 ~~MR~~) i Musapstan (UPU 92 ~~MR~~) – natječaj provesti
- III. Sportsko-rekreacijsko središte „Višnjik“ – natječaj proveden
- IV. Novi kampus (UPU 53 ~~D6~~) – natječaj proveden
- V. Obalni pojas od lučice „Vitrenjak“ do glavnog lukobrana (UPU 14, 15, 1~~8~~9) – studija izrađena
- VI. Područje dijela uvale „Jazine“ – od lukobrana do mosta (~~UPU 58 L~~) – natječaj provesti
- VII. Ravnice (UPU ~~61~~, 62, 63 ~~Z1, D7, G3, D5, T1, TM~~) – natječaj proveden
- VIII. Obala kralja Petra Krešimira IV (UPU 60) – natječaj provesti
- IX. Karma (UPU 66) – studija izrađena
- X. Trajektni terminal Gaženica (UPU 87 ~~14~~) – studija izrađena
- XI. Teretna luka Gaženica (UPU 88 ~~14~~) – studija izrađena
- XII. Gaj I (UPU 6 ~~Sm4~~) – natječaj provesti

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2008. god.. ~~abcčć~~ - briše se 2016. god.

~~abcčć~~ – članci brisani izmjenama 2011. god. ~~abcčć~~ - dodaje se 2016. god.

Granice obuhvata ~~arhitektonsko-urbanističkih~~ natječajâ i prostorno–prometnih studija ucrtane su na kartografskom prikazu 6. Provedbeni dokumenti prostornog uređenja.

~~Arhitektonsko-urbanistički~~ Natječajâ ~~se~~ provode u skladu s ~~Pravilnikom o natječajima s područja~~ ~~arhitekture i urbanizma (NN 112/06)~~ ~~Pravilnikom o natječajima s područja~~ ~~arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine br. 85/14).~~

~~Rješenja natječajâ su obvezni okvir za izradu prostorno-planske dokumentacije.~~

Pored navedenih ~~zona~~ ~~obuhvata~~ Grad može posebnom Odlukom odrediti i druge ~~zone~~ ~~obuhvate~~ za koje može utvrditi obvezu izrade ~~arhitektonsko-urbanističkih~~ natječajâ ili prostorno-prometnih studija, koje bi bile osnova za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja.

Ovim Planom utvrđuje se obveza provođenja arhitektonskih natječajâ za pojedinačne objekte kojima je investitor država, županija ili grad, te za sakralne objekte.

~~Predlaže se izrada studije kojom bi se definirale dodatne lokacije za provedbu javnih arhitektonsko-urbanističkih natječajâ bez obzira na investitora (tzv. gradski projekti).~~

~~Grad može posebnom odlukom odrediti provođenje arhitektonskih natječajâ (anketnih ili natječajâ za realizaciju) za zgrade i druge zahvate u prostoru javne i društvene namjene, te za zahvate u prostoru na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne smouprave.~~

~~Za zone morskih obala i lučkih područja unutar GP-a obvezna je izrada prostorno-prometnih studija ili idejnih projekata.~~

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.2.1. Marikultura

Članak 359.

Ovim planom utvrđena su područja lokacije marikulture /zone marikulture/ na području Grada Zadra, a sukladno PPŽ-u.

Zone marikulture obuhvaćaju:

- uzgajališta plave ribe – tune izvan ZOP-a
- uzgajališta bijele ribe – brancin, orada

Unutar ZOP-a se ne može planirati uzgoj plave ribe.

Članak 360.

Na grafičkom prilogu ovoga Plana (list br. 1 Korištenje i namjena prostora) ucrtane su sve postojeće koncesije za uzgoj bijele i plave ribe na području Grada Zadra, a u skladu sa Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije određene su zone za uzgoj bijele i plave ribe, i to:

- zone za uzgoj plave ribe

- u Iškom kanalu na postojećoj lokaciji (u blizini otočića Fulije) - područje u kojem marikultura ima visok prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti (zona Z₂) mogući je uzgoj kapaciteta < 500 t /god.
- ostale zone zadržavaju se u prostoru sukladno Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske županije
- nova zona određena u kanalu između otoka Zverinac i Tun Veli - područje u kojem marikultura ima visok prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti (zona Z₂) mogući je uzgoj kapaciteta < 1500 t /god.

- zone za uzgoj bijele ribe

- otok IŽ na postojećoj lokaciji - područje u kojem marikultura ima visok prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti (zona Z₂), mogući je uzgoj kapaciteta > 50 t /god.
- otok Rava na postojećoj lokaciji - područje u kojima se pod određenim uvjetima dozvoljavaju ograničeni oblici marikulture i u kojima ona služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima (zona Z₃), mogući je uzgoj kapaciteta < 50 t /god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god.. abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. abcčč - dodaje se 2016. god.

- otok Olib (uvala Sv. Nikole) - područje u kojima se pod određenim uvjetima dozvoljavaju ograničeni oblici marikulture i u kojima ona služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima (zona Z₃), mogući je uzgoj kapaciteta < 50 t /god.
- u zoni Z₃ moguće je pored postojećih lokacija locirati i obiteljska uzgajališta bijele ribe i školjki kapaciteta do 50 t na dubini > 15 m. Za navedena uzgajališta nije dozvoljena izgradnja pratećih objekata izvan građevinskog područja.
- zona Z₄ – područja koja nisu pogodna za marikulturu

Mrijestilišta morskih riba i školjkaša mogu biti locirana bilo gdje na kopnu ili moru i izvan građevinskih područja naselja, a u skladu sa Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije. Moguće je postavljanje plutajućih objekata u svrhu nadzora uzgajališta.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište unutar planom utvrđenih zona moguće je ishoditi temeljem Prostornog plana Zadarske županije.

Članak 361.

9.2.2. Razvojne mjere

Članak 362.

Planom se utvrđuje potreba primjene i poticanja razvojnih mjera s ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete života stanovništva na području Grada Zadra i to:

- čuvanje cestovnih koridora radi osiguranja kvalitetne prometne povezanosti
- odvajanje putničkog i trajektnog prometa i osiguranje prikladnih lokacija za pojedinu vrstu
- izgradnja luka i lučica poglavito na otocima Grada Zadra
- organiziranje kvalitetnog međutočnog povezivanja i otoka s gradom
- uvođenje brzih brodskih pruga i kvalitetnije dnevne veza sa županijskim središtem
- rješenje kvalitetne vodoopskrbe otoka izgradnjom glavnih dovodnih cjevovoda s kopna, mjesne vodovodne mreže i spoja na centralne mjesne vodospreme
- izgradnja sustava odvodnje s adekvatnim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda
- očuvanje okoliša kopna i mora
- očuvanje povijesno-kulturne baštine

Članak 363.

Članak 364.

Članak 365.

Planom se iznimno omogućava:

- u zoni Ss rekonstrukcija krovništa, bez promjene tlocrta građevine, u svrhu prenamjene u prostor za stanovanje i/ili poslovni prostor iako nisu zadovoljeni ostali uvjeti određeni ovim planom, uz mogućnost povećanja za maksimalno 2 etažne jedinice s tim da visina zgrade nakon rekonstrukcije ne prelazi 10 m.
- u zonama Sm, Smg i Ss rekonstrukcija postojeće građevine u slučajevima kada je K₁₀ veći od Planom propisanog uz uvjet da je nadograđeni dio u skladu s uvjetima Plana u pogledu min. udaljenosti od ruba građevne čestice, a svi ostali uvjeti (K₁₀, visina građevine, broj PM) moraju kumulativno zadovoljiti uvjete Plana
- izmjenu ili sanaciju drugih konstruktivnih dijelova građevine, bez promjene vanjskog oblika građevine

Pri rekonstrukciji i dogradnji građevina prema uvjetima ovog članka moraju se poštivati svi uvjeti određeni ostalim posebnim propisima.

~~abcčč~~ – članci brisani izmjenama 2008. god..

~~abcčč~~ - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

Članak 366.

~~Pod postojećim građevinama u smislu ovog Plana, koje je moguće rekonstruirati u skladu s odredbama za gradnju građevina uz uvažavanje propisanih režima zaštite smatraju se:~~

- ~~• građevine sagrađene do 15.02.1968.~~
- ~~• građevine podignute na temelju pravomoćnih akata za građenje.~~

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god..

abcčč - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god.

abcčč - dodaje se 2016. god.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 367.

Provedba ovoga Plana pratit će se kroz Izvješće o stanju u prostoru koje se izrađuje za razdoblje od četiri godine.

Planovi koji ostaju na snazi provode se i dalje u skladu sa svojim odredbama važećim na dan donošenja ovog Plana, bez obzira na izmjene određene ovim Planom.

Članak 368.

Grad Zadar se obvezuje svakih 6 mjeseci izvršiti dopunu ortofoto snimka s analizom novosagrađenih građevina, te istu dostaviti nadležnoj inspekcijskoj službi s ciljem onemogućavanja nelegalne gradnje.

Članak 368.a.

Na zahtjeve za ishođenje lokacijskih dozvola i ostalih akata za gradnju, podnesene do dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Plana, mogu se primijeniti odredbe Plana koje su vrijedile u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 368.b.

U izradi prostornih planova za koje je započet postupak izrade do dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Plana, mogu se primijeniti odredbe Plana koje su vrijedile u vrijeme donošenja Odluke o izradi predmetnog plana. Tako usvojen plan neće se smatrati suprotan odredbama ovih Izmjena i dopuna plana.

Članak 369.

Članak 370.

U slučaju neusklađenosti između tekstualnog dijela Plana (Odredbe za provođenje) i grafičkog dijela (Kartografski prikazi) primjenjivat će se Odredbe za provođenje.

Članak 371.

Izvornik Prostornog plana uređenja Grada Zadra, kojega je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra, potpisan od Predsjednika Gradskog vijeća čuva se u pismohrani Grada Zadra.

Članak 372.

Članak 373.

Članak 374.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", br. 4/04., 3/08., 4/08., 10/08. i 16/11.) i tekstualni dio Plana u dijelu na kojeg se izmjene i dopune odnose.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Glasniku Grada Zadra".

abcčč – članci brisani izmjenama 2008. god. **abcčč** - briše se 2016. god.

abcčč – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčč** - dodaje se 2016. god.

Sadržaj:

I OPĆE ODREDBE	3
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE	5
1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području Grada	5
2. Uvjeti za uređenje prostora	9
2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju	9
2.1.1. Građevine od važnosti za Državu	9
2.1.2. Građevine od važnosti za Županiju.....	13
2.2. Građevinska područja naselja	16
2.2.1. Opći uvjeti	17
2.2. 2. Posebni uvjeti za gradnju unutar pojedinih naselja Grada Zadra	26
Uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina u građevinskim područjima naselja	40
Uvjeti uređenja i izgradnje morske obale obalnog pojasa u sklopu građevinskog područja naselja	41
2.3. Izgrađene strukture van naselja	44
Uvjeti za izgradnju i uređenje zona proizvodnih namjena izvan granica naselja	44
Uvjeti za izgradnju i uređenje zone skloništa za životinje	45
Uvjeti za izgradnju i uređenje zona ugostiteljsko-turističke namjene izvan granica naselja	46
Uvjeti za izgradnju i uređenje zone pastoralnog centra	49
Uvjeti za izgradnju i uređenje zona sportsko-rekreacijske namjene izvan granica naselja	49
Uvjeti za izgradnju i uređenje groblja s izdvojenim vjerskim objektima	51
Uvjeti za izgradnju i uređenje područja uz zone posebne namjene.....	52
Uvjeti za izgradnju i uređenje napuštenih vojnih kompleksa	53
Uvjeti za izgradnju i uređenje površina infrastrukturnih sustava s pratećim sadržajima	53
Uvjeti za izgradnju pojedinačnih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	54
Uvjeti za formiranje područja izgradnje stambeno-gospodarskih objekata i/ili kompleksa	55
Uvjeti za izgradnju i uređenje pojedinačnih povijesnih građevina.....	56
2.4. Uvjeti za uređenje šumskih površina	56
2.5. Uvjeti za uređenje plaža	57
3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti	58
3.1. Opći uvjeti	58
3.2. Posebni uvjeti za smještaj gospodarskih djelatnosti unutar pojedinih naselja Grada Zadra	58
Zadar	58
Kožino i Petrčane	60
Crno i Babindub	61
4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti	63
4.2. Posebni uvjeti za smještaj društvenih djelatnosti unutar pojedinih naselja Grada Zadra	63
Zadar	63
5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava.....	65
5.1. Opći uvjeti	65
5.2. Cestovni promet.....	65
5.3. Željeznički promet.....	75
5.4. Pomorski promet.....	75
5.5. Zračni promet.....	76
5.6. Telekomunikacijski promet	76
5.7. Energetski sustav	78
Energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije	81
5.8. Vodnogospodarski sustav.....	82
5.8.1. Korištenje voda	82
5.8.2. Građevine za zaštitu voda	84
5.8.3. Uređenje vodotoka i voda	85
6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina	89
6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti.....	89

abcčć – članci brisani izmjenama 2008. god. **abcčć** - briše se 2016. god.
abcčć – članci brisani izmjenama 2011. god. **abcčć** - dodaje se 2016. god.

6.2. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina	95
7. Postupanje sa otpadom.....	106
8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš	107
8.1. Zaštita tla	107
8.2. Zaštita zraka	108
8.3. Zaštita voda	109
8.4. Zaštita mora	110
8.5. Zaštita od buke	111
8.6. Mjere posebne zaštite.....	111
9. Mjere provedbe plana.....	113
9.1. Obveza izrade prostornih planova	113
9.1.1. Građevinska područja grada Zadra	113
9.1.2. Građevinska područja ostalih naselja Grada Zadra.....	118
9.1.3. Građevinska područja izvan naselja	119
9.1.4. Područja obuhvata provedbe dejin arhitektonsko-urbanističkih natječaja ili prostorno–prometnih studija.....	121
9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera.....	122
9.2.1. Marikultura	122
9.2.2. Razvojne mjere	123
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	125